



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

Številka: 35405-42/2019-14

Datum: 12. 6. 2019

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18 in 10/19) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE) v predhodnem postopku za nameravani poseg: odvajanje in čiščenje v porečju Drave - občina Lovrenc na Pohorju, nosilki nameravanega posega Občini Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, ki jo zastopa župan Marko Rakovnik, naslednji

S K L E P

1. Za nameravani poseg: odvajanje in čiščenje v porečju Drave - občina Lovrenc na Pohorju na zemljiščih v k.o. Lovrenc na Pohorju s parcelnima št. 1147/3 in 1117/1, nosilki nameravanega posega Občini Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 28. 1. 2019 s strani nosilke nameravanega posega Občine Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, ki jo zastopa župan Marko Rakovnik (v nadaljevanju nosilka nameravanega posega) prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: odvajanje in čiščenje v porečju Drave - občina Lovrenc na Pohorju, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE, v nadaljevanju ZVO-1).

K zahtevi je nosilka nameravanega posega priložila:

- Dopis št. 3007-0001/2019-07 z dne 24. 1. 2019;
- Gradbeno dovoljenje, ki ga je pod št. 351-77/2003-2060 dne 30. 12. 2003 izdala Upravna enota Ruše, Kolodvorska ulica 9, 2342 Ruše, in
- Skico z označeno lokacijo nameravanega posega v merilu 1:21.777 z dne 7. 9. 2018.

Zahteva je bila dne 18. 3. 2019, 26. 3. 2019 in 7. 6. 2019 dopolnjena s/z:

- obrazcem zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 18. 3. 2019;
- vodnim soglasjem, ki ga je pod št. 35508-763/2003-MB-01041055 dne 18. 9. 2003 izdal naslovni organ;
- sporazumom o sofinanciranju 2431-17-001026 z dne 23. 8. 2017;
- PZI, Rekonstrukcija regionalne ceste R3-701/1270 Ruta – Lovrenc – Pesek, od km 3,795 do 5,979 – fekalni kolektor, T.1.1 Tehnično poročilo, št. odseka 1270, št. načrta 953-F/12, Ozziring d.o.o., Mestni trg 5a, 1420 Trbovlje;
- PZI, Rekonstrukcija regionalne ceste R3-701/1270 Ruta – Lovrenc – Pesek, od km 3,795 do 5,979 – fekalni kolektor, 3/2.2 Načrt gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov, št. odseka 1270, št. načrta 953-F/12, marec 2012, Ozziring d.o.o., Mestni trg 5a, 1420 Trbovlje, s številkami risb: G.2.2, G.2.4, G.4.1 in G.4.4;
- PZI, Rekonstrukcija regionalne ceste R3-701/1270 Ruta – Lovrenc – Pesek, od km 3,795 do 5,979, Gradbene konstrukcije, št. odseka 1270, št. načrta 953-C/12, marec 2012, Ozziring d.o.o., Mestni trg 5a, 1420 Trbovlje, z naslednjimi risbami v merilu 1: 500:
 - G.5.1: Zbirna situacija kom. vodov od km 3,795 do km 4,195.8;
 - G.5.2: Zbirna situacija kom. vodov od km 4,195.8 do km 4,539.8;
 - G.5.3: Zbirna situacija kom. vodov od km 4,539.8 do km 4,919.8;
 - G.5.4: Zbirna situacija kom. vodov od km 4,919.8 do km 5,319.8;
 - G.5.5: Zbirna situacija kom. vodov od km 5,319.8 do km 5,699.8;
 - G.5.6: Zbirna situacija kom. vodov od km 5,699.8 do km 5,979;
 - G.5.7: Zbirna situacija kom. vodov od izliva v Radoljno do Jm 1.15;
 - G.5.8 Zbirna situacija kom. vodov od Jm 1.215 do Jm 1.23 in
 - G.5.9: Zbirna situacija kom. vodov od Jm 1.23 do Jm 1.26;
- Izjavo koncesionarja Nigrad d.d. z dne 6. 6. 2019.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17). Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov v okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje.

V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.11 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za objekte za zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda skupaj z industrijskimi odpadnimi vodami ali padavinskimi vodami (kanalizacija) dolžine vodov nad 5.000 m, razen priključkov.

Nosilka nameravanega posega namerava izvesti kanalizacijo v skupni dolžini 1.201,35 m. Glede na to, da dolžina predvidene kanalizacije ne presega pragu, tj. 5.000 m, določenega v

točki E.I.11 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, za nameravani poseg izvedba predhodnega postopka ni potrebna. Predhodni postopek se tako izvede po šesti točki 3. člena Uredbe o posegih v okolje, in sicer na podlagi izjave nosilke nameravanega posega z dne 18. 3. 2019.

Opis nameravanega posega

Nosilka nameravanega posega namerava izvesti ločen kanal za odpadno komunalno vodo v območju državne ceste R3-701/1270. Predvidene so ustrezno dimenzionirane cevi PVC DN200 – DN250 minimalnega togostnega razreda SN8, ki bodo ustrezale standardu SISTEN 13476-2. Z izvedbo ločenega kanala za odpadno komunalno vodo ter gradnjo kanala za odvajanje meteorne vode s ceste bo nadomeščen sedanji skupni kanal, po katerem se v obstoječem stanju odvaja tako meteorna voda s cestišča kot tudi odpadna komunalna voda. Del mešane odpadne vode se odvaja preko meteornega kanala v vodotok Radoljna.

Z izvedbo nameravanega posega se bo mešanje odpadne komunalne in meteorne vode v enem kanalu odpravilo, kar bo vplivalo na ustrezno delovanje, hidravlično preobremenjene čistilne naprave Lovrenc na Pohorju.

Naslovni organ je, v skladu s četrtem odstavkom 51.a člena ZVO-1, kjer je določeno, da lahko ministrstvo zaradi izvedbe ugotovitve iz prvega odstavka tega člena zaprosi ministrstva in organizacije iz tretjega odstavka 52. člena tega zakona, da pošljejo pisno mnenje o tem, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje s stališča njihove pristojnosti, Z zaprosil za mnenje:

- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
- Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor;
- Direkcijo Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana in
- Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.

Naslovni organ je s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območne enote Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor (v nadaljevanju ZVKD), dne 8. 5. 2019 prejel mnenje SŠ-35107-0312/2019/2 z dne 7. 5. 2019, iz katerega izhaja, da bo nameravani poseg potekal znotraj območja kulturnega spomenika Lovrenc na Pohorju – Trško jedro (EŠD 14678; Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za občino Lovrenc na Pohorju, MUV, št. 18/09). Glede na to, da bo trasa kanala potekala pod nivojem cestišča, ZVKD smatra, da zaradi izvedbe nameravanega posega s stališča varstva kulturne dediščine presoja vplivov na okolje ni potrebna.

Nadalje je naslovni organ s strani Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območne enote Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor (v nadaljevanju ZRSVN), dne 13. 5. 2019 prejel mnenje št. 4-II-559/2-O-19/AŠa z dne 10. 5. 2019, iz katerega izhaja, da manjši del območja nameravanega posega sega in se nahaja znotraj območja neposrednega (75 m) in daljinskega vpliva (100 m) v varovano območje Natura 2000: Pohorje SAC SI3000270 (Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl.US, 3/14, 21/16 in 47/18). Glede na to, da bo nameravani poseg potekal v cestnem telesu državne ceste R3-701/1270, ZRSVN meni, da nameravani poseg ne bo imel negativnega vpliva na stanje habitatov zavarovanih vrst, varovanih vrst ter varstvene cilje območja Natura 2000 in ocenjuje, da presoja vplivov na okolje za varovana območja narave ni treba izvesti. Nadalje ZRSVN ugotavlja, da se na območju daljinskega vpliva, v oddaljenosti od 20 m do 70 m, nahajajo

naravne vrednote lokalnega pomena Lovrenc na Pohorju - ribnika in mokrotni travnik, Ident. št. 7475, zvrst: EKOS, Lovrenc na Pohorju - nasad dreves 2, Ident. št. 6429, zvrst: DREV in Lovrenc na Pohorju - ribnik, Ident. št. 7450, zvrst: EKOS (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 in 7/19). ZRSVN meni, da nameravani poseg ne bo pomembneje vplival na naravne vrednote in, da z vidika pristojnosti ZRSVN ni treba izvesti presoje vplivov na okolje.

Naslovni organ je s strani Ministrstva za zdravje, Direktorata za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, dne 17. 5. 2019 prejel mnenje, s prilogo Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Centra za zdravstveno ekologijo, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju NIJZ), in sicer Strokovno mnenje št.354-92/19-2/256 z dne 14. 5. 2019. Iz navedenega mnenja izhaja, da vplivi izvedbe nameravanega posega najverjetneje ne bodo pomembneje vplivali na zdravje ljudi in, da za nameravani poseg s stališča varovanja zdravja ljudi ni treba izvesti presoje vplivov na okolje. Med drugim iz mnenja izhaja, da bodo med gradnjo zaradi izvajanja del prisotni vplivi na okolje, predvsem bodo prisotne emisije hrupa in onesnaževanje zraka, nastajali bodo tudi odpadki, vendar bodo ti vplivi glede na naravo nameravanega posega ter ocenjeni čas trajanja gradnje kratkotrajni. Ob predpostavki, da bodo nosilka nameravanega posega in izvajalci del upoštevali določila veljavno okoljsko zakonodajo, ti vplivi najverjetneje tudi ne bodo presegali z zakonodajo predpisanih mejnih vrednosti in najverjetneje ne bodo negativno vplivali na zdravje ljudi.

Naslovni organ je s strani Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektorja območja Drave, Krekova 17, 2000 Maribor (v nadaljevanju DRSV), dne 3. 6. 2019 prejel mnenje št. 35019-23/2019-4 z dne 29. 5. 2019, iz katerega izhaja, da se nameravani poseg nahaja na erozijsko ogroženem območju in se ne nahaja na vodovarstvenem območju, ob vodotoku ali na poplavno ogroženem območju. DRSV meni, da zaradi lokacije nameravanega posega in ob predpostavki, da sta bili za nameravani poseg, na podlagi določil Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdr1-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15), že izdani Vodni soglasji, za nameravani poseg ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje z vidika upravljanja z vodami.

Odločitev

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje ugotovil, da za nameravani poseg, glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je tako ugotovil:

1. Značilnosti posega

- Velikost in zasnova celotnega posega ter skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: nameravani poseg obsega izvedbo 1.201,35 m dolgega linijskega objekta, na površini ca. 1.200 m², ki se bo navezoval na že obstoječo infrastrukturo. Ker se bo nameravani poseg izvedel sočasno z izvedbo rekonstrukcije ceste R3-107/1270 Ruta – Lovrenc – Pesek od km 3+795 do km 5+979, ki poleg izvedbe nameravanega posega obsega izgradnjo vozišča, avtobusnega postajališča in parkirišča, pločnikov, cestne razsvetljave, meteornega kanala, vodovoda ter zaščite in prestavitev komunalnih

vodov (KKS, TK vodi), bo skupna površina gradbišča merila ca. 25.000 m². Zasnova nameravanega posega je razvidna iz predhodno navedenega opisa.

Gradbišče bo obratovalo v dnevnem obdobju dneva, in sicer v zimskem času od 1.10. do 31. 3, od ponedeljka do petka, med 8. in 16. uro ter v poletnem času od 1. 4. do 30. 9. od ponedeljka do petka, med 7. in 18. uro in ob sobotah med 8. in 14. uro.

- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: za izvedbo nameravanega posega se bodo uporabljale mineralne surovine in voda za potrebe gradbišča.
- Emisije onesnaževal ter druge motnje zdravja, počutja ali kakovosti življenja: nameravani poseg bo v času gradnje imel naslednje vplive na okolje: hrup, emisije onesnaževal v zrak, emisije toplogrednih plinov, izpusti snovi v tla, izpusti snovi v vode, nastajanje odpadkov, vidna izpostavljenost in vibracije.
- Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb: tveganje za nastanek večjih nesreč bo v času obratovanja nameravanega posega neznatno. Nameravani poseg bo zgrajen vodotesno, pred pričetkom obratovanja pa bo izveden tudi preizkus vodotesnosti v skladu z veljavnimi standardi. Odpadna voda pa se bo odvajala v obstoječ kanalizacijski sistem, ki se zaključi s čistilno napravo Lovrenc na Pohorju. Z izvedbo nameravanega posega se bo mešanje odpadne komunalne in meteorne vode v enem kanalu odpravilo, kar bo vplivalo na ustrezno delovanje, hidravlično preobremenjene, čistilne naprave Lovrenc na Pohorju.
- Tveganje za zdravje ljudi: gradnja nameravanega posega bo vplivala na zdravje ljudi predvsem z emisijami hrupa ter emisijami onesnaževal v zrak. Nameravani poseg v času obratovanja ne bo vplival na zdravje ljudi.

2. Lokacija posega v okolje

- Namenska in dejanska raba zemljišč: nameravani poseg se nahaja v trškem jedru občinskega središča Lovrenc na Pohorju, deloma na Mariborski cesti, Spodnjem trgu in deloma na Gornjem trgu. Trasa je načrtovana v telesu asfaltirane ceste (državna cesta R3-701/1270 Ruta – Pesek – Lovrenc), katere zgornji ustroj je močno dotrajan. Dejanska raba tal se z izvedbo nameravanega posega ne bo spremenila.
- Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov (vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in njegovem podzemlju, zlasti: lokacija nameravanega posega se ne nahaja na vodovarstvenem območju, na območju varovanih kmetijskih zemljišč, najboljših gozdnih zemljiščih, niti na območjih mineralnih surovin v javnem interesu.
- Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo obravnavajo naslednja območja t.j. vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih po predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokrišča, obrežna območja, rečna ustja, obalna območja in morsko okolje; gorska in gozdna območja; območja, varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave; območja, na katerih je že ugotovljena čezmerna obremenitev okolja ali se predvideva, da je okolje čezmerno obremenjeno; gosto poseljena območja; krajine in območja zgodovinskega, kulturnega ali arheološkega pomena, zlasti območja, varovana po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine: po podatkih iz Atlas okolja območje nameravanega posega ni poplavno ogroženo in ne tangira površinskih vodnih teles, se pa nahaja na erozijsko ogroženem območju. Manjši del nameravanega posega sega in se nahaja znotraj območja neposrednega (75 m) in daljinskega vpliva (100 m) v varovano območje

Natura 2000: Pohorje SAC SI3000270 (Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18) ter na območju daljinskega vpliva naravnih vrednot lokalnega pomena Lovrenc na Pohorju - ribnika in mokrotni travnik, Ident. št. 7475, zvrst: EKOS, Lovrenc na Pohorju - nasad dreves 2, Ident. št. 6429, zvrst: DREV in Lovrenc na Pohorju - ribnik, Ident. št. 7450, zvrst: EKOS (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 in 7/19). Pri nameravanem posegu ne gre za poseg v gozd oz. gozdni prostor, bo pa nameravani poseg potekal znotraj območja kulturnega spomenika Lovrenc na Pohorju – Trško jedro (EŠD 14678; Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za občino Lovrenc na Pohorju, MUV, št. 18/09).

3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov (vplivov)

- Vplivi na prebivalstvo in zdravje ljudi: izvedba nameravanega posega bo vplivala na zdravje ljudi predvsem v času gradbenih del v bližini stanovanjskih objektov, in sicer z emisijami hrupa ter emisijami onesnaževal zraka. Glede na to, da bo nameravani poseg izveden sočasno z izgradnjo vozišča, avtobusnega postajališča in parkirišča, pločnikov, cestne razsvetljave, meteornega kanala, vodovoda ter zaščite in prestavitve komunalnih vodov, (KKS, TK vodi) bodo vplivi enkratni in kratkotrajni ter z manj vplivi, kot če bi se vsak poseg izvedel samostojno. V nadaljevanju so za čas gradnje ovrednoteni vplivi ob upoštevanju gradbišča vseh predvidenih posegov, ki bodo izvedeni sočasno. Iz nadaljevanja obrazložitve tega sklepa izhaja, da se vplivi ne ocenjujejo kot pomembni.
- Hrup: v času gradnje bodo v dnevnem času nastajale emisije hrupa gradbenih strojev in tovornega prometa ter emisije hrupa zaradi gradbenih del, predvsem v času zemeljskih del. Glede na predviden obseg del in glede na to, da gre za gradnjo linijskega objekta, ki se izvaja v dnevnem času, po utečenih gradbenih postopkih po odsekih in poteka relativno hitro, bodo večje obremenitve določenih točk (npr. posameznih stanovanjskih ali drugih za hrup občutljivih objektov) na gradbeni trasi časovno zelo omejene. Z namenom zmanjšanja tovrstnih emisij v okolje se bo na mestih, kjer se bo gradbišče približalo objektom z varovanimi prostori, izvajanje hrupnih operacij omejilo na minimum. Na gradbišču bo, v skladu z določili Pravilnika o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11 – ZTZPUS-1), uporabljena le gradbena mehanizacija, ki ne povzroča prekomernih emisij hupa. Pred posameznimi, hrupno bolj obremenjeni objekti z varovanimi prostori, bodo postavljeni protihrupni zaslони. Glede na navedeno naslovni organ tovrstni vpliv nameravanega posega v okolje v času gradnje ocenjuje kot manj pomemben. Nameravani poseg v času obratovanja ne bo vir emisij hrupa.
- Zrak: pri nameravanem posegu bodo v času izvajanja gradbenih del nastajale emisije onesnaževal v zrak, ki bodo posledica izpušnih plinov gradbene mehanizacije in tovornih vozil za dovoze in odvoze z gradbišča. Prisotne bodo tudi emisije prahu, ki bodo izrazitejše v suhem in vetrovnem vremenu. Z namenom zmanjšanja tovrstnih emisij v okolje se bo izvajalo vlaženje prometnih in manipulativnih površin, s katerih se lahko nekontrolirano širijo prašni delci ob suhem in vetrovnem vremenu, prekrivalo se bo sipke tovore pri transportu, začasna odlagališča gradbenih odpadkov in odpadnih materialov, preprečevalo raznos materiala z gradbišča na javne prometne površine s čiščenjem vozil (koles), redno čistilo dostopne prometne površine do gradbišča – vlaženje in pometanje, uporabljalo nenevarne materiale, uporabljalo brezhlebne delovne

naprave in gradbene stroje, opremljene z napravami za odstranjevanje prahu ter omejilo hitrost vožnje na območju gradbišča na najmanj 10 km/h. Glede na to, da gre za gradnjo pretežno linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih, po odsekih in poteka relativno hitro, bodo večje obremenitve določenih točk na gradbeni trasi časovno zelo omejene. Zaradi izvajanja gradnje ni pričakovati pomembnejšega poslabšanja kakovosti zunanjega zraka ob trasi nameravanega posega, na širšem območju pa bo vpliv zanemarljiv.

Nameravani poseg v času obratovanja ne bo vir emisij onesnaževal v zrak.

- Vplivi na tla/vode: v času gradnje nameravanega posega lahko pride do manjših emisij snovi v vode/tla, ki bi lahko nastale kot posledica transporta, uporabe tekočih goriv in uporabe gradbenih materialov. Z namenom zmanjšanja oz. preprečevanja tovrstnih emisij v okolje se bo izvajal nadzor tehnične usposobljenosti gradbene mehanizacije in drugih vozil, nadzor nad uporabo goriv, olj ter drugih materialov, v primeru razlitja olja ali goriva na neutrjeno površino se bo onesnaženo zemljinno takoj odstranilo in predalo pooblaščenemu prevzemniku tovrstnih odpadkov. Glede na navedeno naslovni organ tovrstni vpliv nameravanega posega na okolje ocenjuje kot manj pomemben.

Nameravani poseg v času obratovanja ne bo vir izpustov snovi v tla, saj bo zgrajen iz ustreznih materialov in vodotesno, pred pričetkom obratovanja pa bo izveden tudi preizkus vodotesnosti v skladu z veljavnimi standardi. Nameravani poseg bo priključen na že izvedeno komunalno omrežje, ki se zaključi s čistilno napravo Lovrenc na Pohorju. Z izvedbo nameravanega posega se bo mešanje odpadne komunalne in meteorne vode v enem kanalu odpravilo, kar bo vplivalo na ustrezno delovanje, hidravlično preobremenjene čistilne naprave Lovrenc na Pohorju. Glede na to, da gre pri nameravanem posegu za izboljšanje odvajanja odpadnih voda, naslovni organ tovrstni vpliv nameravanega posega na okolje v času obratovanja ocenjuje kot pozitiven.

- Odpadki: v času gradnje nameravanega posega bodo nastajali gradbeni odpadki s številko 17, ki se bodo ločeno zbirali na gradbišču in oddali pooblaščenemu zbiralcu odpadkov. Nastal bo predvsem višek izkopa, ki se ne bo uporabil za zasutje trase nameravanega posega. Z odpadki se bo ravnalo v skladu z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 103/11). Naslovni organ tovrstni vpliv v času gradnje ne ocenjuje kot pomemben.

Pri obratovanju nameravanega posega odpadki ne bodo nastajali.

- Svetlobno onesnaževanje: gradbena dela se bodo izvajala le v dnevnem času, zato svetlobno onesnaževanje okolja ne bo nastajalo.

Sam nameravani poseg v času obratovanja ne bo vir svetlobnega onesnaževanja.

- Vidna izpostavljenost: med gradnjo bo zaradi del in prisotnosti strojev nekoliko spremenjena podoba obravnavanega območja, kar bo opazno le z bližnje okolice. Izvedba nameravanega posega po končani gradnji predvideva vzpostavitev obstoječe rabe, zato nameravani poseg ne bo predstavljal vidne spremembe oz. spremembe krajine.

- Emisije neprijetnih vonjav: v času gradnje nameravanega posega emisije neprijetnih vonjav ne bodo nastajale.

V času obratovanja nameravanega posega emisije neprijetnih vonjav prav tako ne bodo nastajale, saj bodo na občutljivih mestih znotraj naselja, v pokrovih revizijskih jaškov po potrebi nameščeni filtri za preprečevanje neprijetnih vonjav (biofiltri, filter z aktivnim ogljem ...). Ob upoštevanju navedenega naslovni organ ocenjuje, da tovrstnega vpliva v času obratovanja ne bo.

- Vibracije: v času gradbenih del bodo občasno nastajale impulzivne in kratkotrajne vibracije, kot posledica izvajanja nekaterih del, kot npr. utrjevanje nasipov in terena z

vibracijskimi stroji ali valjarji, podvrtavanje in podobno, kot posledica tovrstnega prometa, povezanega z gradnjo. Ker bo gradnja potekala le v dnevnem času in ker pri tovrstnih linijskih objektih gradnja poteka po odsekih in relativno hitro, gre za začasen vpliv oz. začasno motnjo v bivalnem ali naravnem okolju in ni pričakovati bistvenega poslabšanja bivalne kakovosti ali poškodb objektov ob trasi nameravanega posega in bistvenega poslabšanja življenjskih pogojev za prosto živeče živali v naravnem okolju ob trasi nameravanega posega. Z namenom zmanjšanja tovrstnih emisij v okolje bo uporabljena brezhibna gradbena mehanizacija in prevozna sredstva, transportne poti pa bodo v največji možni meri potekale po obstoječih prometnicah in po možnosti v večji oddaljenosti od objektov z varovanimi prostori. Naslovni organ tovrstni vpliv v času gradnje nameravanega posega ne ocenjuje kot pomemben.

Pri obratovanju nameravanega posega vibracije ne bodo nastajale.


- Sprememba rabe tal: nameravani poseg je načrtovan v telesu asfaltirane ceste (državna cesta R3-701/1270 Ruta – Pesek – Lovrenc), katere zgornji ustroj je močno dotrajan. Dejanska raba tal je 3000 – pozidano in sorodno zemljišče in se z izvedbo nameravanega posega ne bo spremenila. Tovrstnega vpliva ne bo.
- Vpliv na biotsko raznovrstnost, zlasti varovane vrste in habitate s posebnih varstvenih območij (Natura 2000): manjši del nameravanega posega sega in se nahaja znotraj območja neposrednega (75 m) in daljinskega vpliva (100 m) v varovano območje Natura 2000: Pohorje SAC SI3000270 (Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18) ter se nahaja na območju daljinskega vpliva naravnih vrednot lokalnega pomena Lovrenc na Pohorju - ribnika in mokrotni travnik, Ident. št. 7475, zvrst: EKOS, Lovrenc na Pohorju - nasad dreves 2, Ident. št. 6429, zvrst: DREV in Lovrenc na Pohorju - ribnik, Ident. št. 7450, zvrst: EKOS (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 in 7/19). Glede na to, da bo nameravani poseg potekal v cestnem telesu državne ceste R3-701/1270, naslovni organ ocenjuje, da nameravani poseg ne bo imel negativnega vpliva na stanje habitatov zavarovanih vrst, varovanih vrst ter varstvene cilje območja Natura 2000 in ne bo pomembneje vplival na naravne vrednote. Naslovni organ tovrstni vpliv nameravanega posega glede na navedeno v času gradnje in obratovanja ocenjuje kot manj pomemben.
- Vplivi na materialne dobrine, kulturno dediščino in krajino: nameravani poseg bo potekal znotraj območja kulturnega spomenika Lovrenc na Pohorju – Trško jedro (EŠD 14678; Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za občino Lovrenc na Pohorju, MUV 18/2009). Glede na to, da bo trasa nameravanega posega potekala pod nivojem cestišča naslovni organ, naslovni organ, tudi na podlagi mnenja ZVKD, tovrstni vpliv nameravanega posega v času gradnje in obratovanja ocenjuje kot manj pomemben.
- Drugi vplivi nameravanega posega, upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presoje vplivov na okolje ne bodo pomembni.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstvenega soglasja, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.


V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435419.


Klavdija Šilc
svetovalka II




mag. Nataša Petrovčič
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- nosilki nameravanega posega: Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju - osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava;
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si);
- Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor;
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor;
- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.mz@gov.si);
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Drave, Krekova 17, 2000 Maribor – po elektronski pošti (gp.drsv-mb@gov.si).