

DNEVNE RAVNI POLICIKLIČNIH AROMATSKIH OGLJIKOVODIKOV V DELCIH PM₁₀ NA MERILNEM MESTU LJUBLJANA VIČ

Datum objave: 15.4.2024

Datum	benzo(a)antracen ng/m ³	benzo fluoranteni ng/m ³	benzo(a)piren ng/m ³	dibenzo(ah)antracen ng/m ³	indeno(1,2,3-cd)piren ng/m ³
29.12.2022	0,508	3,52	1,58	0,215	1,54
30.12.2022	0,554	3,43	1,71	0,21	1,57
31.12.2022	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	0,289
1.01.2023	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	<0,24
2.01.2023	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	<0,24
3.01.2023	0,671	2,78	1,63	<0,24	1,18
4.01.2023	1,9	6,47	3,58	0,373	2,7
5.01.2023	0,501	1,98	1,02	<0,24	0,806
6.01.2023	0,935	4,3	2,12	0,27	1,81
7.01.2023	0,48	2,81	1,08	<0,24	1,13
8.01.2023	<0,24	1,03	0,421	<0,24	0,42
9.01.2023	<0,24	1,07	0,334	<0,24	0,433
10.01.2023	1,09	2,88	1,74	<0,24	1,18
11.01.2023	3,54	8,78	4,9	0,518	3,76
12.01.2023	4,69	12,9	7,1	0,713	5,43
13.01.2023	6,84	19,8	11,3	0,976	8,08
14.01.2023	2,01	7,42	3,73	0,368	3,07
15.01.2023	1,22	5,22	2,45	0,277	2,13
16.01.2023	1,3	3,28	1,66	<0,24	1,35
17.01.2023	1,82	5,37	2,81	0,251	2,19
18.01.2023	2,07	6,09	3,04	0,282	2,27
19.01.2023	1,55	5	2,25	0,241	1,85
20.01.2023	1,08	3,42	1,55	<0,24	1,2
21.01.2023	1,47	4,72	1,98	<0,24	1,7
22.01.2023	0,89	3,32	1,22	<0,24	1,27
23.01.2023	1,79	4,35	2,49	<0,24	1,51
24.01.2023	2,68	8,26	4,03	0,373	3,2
25.01.2023	1,13	4,38	1,78	<0,24	1,59
26.01.2023	0,263	1,26	0,372	<0,24	0,472
27.01.2023	0,404	1,47	0,545	<0,24	0,588
28.01.2023	1,22	4,31	1,56	0,252	1,53
29.01.2023	0,834	3,29	1,13	<0,24	1,19
30.01.2023	3,06	7,15	3,85	0,371	2,77
31.01.2023	1,86	5,68	2,62	0,299	2,09
1.02.2023	4,52	11,5	6,26	0,582	4,62
2.02.2023	4,42	11,9	6,16	0,599	5,01
3.02.2023	0,466	2,67	0,941	<0,24	1,15
4.02.2023	0,352	1,39	0,549	<0,24	0,564
5.02.2023	1,13	2,98	1,3	<0,24	1,16
6.02.2023	1,13	3,17	1,42	<0,24	1,22
7.02.2023	1,74	5,16	2,32	0,265	1,74
8.02.2023	1,94	6,05	2,45	0,288	2,03
9.02.2023	1,7	4,45	2,23	<0,24	1,67
10.02.2023	4,58	11	5,72	0,514	4,18
11.02.2023	6,92	19,2	8,61	0,726	6,14
12.02.2023	4,59	13,3	6,61	0,653	5,23
13.02.2023	3,37	9,68	5,05	0,49	3,93
14.02.2023	4	11,6	5,85	0,572	4,98
15.02.2023	4,63	11,6	6,2	0,594	4,95
16.02.2023	2,63	9,21	3,89	0,464	4,02
17.02.2023	0,453	3,09	0,961	<0,24	1,39
18.02.2023	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	<0,24

Datum	benzo(a)antracen ng/m ³	benzo fluoranteni ng/m ³	benzo(a)piren ng/m ³	dibenzo(ah)antracen ng/m ³	indeno(1,2,3-cd)piren ng/m ³
19.02.2023	1,69	3,9	2,45	0,25	1,7
20.02.2023	0,744	4,09	1,66	0,242	1,88
21.02.2023	<0,24	0,996	0,395	<0,24	0,393
22.02.2023	0,514	2,97	1,04	<0,24	1,22
23.02.2023	1,67	6,27	3,01	0,349	2,48
24.02.2023	0,837	4,64	1,77	0,259	1,92
25.02.2023	0,249	1,25	0,467	<0,24	0,459
26.02.2023	0,244	1,11	0,348	<0,24	0,416
27.02.2023	0,477	1,77	0,609	<0,24	0,583
28.02.2023	1,04	3,66	1,47	<0,24	1,29
24.03.2023	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	<0,24
30.03.2023	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	<0,24
28.03.2023	<0,24	<0,7	<0,24	<0,24	<0,24
31.03.2023	<0,24	0,735	<0,24	<0,24	0,294
14.03.2023	<0,24	1,09	0,356	<0,24	0,472
23.03.2023	<0,24	1,19	0,343	<0,24	0,497
15.03.2023	0,339	1,28	0,512	<0,24	0,58
11.03.2023	0,248	1,29	0,464	<0,24	0,635
8.03.2023	0,343	1,38	0,579	<0,24	0,645
19.03.2023	0,267	1,45	0,486	<0,24	0,625
29.03.2023	0,332	1,53	0,558	<0,24	0,61
26.03.2023	<0,24	1,71	0,461	<0,24	0,756
25.03.2023	0,459	1,72	0,816	<0,24	0,665
20.03.2023	0,572	2,33	1,15	<0,24	0,996
10.03.2023	0,343	2,4	0,791	<0,24	1,13
18.03.2023	0,552	2,63	0,994	<0,24	1,15
27.03.2023	0,956	2,63	1,31	<0,24	1,04
22.03.2023	0,381	2,92	0,938	<0,24	1,27
12.03.2023	1,12	3,11	1,6	<0,24	1,28
16.03.2023	1,06	3,15	1,42	<0,24	1,27
1.03.2023	0,821	3,21	1,19	<0,24	1,13
9.03.2023	0,923	3,45	1,94	<0,24	1,49
13.03.2023	0,69	3,65	1,22	<0,24	1,5
7.03.2023	1,07	4,04	1,89	0,257	1,8
17.03.2023	1,26	4,27	1,86	0,249	1,74
21.03.2023	0,781	4,66	1,96	0,26	1,93
2.03.2023	1,27	4,91	2,08	0,243	1,78
4.03.2023	1,54	5,37	2,48	0,26	2,02
3.03.2023	1,4	5,68	2,52	0,296	2,19
6.03.2023	1,68	6,89	3,13	0,344	2,7
5.03.2023	2,76	7,64	3,96	0,386	2,88
1.04.2023	0,175	1,07	0,35	0,0587	0,442
2.04.2023	0,28	1,85	0,649	0,0964	0,797
3.04.2023	0,104	0,381	0,137	<0,042	0,149
4.04.2023	0,199	0,703	0,226	0,0483	0,278
5.04.2023	0,575	1,82	0,689	0,115	0,775
6.04.2023	0,996	3,81	1,35	0,239	1,52
7.04.2023	0,688	2,44	0,83	0,116	1
9.04.2023	0,142	0,611	0,18	<0,042	0,262
10.04.2023	1,18	3,52	1,62	0,173	1,61
11.04.2023	0,67	2,66	1,06	0,132	1,26
12.04.2023	0,401	1,78	0,633	0,0868	0,765
13.04.2023	0,149	0,822	0,227	<0,042	0,355
14.04.2023	0,115	0,519	0,136	<0,042	0,225
15.04.2023	0,339	1,56	0,542	0,0796	0,649
16.04.2023	0,295	1,79	0,585	0,0975	0,812
17.04.2023	0,245	1,07	0,38	0,0566	0,476

Datum	benzo(a)antracen ng/m ³	benzo fluoranteni ng/m ³	benzo(a)piren ng/m ³	dibenzo(ah)antracen ng/m ³	indeno(1,2,3-cd)piren ng/m ³
18.04.2023	0,19	0,965	0,351	0,0543	0,418
19.04.2023	0,095	0,513	0,198	<0,042	0,236
20.04.2023	0,163	0,911	0,343	0,0528	0,387
21.04.2023	0,434	2,75	1,07	0,183	1,15
22.04.2023	0,111	0,824	0,258	0,0439	0,376
23.04.2023	0,0905	0,686	0,224	<0,042	0,297
24.04.2023	0,121	0,812	0,3	0,0455	0,352
25.04.2023	0,147	0,971	0,359	0,0542	0,436
26.04.2023	0,124	0,718	0,265	<0,042	0,327
27.04.2023	0,137	0,857	0,316	0,0472	0,378
28.04.2023	0,139	0,917	0,325	0,0523	0,413
29.04.2023	0,0487	0,408	0,119	<0,042	0,195
30.04.2023	0,065	0,504	0,146	<0,042	0,24
1.05.2023	0,0738	0,628	0,165	<0,042	0,286
2.05.2023	0,125	0,792	0,308	0,0511	0,397
3.05.2023	0,0808	0,548	0,182	<0,042	0,265
4.05.2023	0,0781	0,516	0,167	<0,042	0,295
5.05.2023	0,0608	0,456	0,145	<0,042	0,276
6.05.2023	0,0508	0,367	0,0985	<0,042	0,222
7.05.2023	<0,042	0,272	0,0576	<0,042	0,14
8.05.2023	0,0944	0,701	0,21	0,048	0,357
9.05.2023	0,141	0,589	0,222	0,043	0,291
10.05.2023	0,108	0,766	0,242	0,0566	0,395
11.05.2023	0,0565	0,443	0,123	<0,042	0,235
12.05.2023	0,0668	0,507	0,181	<0,042	0,287
13.05.2023	0,0505	0,399	0,121	<0,042	0,23
14.05.2023	0,0581	0,384	0,132	<0,042	0,238
15.05.2023	<0,042	0,203	0,0654	<0,042	0,111
16.05.2023	0,118	1	0,368	0,0676	0,547
17.05.2023	0,0779	0,532	0,166	<0,042	0,25
18.05.2023	0,0437	0,252	0,0827	<0,042	0,107
19.05.2023	0,0677	0,552	0,185	<0,042	0,256
20.05.2023	0,054	0,487	0,143	<0,042	0,251
21.05.2023	0,0537	0,57	0,142	<0,042	0,252
22.05.2023	<0,042	0,334	0,0867	<0,042	0,152
23.05.2023	<0,042	0,254	0,0501	<0,042	0,114
24.05.2023	<0,042	0,256	0,0457	<0,042	0,111
25.05.2023	<0,042	0,202	0,05	<0,042	0,0885
26.05.2023	<0,042	0,179	<0,042	<0,042	0,0724
27.05.2023	<0,042	0,157	<0,042	<0,042	0,0538
28.05.2023	<0,042	0,271	0,0458	<0,042	0,0894
29.05.2023	<0,042	0,198	0,0485	<0,042	0,0694
30.05.2023	<0,042	0,263	0,0734	<0,042	0,1
31.05.2023	<0,042	0,185	0,0492	<0,042	0,0827
1.06.2023	<0,042	0,17	<0,042	<0,042	0,0704
2.06.2023	<0,042	0,198	0,0474	<0,042	0,0972
3.06.2023	<0,042	0,144	<0,042	<0,042	0,0609
4.06.2023	<0,042	0,159	<0,042	<0,042	0,0781
5.06.2023	<0,042	0,184	0,0465	<0,042	0,079
6.06.2023	<0,042	0,104	<0,042	<0,042	0,0419
7.06.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
8.06.2023	<0,042	0,215	0,0748	<0,042	0,107
9.06.2023	<0,042	0,101	<0,042	<0,042	0,0425
10.06.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
11.06.2023	<0,042	0,132	0,0477	<0,042	0,0638
12.06.2023	<0,042	0,155	0,0558	<0,042	0,0668
13.06.2023	<0,042	<0,1	0,0429	<0,042	<0,042

Datum	benzo(a)antracen ng/m ³	benzo fluoranteni ng/m ³	benzo(a)piren ng/m ³	dibenzo(ah)antracen ng/m ³	indeno(1,2,3-cd)piren ng/m ³
14.06.2023	<0,042	0,11	<0,042	<0,042	0,0441
15.06.2023	<0,042	0,127	<0,042	<0,042	0,054
16.06.2023	<0,042	0,125	<0,042	<0,042	0,0613
17.06.2023	<0,042	0,111	<0,042	<0,042	0,051
18.06.2023	<0,042	0,105	<0,042	<0,042	0,0457
19.06.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
20.06.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
21.06.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
22.06.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
23.06.2023	<0,042	0,108	<0,042	<0,042	0,0497
24.06.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
25.06.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
26.06.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
27.06.2023	<0,042	0,101	<0,042	<0,042	0,0455
28.06.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
29.06.2023	<0,042	0,335	0,0577	<0,042	0,136
30.06.2023	0,144	1,4	0,34	0,146	0,704
1.07.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
2.07.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
3.07.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
4.07.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
5.07.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	0,0512
6.07.2023	<0,042	0,0986	<0,042	<0,042	0,045
7.07.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	0,0516
8.07.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	0,0431
9.07.2023	<0,042	0,124	<0,042	<0,042	0,0568
10.07.2023	<0,042	0,124	<0,042	<0,042	0,0537
11.07.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
12.07.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
13.07.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
14.07.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
15.07.2023	<0,042	0,123	<0,042	<0,042	0,0453
16.07.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
17.07.2023	<0,042	0,287	0,0527	<0,042	0,109
18.07.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
19.07.2023	0,0561	0,514	0,135	0,065	0,298
20.07.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
21.07.2023	<0,042	0,104	<0,042	<0,042	<0,042
22.07.2023	<0,042	0,194	0,0414	<0,042	0,0807
23.07.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
24.07.2023	<0,042	0,0982	<0,042	<0,042	<0,042
25.07.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
26.07.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
27.07.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	0,0509
28.07.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
29.07.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
30.07.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
31.07.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
1.08.2023	<0,042	0,104	<0,042	<0,042	0,042
2.08.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
3.08.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
4.08.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
5.08.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
6.08.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
7.08.2023	<0,042	0,128	0,0435	<0,042	0,0557
8.08.2023	<0,042	0,139	0,0429	<0,042	0,0889
9.08.2023	<0,042	0,14	<0,042	<0,042	0,0847

Datum	benzo(a)antracen ng/m ³	benzo fluoranteni ng/m ³	benzo(a)piren ng/m ³	dibenzo(ah)antracen ng/m ³	indeno(1,2,3-cd)piren ng/m ³
10.08.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	0,0518
11.08.2023	<0,042	0,142	0,0454	<0,042	0,0962
12.08.2023	<0,042	0,122	<0,042	<0,042	0,0756
13.08.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	0,0501
14.08.2023	<0,042	0,15	<0,042	<0,042	0,0875
16.08.2023	<0,042	0,192	0,0518	<0,042	0,114
17.08.2023	<0,042	0,124	<0,042	<0,042	0,0764
18.08.2023	<0,042	0,195	<0,042	<0,042	0,0908
19.08.2023	<0,042	0,147	0,0431	<0,042	0,093
20.08.2023	<0,042	0,15	<0,042	<0,042	0,095
21.08.2023	<0,042	0,161	0,0437	<0,042	0,0874
24.08.2023	<0,042	0,232	0,0546	<0,042	0,112
25.08.2023	<0,042	0,128	<0,042	<0,042	0,0706
26.08.2023	<0,042	0,118	<0,042	<0,042	0,0602
27.08.2023	<0,042	0,302	0,0746	<0,042	0,142
28.08.2023	0,0427	0,231	0,0807	<0,042	0,11
29.08.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
30.08.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	0,042
31.08.2023	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	0,054
1.09.2023	<0,042	0,273	0,0622	<0,042	0,154
2.09.2023	<0,042	0,176	0,0423	<0,042	0,095
3.09.2023	<0,042	0,259	0,074	0,048	0,178
4.09.2023	<0,042	<0,10	<0,042	<0,042	0,046
4.09.2023	<0,042	<0,10	<0,042	<0,042	0,046
5.09.2023	0,045	0,281	0,103	<0,042	0,161
6.09.2023	<0,042	0,151	<0,042	<0,042	0,068
7.09.2023	<0,042	0,191	0,063	<0,042	0,086
8.09.2023	<0,042	0,233	0,096	<0,042	0,127
9.09.2023	<0,042	0,229	0,069	<0,042	0,108
10.09.2023	<0,042	0,232	0,074	<0,042	0,110
11.09.2023	<0,042	0,193	0,068	<0,042	0,089
12.09.2023	0,060	0,469	0,125	0,057	0,283
13.09.2023	<0,042	<0,10	<0,042	<0,042	<0,042
14.09.2023	<0,042	0,136	<0,042	<0,042	0,056
15.09.2023	<0,042	0,149	0,045	<0,042	0,069
16.09.2023	<0,042	0,269	0,075	<0,042	0,142
17.09.2023	<0,042	<0,10	<0,042	<0,042	0,055
18.09.2023	<0,042	0,113	<0,042	<0,042	0,065
19.09.2023	<0,042	0,107	<0,042	<0,042	0,056
20.09.2023	<0,042	0,163	0,045	<0,042	0,073
21.09.2023	<0,042	0,106	<0,042	<0,042	0,050
22.09.2023	<0,042	0,137	<0,042	<0,042	0,054
23.09.2023	<0,042	0,118	<0,042	<0,042	0,058
24.09.2023	<0,042	0,165	0,053	<0,042	0,083
25.09.2023	<0,042	0,199	0,070	<0,042	0,096
26.09.2023	<0,042	0,292	0,104	<0,042	0,148
27.09.2023	0,072	0,454	0,226	<0,042	0,249
28.09.2023	0,069	0,415	0,176	<0,042	0,218
29.09.2023	0,075	0,501	0,189	<0,042	0,242
30.09.2023	0,081	0,663	0,244	0,047	0,326
1.10.2023	<0,24	0,774	0,289	<0,24	0,403
2.10.2023	<0,24	<0,70	<0,24	<0,24	<0,24
3.10.2023	<0,24	<0,70	<0,24	<0,24	<0,24
4.10.2023	<0,24	<0,70	<0,24	<0,24	<0,24
5.10.2023	<0,24	<0,70	<0,24	<0,24	<0,24
6.10.2023	<0,24	<0,70	0,282	<0,24	0,332
7.10.2023	2,01	10,6	3,78	0,786	4,01

Datum	benzo(a)antracen ng/m ³	benzo fluoranteni ng/m ³	benzo(a)piren ng/m ³	dibenzo(ah)antracen ng/m ³	indeno(1,2,3-cd)piren ng/m ³
8.10.2023	<0,24	<0,70	<0,24	<0,24	0,395
9.10.2023	<0,24	<0,70	<0,24	<0,24	<0,24
10.10.2023	<0,24	0,972	0,453	<0,24	0,484
11.10.2023	<0,24	<0,70	0,308	<0,24	0,335
12.10.2023	<0,24	<0,70	<0,24	<0,24	<0,24
13.10.2023	<0,24	<0,70	<0,24	<0,24	<0,24
14.10.2023	<0,24	<0,70	<0,24	<0,24	<0,24
15.10.2023	<0,24	<0,70	<0,24	<0,24	<0,24
16.10.2023	0,253	1,08	0,567	<0,24	0,481
17.10.2023	0,375	2,06	1,03	<0,24	1,02
18.10.2023	<0,24	1,24	0,464	<0,24	0,592
19.10.2023	0,531	3,48	1,80	<0,24	1,61
20.10.2023	<0,24	<0,70	<0,24	<0,24	<0,24
21.10.2023	<0,24	<0,70	<0,24	<0,24	0,280
22.10.2023	<0,24	0,767	0,369	<0,24	0,429
23.10.2023	<0,24	<0,70	<0,24	<0,24	0,302
24.10.2023	<0,24	0,837	0,330	<0,24	0,406
25.10.2023	<0,24	1,16	0,641	<0,24	0,622
26.10.2023	<0,24	0,701	0,266	<0,24	0,336
27.10.2023	<0,24	<0,70	0,254	<0,24	0,351
28.10.2023	<0,24	0,989	0,503	<0,24	0,530
29.10.2023	<0,24	1,59	0,586	<0,24	0,861
30.10.2023	<0,24	0,891	0,410	<0,24	0,459
31.10.2023	<0,24	<0,70	0,269	<0,24	0,323
1.11.2023	0,268	1,52	0,812	<0,24	0,703
2.11.2023	0,337	2,56	1,11	<0,24	1,24
3.11.2023	<0,24	<0,70	<0,24	<0,24	<0,24
4.11.2023	0,462	2,40	1,12	<0,24	1,07
5.11.2023	<0,24	0,749	0,287	<0,24	0,348
6.11.2023	0,325	1,73	0,940	<0,24	0,833
7.11.2023	1,32	5,21	2,91	0,342	2,26
8.11.2023	0,676	2,67	1,41	<0,24	1,13
9.11.2023	0,592	3,46	1,69	<0,24	1,64
10.11.2023	0,461	2,37	1,16	<0,24	1,03
11.11.2023	0,696	2,30	1,33	<0,24	0,954
12.11.2023	1,16	4,75	2,70	0,26	2,10
13.11.2023	0,763	4,33	1,80	<0,24	1,85
14.11.2023	<0,24	1,03	0,545	<0,24	0,513
15.11.2023	1,15	4,37	2,52	0,277	1,96
16.11.2023	1,71	6,80	4,16	0,42	3,07
17.11.2023	0,520	2,940	1,420	<0,24	1,38
18.11.2023	1,45	4,69	2,56	0,267	1,95
19.11.2023	1,54	6,86	3,43	0,390	2,940
20.11.2023	3,18	10,5	6,08	0,608	4,41
21.11.2023	1,41	6,85	3,57	0,402	3,05
22.11.2023	0,425	1,82	0,805	<0,24	0,816
23.11.2023	1,93	4,97	2,75	0,288	2,07
24.11.2023	2,47	8,13	3,74	0,503	3,27
25.11.2023	0,782	2,03	1,04	<0,24	0,776
26.11.2023	2,57	6,93	3,71	0,381	2,77
27.11.2023	3,87	10,2	5,73	0,567	4,20
28.11.2023	1,74	6,87	3,46	0,367	2,57
29.11.2023	1,25	3,90	2,11	<0,24	1,61
30.11.2023	2,40	7,68	4,39	0,39	3,03
1.12.2023	0,725	4,48	1,69	<0,24	1,71
2.12.2023	0,405	1,72	0,654	<0,24	0,636
3.12.2023	0,881	2,81	1,22	<0,24	0,953

Datum	benzo(a)antracen ng/m ³	benzo fluoranteni ng/m ³	benzo(a)piren ng/m ³	dibenzo(ah)antracen ng/m ³	indeno(1,2,3-cd)piren ng/m ³
4.12.2023	1,02	3,73	1,47	<0,24	1,33
5.12.2023	2,91	8,25	4,22	0,404	2,95
6.12.2023	1,27	4,94	2,36	0,250	1,90
7.12.2023	1,02	4,56	1,96	0,272	1,77
8.12.2023	2,43	6,40	3,33	0,34	2,42
9.12.2023	0,861	3,78	1,43	<0,24	1,44
10.12.2023	0,643	3,24	1,12	<0,24	1,23
11.12.2023	1,58	5,92	3,03	0,302	2,47
12.12.2023	1,44	6,31	3,27	0,287	2,47
13.12.2023	0,862	4,80	1,95	0,25	1,82
14.12.2023	0,386	1,93	0,666	<0,24	0,720
15.12.2023	0,938	3,30	1,55	<0,24	1,28
16.12.2023	1,39	4,46	2,23	<0,24	1,72
17.12.2023	3,87	11,9	5,96	0,557	4,29
18.12.2023	6,50	16,40	8,09	0,78	6,08
19.12.2023	5,60	15,50	7,14	1,11	5,64

Rezultati so podani nad mejo določanja (LOQ).

Meritve je opravil Kemijsko analitski laboratorij ARSO.

Meritve izvajamo v skladu z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur.l.RS, št.9/11, 8/15, 66/18 in 44/22-ZVO-2), Uredbo o arzeniu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (Ur.l.RS, št.56/06 in 44/22-ZVO-2) in Pravilnikom o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur.l.RS, št.55/11, 6/15, 5/17 in 44/22-ZVO-2).