

## 2/1.1 NASLOVNA STRAN NAČRTA

ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA IN  
VRSTA NAČRTA:

**2/1- NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE**

INVESTITOR: **DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje**

CESTA: **DC DRAVOGRAD - ŠENTRUPERT**

ODSEK: **Odsek št.1: Velenje – Šentrupert**

OBJEKT: **DC Dravograd – Šentrupert  
Odsek št. 1: Velenje - Šentrupert**

VRSTA PROJEKTNE  
DOKUMENTACIJE: **IDP (strokovne podlage za DPN)**

ZA GRADNJO: **Novogradnja**

PROJEKTANT: **PNZ svetovanje projekiranje d.o.o., Vojkova 65, 1113 Ljubljana, IZS 0315**

ODGOVORNA OSEBA: **Andrej Jan, univ. dipl. inž. gradb.**

ŽIG IN PODPIS:

ODGOVORNI PROJEKTANT: **Maja Vodnik, univ.dipl.inž.kraj.arh.  
ZAPS 0927 KA**

**MAJA VODNIK**  
univ. dipl. inž. kraj. arh.  
pooblaščenka krajinska  
arhitektka  
ZAPS 0927 KA

ŽIG IN PODPIS:

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: **Andrej Jan, univ.dipl.inž.gradb.  
IZS G 2130**

ŽIG IN PODPIS:

**ANDREJ JAN**  
univ. dipl. inž. gradb.  
IZS G 2130

ŠTEVILKA NAČRTA:

št KA- 10/2

Ljubljana, julij 2010

dopolnjeno po javni razgrnitvi in recenziji, junij 2016

dopolnjeno po javni seznanitvi, oktober 2016

KRAJ IN DATUM:

dopolnjeno po mnenjih NUP, december 2016

št.	arhivska št.:	vrsta dokumentacije:	šifra pril.:	prostor za črtno kodo
		<b>001.2110</b>	<b>S.1</b>	

## 2/1.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA KRAJINSKE ARHITEKTURE št. KA-10/2

Št.:		<u>ZVEZEK 1</u>	<u>MAPA</u>
2/1 .1	S.1	NASLOVNA STAN NAČRTA	
2/1 .2	S.3.2	KAZALO VSEBINE NAČRTA	
2/1 .3	S.3.1	KAZALO VSEBINE PROJEKTA	
2/1 .4	S.6	DOKUMENTACIJA O RECENZIJU NAČRTA	
2/1 .5	T.1.1	TEHNIČNO POROČILO	
2/1 .5.1	T.1.1.1	Tehnični opisi	
2/1 .5.2	T.2	Projektantski popis s predizmerami in stroškovno oceno	
2/1 .6	G	RISBE	
2/1 .6.1	G.101.1.1	Analiza stanja v prostoru, M 1:5000, km 0.00-km 7.45	
2/1 .6.2	G.101 1.2	Analiza stanja v prostoru, M 1:5000, km 7.45-km 13.45	
2/1 .6.3	G.101.2.1	Pregledna situacija krajinske ureditve, M 1:5000, km 0.00-km 7.45	
2/1 .6.4	G.101 2.2	Pregledna situacija krajinske ureditve, M 1:5000, km 7.45-km 13.45	
2/1 .6.5	G.120.1	Zasnova krajinske ureditve, M 1:1000, km 0,00-km 0.75	
2/1 .6.6	G.120.2	Zasnova krajinske ureditve, M 1:1000, km 0,75-km 1.65	
2/1 .6.7	G.120.3	Zasnova krajinske ureditve, M 1:1000, km 1.65-km 2.45	
2/1 .6.8	G.120.4	Zasnova krajinske ureditve, M 1:1000, km 2.45-km 3.35	
2/1 .6.9	G.120.5	Zasnova krajinske ureditve, M 1:1000, km 3.35-km 4.25	
2/1 .6.10	G.120.6	Zasnova krajinske ureditve, M 1:1000, km 4.25-km 5.15	
2/1 .6.11	G.120.7	Zasnova krajinske ureditve, M 1:1000, km 5.15- km 6.05	
		<u>ZVEZEK 2</u>	
2/1 .6.12	G.120.8	Zasnova krajinske ureditve, M 1:1000, km 6.05-km 6.85	
2/1 .6.13	G.120.9	Zasnova krajinske ureditve, M 1:1000, nav. c. Podgora	
2/1 .6.14	G.120.10	Zasnova krajinske ureditve, M 1:1000, nav. c. Podgora	
2/1 .6.15	G.120.11	Zasnova krajinske ureditve, M 1:1000, km 7.35-km 8.25	
2/1 .6.16	G.120.12	Zasnova krajinske ureditve, M 1:1000, km 8.25-km 9.10	
2/1 .6.17	G.120.13	Zasnova krajinske ureditve, M 1:1000, km 9.10-km 10.00	
2/1 .6.18	G.120.14	Zasnova krajinske ureditve, M 1:1000, km 10.00-km 10.85	
2/1 .6.19	G.120.15	Zasnova krajinske ureditve, M 1:1000, km 10.85-km 11.50	
2/1 .6.20	G.120.16	Zasnova krajinske ureditve, M 1:1000, km 11.50-km 12.40	
2/1 .6.21	G.120.17	Zasnova krajinske ureditve, M 1:1000, km 12.40-km 13.45	
2/1 .6.22	G.120.18	Zasnova krajinske ureditve, M 1:1000, priključek Šentrupert	
2/1 .6.23	G.120.19	Zasnova krajinske ureditve, M 1:1000, priključek Šentrupert	
2/1 .6.24	G.140	Relief in zasaditev v značilnih prečnih prerezih, M 1:500	

št.	arhivska št.:	vrsta dokumentacije:	šifra pril.:	prostor za črtno kodo
		<b>001.2110</b>	<b>S.3.2</b>	

## 2/1.3 KAZALO VSEBINE PROJEKTA št. 11-0334

DC Dravograd - Šentrupert, Odsek št.1: Velenje - Šentrupert

Investitor: DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje  
 Objekt: DC Dravograd – Šentrupert, odsek št. 1: Velenje – Šentrupert  
 Številka projekta: 11 - 0334  
 Vrsta dokumentacije: IDP po javni razgrnitvi (za javno seznanitev)  
 Kraj in datum: Ljubljana, julij 2010,  
 dopolnjeno po javni razgrnitvi in recenziji, junij 2016

Št.:	Načrt:	Št. načrta:
<b>0</b>	<b>VODILNA MAPA</b>	
<b>2</b>	<b>NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE</b>	
2/1	Načrt krajinske arhitekture	KA-10/2
<b>3</b>	<b>NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ</b>	
3/1	Načrt cest	11 – 0334/C
3/2	Načrt objektov	
3/2.1	Načrt 6-01 viadukt Dolgo polje	448-21/2010
3/2.2	Načrt 8-5 galerija Pesje	448-22/2010
3/2.3	Načrt 3-02 podvoz Lokovica	105-10A/3-2
3/2.4	Načrt 3-03 podvoz Podgorje	105-10A/3-3
3/2.5	Načrt 8-06 galerija ?	14-675-9
3/2.6	Načrt 6-02 viadukt Podkraj	448-1/2010
3/2.7	Načrt 3-06 podvoz Podkraj	14-675-1
3/2.8	Načrt 6-03 viadukt Andraž	448-2/2010
3/2.9	Načrt 6-04 viadukt Hudi potok 1	448-3/2010
3/2.10	Načrt 6-05 viadukt Hudi potok 2	448-4/2010
3/2.11	Načrt 6-09 viadukt Hudi potok 3	448-5/2010
3/2.12	Načrt 6-06 viadukt Gora Oljka 1	448-6/2010
3/2.13	Načrt 6-07 viadukt Gora Oljka 2	448-7/2010
3/2.14	Načrt 3-04 podvoz vodohran	14-675-2
3/2.16	Načrt 4-03 nadvoz Podvin 1	14-675-4
3/2.17	Načrt 4-04 nadvoz Podvin 2	14-675-5

št.	arhivska št.:	vrsta dokumentacije:	šifra pril.:	prostor za črtno kodo
		<b>001.2110</b>	<b>S.3.1</b>	

3/2.18	Načrt 6-08 viadukt Parižlje	448-10/2010
3/2.19	Načrt 4-05 nadvoz Parižlje	14-675-6
3/2.20	Načrt 4-06 nadvoz Poljče	14-675-7
3/2.21	Načrt 4-07 nadvoz Topovlje	14-675-8
3/2.22	Načrt 8-04 pokriti vkop Topovlje	448-11/2010
3/2.23	Načrt 4-08 nadvoz Orla vas	448-12/2010
3/2.24	Načrt 4-09 nadvoz Šentrupert 1	448-13/2010
3/2.25	Načrt 3-09 podvoz Šentrupert 2	448-18/2010
3/2.26	Načrt 3-07 podvoz Šentrupert 3	448-16/2010
3/2.27	Načrt 4-11 nadvoz Šentrupert 4	448-14/2010
3/2.28	Načrt 4-12 nadvoz Šentrupert 5	448-15/2010
3/2.29	Načrt 3-08 podvoz Šentrupert 6	448-17/2010
3/2.30	Načrt 3-10 podvoz Šentrupert 7	448-19/2010
3/2.31	Načrt 3-11 podvoz Šentrupert 8	448-20/2010
3/2.32	Načrt 4-02 nadvoz Podgora	448-8/2010
3/2.33	Načrt 5-03 most čez Pako	448-9/2010
3/2.34	Načrt 6-11 viadukt in 6 -11A Podgora	448-23/2010
3/3	Načrt zidov	14 - 685
3/3.02	PZ-01 konzolni podporni zid	14-685-02
3/3.06	OZ-04 sidrani zid	14-685-06
3/3.08	OZ-06 sidrani zid	14-685-08
3/3.09	PZ-03 konzolni podporni zid	14-685-09
3/3.10	PZ-04 konzolni podporni zid	14-685-10
3/3.11	PZ-05 težnostni zid	14-685-11
3/3.12	PZ-06 konzolni podporni zid	14-685-12
3/3.13	PZ-07 konzolni podporni zid	14-685-13
3/3.14	PZ-08 konzolni podporni zid	14-685-14
3/3.15	PZ-09 konzolni zid	14-685-15
3/3.16	OZ-07 obložen težnostni zid	14-685-16
3/3.17	OZ-08 težnostni zid	14-685-17
3/3.18	PZ-11 konzolni podporni zid	14-685-18
3/3.19	OZ-09 težnostni zid	14-685-19
3/3.20	OZ-10 obložen težnostni zid	14-685-20
3/3.21	PZ-10 konzolni podporni zid	14-685-21
3/3.22	OZ-01a	14-685-22
3/3.23	OZ-01b	14-685-23
3/3.24	OZ-01c	14-685-24
3/3.25	OZ-02a	14-685-25
3/3.26	OZ-02b	14-685-26

3/3.27	OZ-03a kamnita zložba	14-685-27
3/3.28	OZ-03b kamnita zložba	14-685-28
3/3.29	OZ-05a kamnita zložba	14-685-29
3/3.30	OZ-05b kamnita zložba	14-685-30
3/3.31	PZ-02a kamnita zložba	14-685-31
3/3.32	PZ-02b kamnita zložba	14-685-32
3/3.33	PZ-02c kamnita zložba	14-685-33
3/3.34	PZ-12 kamnita zložba	14-685-34
3/3.34	PZ-12 kamnita zložba	14-685-34
3/4	Načrt predorskega sistema Podkraj, Andraž, Veliki vrh	351090178
3/5	Načrt aktivne protihrupne zaščite	11 – 0334/APHZ
3/6	Načrt vodovoda	13-1158/V
3/7	Načrt kanalizacije	13-1158/K
3/8	Načrt kontrolirane odvodnje	13-1158/KO
3/9	Načrt regulacij	13-1158/R
<b>4</b>	<b>NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME</b>	
4/1	Načrt ureditve VN vodov	CADS1--3E/01
4/2	Načrt ureditve SN in NN vodov	CADS1--3E/02
4/3	Načrt javne razsvetljave	CADS1--3E/03
<b>5</b>	<b>NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME</b>	
5/1	Prestavitev in zaščita prenosnega plinovoda	CADS1—3S/01
<b>6</b>	<b>NAČRT TELEKOMUNIKACIJSKIH INŠTALACIJ</b>	
6/1	Načrt ureditve TK omrežja	CADS1—3C/01
<b>10</b>	<b>ELABORATI</b>	
Elaborat 1	Poročilo o geoloških, geotehničnih in hidrogeoloških preiskavah tal s pogoji gradnje trase in objektov dopolnjeno po recenziji	GMM 6640/10 (8 rednikov)
Elaborat 2	Napoved hrupa in izdelava predloga protihrupne zaščite I. 2035	12 -1342 (zv.1-2)
Elaborat 3	Katastrski elaborat	11 – 0334/K
Elaborat 4	Elaborat zaščite rastlinskega in živalskega sveta	1205-09 SP
Elaborat 5	Elaborat ukrepov v času gradnje	11 – 0334/U

## 2/1.4 DOKUMENTACIJA O RECENZIJU NAČRTA št. KA-10/2

št.	arhivska št.:	vrsta dokumentacije:	šifra pril.:	prostor za črtno kodo
		<b>001.2110</b>	<b>S.6</b>	

mag. Mojca Novak, univ. dipl. inž. kraj. arh.

**POROČILO O PREGLEDU NAČRTA KRAJINSKE ARHITEKTURE  
DRŽAVNO CESTO MED PRIKLJUČKOM VELENJE JUG IN RAZCEPOM ŠENTRUPERT  
(3. RO – sever, odsek 1)**

Izdelovalec:	PNZ svetovanje projektiranje d.o.o. Vojkova 65, Ljubljana
Odgovorni vodja projekta:	Andrej Jan, univ. dipl. inž. grad.
Odgovorna projektantka:	Maja Vodnik, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Vrsta projektne dokumentacije:	<b>IDP – NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE</b>
Številka projekta:	11-0334
Številka načrta:	KA-10/2
Investitor/Naročnik:	DARS d.d. Ulica XIV. divizije 4, Celje
Izdelano:	julij 2012 dopolnjen po recenziji avgust 2012 dopolnjen po javni razgrnitvi februar 2016

**1 VSEBINA DOKUMENTACIJE**

**Načrt krajinske arhitekture**, faza IDP, za državno cesto med priključkom Velenje jug in razcepom Šentrupert (3. RO sever, odsek 1), ki je bil izdelan julija 2012, dopolnjen po recenziji avgust 2012 in dopolnjen po javni razgrnitvi februar 2016, pod št. načrta KA-10/2, je podan v eni mapli, ki vsebuje dva zvezka, in ga sestavljajo naslednja poglavja:

**KRAJINSKI NAČRT**

ZVEZEK 1

<b>S.1</b>	<b>Naslovna stran načrta</b>	
<b>S.3.2</b>	<b>Kazalo vsebine načrta</b>	
<b>S.3.1</b>	<b>Kazalo vsebine projekta</b>	
<b>S.6</b>	<b>Dokumentacija o recenziji načrta</b>	
<b>T.1.1</b>	<b>Tehnično poročilo</b>	
T.1.1	Tehnični opisi	
T.2	Projektantski popis s predizmerami in stroškovno oceno	
<b>G</b>	<b>Risbe</b>	
G.101.1.1 – 1.2	Analiza stanja v prostoru	M 1:5.000

G.101.2.1 – 2.2	Pregledna situacija krajinske ureditve	M 1:5.000
G.120.1 – G.120.7	Zasnova krajinske ureditve	M 1:1.000
<b>ZVEZEK 2</b>		
G.120.8 – G.120.19	Zasnova krajinske ureditve	M 1:1.000
G.140	Relief in zasaditev v pp	M 1:500

## 2 MERILA ZA PREGLED DOKUMENTACIJE

Ustreznost krajinskega načrta je bila vrednotena na podlagi meril:

- preglednost in razumljivost izdelanega krajinskega načrta,
- usklajenost tekstualnega in grafičnega dela,
- upoštevanje smernic nosilcev urejanja prostora, ki se nanašajo na fazo IDP,
- ustreznost krajinskega načrta v fazi IDP kot podlage za izdelavo državnega prostorskega načrta.

## 3 RECENZIJSKE PRIPOMBE

### Splošno

Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. l. RS št. 55/2008) določa vrstni red in številčno oznako načrta krajinske arhitekture. Iz izdelanega načrta izhaja, da je mapa opremljena in označena kot mapa št. 2, kar je v skladu s Pravilnikom o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur. l. RS št. 55/2008). Ocenjujem, da načrt vsebuje ključne vsebine, kot so predvidene za ta nivo dokumentacije.

### Analiza stanja

V tekstualnem delu je izdelana podrobna analiza stanja prostora, ki predstavlja zadostno osnovo za izdelavo načrta krajinske arhitekture.

### Opis rešitve z usmeritvami za oblikovanje

Oblikovanje protihrupnih ukrepov je sestavni in zelo pomemben del krajinskega načrta. Za zaščito pred hrupom so predvideni nasipi in ograje, netransparentne ograje, nekatere so v kombinaciji s transparentom. Izhodišče za kombinacijo netransparente in transparentne ograje je ohranjanje prepoznavnih vedut (netransparentni vložki so v vidnem polju voznika) in zmanjševanje občutka koridorja (netransparentni vložki so nad višino ograje 2 m). Predlagam, da se glede na višino ograj transparentni vložki uporabijo za odpiranje pogledov v višini vidnega polja voznika.

Posebno poglavje je namenjeno Rekulтивaciji opuščanih zemljišč, lokacije so ustrezno opisane ter predstavljene na grafičnih prilogah na situacijah Zasnove krajinske ureditve v M 1:1.000, predlagam, da se jih prikaže tudi na Pregledni situaciji v M1:5.000.



#### Zasnova zasaditve

Zasnova zasaditve zajema večje površinske in sanacijske zasaditve, posamične in parkovne zasaditve, ohranjanje obstoječe vegetacije in zatravitve v območjih parkovnih ureditev. Zatravitve in humusiranje cestnih brežin so upoštevane v sklopu zemeljskih del načrtov gradbenih konstrukcij ceste. Predlagam, da se v tem poglavju navede tudi upoštevanje (neupoštevanje) ključnih smernic nosilcev urejanja prostora.

#### Izbor rastlin in smernice za območja zasaditve

Predlog izbora rastlin je vezan na analizo obstoječega stanja, izbrana vegetacija je predstavljena po skupinah, prilagojenih namenu zasaditve in rastiščnim razmeram, navedena je tudi velikost in kvaliteta uporabljenih sadik (gozdarske, okrasne, parkovne).

#### Projektantski predračun s predizmerami

Projektantski popis s predizmerami je izdelan na podlagi uporabe različnih vrst sadik. Število parkovnih sadik je ocenjeno na podlagi razporeditve sadik, razvidne iz situacije ureditve in predvidenega deleža posamezne vrste. Za drevoredne sadike je količina sadik izračunana na podlagi dolžine drevoredov. Število gozdarskih sadik je ocenjeno na podlagi predvidenih površin sajenja, razvidnih iz situacij ureditve, ocenjenega deleža posameznih skupin sajenja in predvidene gostote sajenja na površino zasaditev. Ocenjujem, da je osnova za opredelitev potrebnega števila posameznih vrst sadik ustrezna in zahtevnost popisa del za fazo IDP ustrezna, ter da so zajeta vsa dela.

Enako ocenjujem, da je za fazo IDP izdelan ustrezen projektantski predračun s stroškovno oceno (vzeta povprečna cena posamezne sadike).

#### Grafika

Analiza stanja v prostoru (2 lista) in Koncept oblikovanja občestnega prostora (2 lista) sta prikazana v M 1:5.000, Zasnova krajinske ureditve je prikazana v M 1:1.000 (19 listov), značilni prečni prerezi so prikazani v M 1:500 (1 list). Grafični del ustrezno dopolnjuje tekstualni del.

Ne glede na to, da gre za fazo idejnega projekta, je potrebno na grafiko (na Pregledne situacije in na situacije Zasnove krajinske ureditve) vrisati mejo državnega prostorskega načrta. Vse rešitve ureditve in zasaditve predvidene s tem krajinskim načrtom morajo biti znotraj meje državnega prostorskega načrta, kar pa glede na to, da meja ni vrisana, ni preverljivo.

#### 4 ZAKLJUČEK oz. OCENA DOKUMENTACIJE

Načrt krajinske arhitekture, faza IDP je bil pregledan že v fazi njegovega nastajanja. Načrt krajinske arhitekture, faza IDP je izdelan strokovno korektno. Predlagam, da projektantka poda ustrezna pojasnila na podane recenzijske pripombe oz. ugotovitve oziroma odpravi pomanjkljivosti.

Ljubljana, 21.03.2016

mag. Mojca Novak, univ. dipl. inž. kraj. arch.





---

**ODGOVORI ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NA PRIPOMBE RECENZENTA  
za krajinsko arhitekturo**

---

Objekt:	<b>DRŽAVNA CESTA MED PRIKLUČKOM VELENJE JUG IN RAZCEPOM ŠENTRUPERT (3. RO – sever, odsek 1)</b>
Izdelovalec:	PNZ svetovanje projektiranje d.o.o. Vojkova 65, Ljubljana
Odgovorni vodja projekta:	Andrej Jan, univ. dipl. inž. grad.
Odgovorna projektantka:	Maja Vodnik, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Vrsta projektne dokumentacije:	<b>IDP – NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE</b>
Številka projekta:	11-0334
Številka načrta:	KA-10/2
Investitor/Naročnik:	DARS d.d. Ulica XIV. divizije 4, Celje
Izdelano:	julij 2012 dopolnjen po recenziji avgust 2012 dopolnjen po javni razgrnitvi februar 2016
Recenzent:	<b>mag. Mojca Novak, univ. dipl. inž. kraj. arh.</b>

---

Odgovori so pripravljene na podlagi poročila recenzentke, mag. Mojce Novak, univ. dipl. inž. kraj. arh., z dne 21. 3. 2016.

---

Ob spodaj navedenih pripombah podajam odgovore in pojasnila;

#### Opis rešitve z usmeritvami za oblikovanje

Oblikovanje protihrupnih ukrepov je sestavni in zelo pomemben del krajinskega načrta. Za zaščito pred hrupom so predvideni nasipi in ograje, netransparentne ograje, nekatere so v kombinaciji s transparentom. Izhodišče za kombinacijo netransparentne in transparentne ograje je ohranjanje prepoznavnih vedut (netransparentni vložki so v vidnem polju voznika) in zmanjševanje občutka koridorja (netransparentni vložki so nad višino ograje 2 m). Predlagam, da se glede na višino ograj transparentni vložki uporabijo za odpiranje pogledov v višini vidnega polja voznika.

Posebno poglavje je namenjeno Rekulтивaciji opuščenenih zemljišč, lokacije so ustrezno opisane ter predstavljene na grafičnih prilogah na situacijah Zasnove krajinske ureditve v M 1:1.000, predlagam, da se jih prikaže tudi na Pregledni situaciji v M1:5.000.

#### Odgovor:

Pripombe se upoštevajo, transparentni elementi se prilagodijo vidnemu polju voznika, območja rekulтивacij se prikažejo tudi v pregledni situaciji.

#### Zasnova zasaditve

Zasnova zasaditve zajema večje površinske in sanacijske zasaditve, posamične in parkovne zasaditve, ohranjanje obstoječe vegetacije in zatravitve v območjih parkovnih ureditev. Zatravitve in humusiranje cestnih brežin so upoštevane v sklopu zemeljskih del načrtov gradbenih konstrukcij ceste. Predlagam, da se v tem poglavju navede tudi upoštevanje (neupoštevanje) ključnih smernic nosilcev urejanja prostora.

#### Odgovor:

Pripomba se upošteva, v poglavju bo navedeno tudi upoštevanje smernic, ki se nanašajo na zasaditve.

#### Grafika

Analiza stanja v prostoru (2 lista) in Koncept oblikovanja obcestnega prostora (2 lista) sta prikazana v M 1:5.000, Zasnova krajinske ureditve je prikazana v M 1:1.000 (19 listov), značilni prečni prerezi so prikazani v M 1:500 (1 list). Grafični del ustrezno dopolnjuje tekstualni del.

Ne glede na to, da gre za fazo idejnega projekta, je potrebno na grafiko (na Pregledne situacije in na situacije Zasnove krajinske ureditve) vrisati mejo državnega prostorskega načrta. Vse rešitve ureditve in zasaditve predvidene s tem krajinskim načrtom morajo biti

znotraj meje državnega prostorskega načrta, kar pa glede na to, da meja ni vrisana, ni preverljivo.

**Odgovor:**

Pripomba se upošteva, v grafike bo po pridobitvi podloge vključen tudi predlog meje lokacijskega načrta.

Vse recenzijske pripombe se bodo upoštevale in načrt dopolnil. Na podlagi popravkov načrta in eventuelnih dodatnih pripomb z recenzijske razprave bo izdelano poročilo o popravkih in priloženo projektu IDP.

Navedeni odgovori so bili predloženi in obravnavani na recenzijski razpravi, dne 24. 3. 2016.

Odgovorna projektantka:   
Maja Vodnik, univ. dipl. inž. kraj. arh., ZAPS 0927 KA

**IZJAVA**

**o dopolnitvi projektne dokumentacije po recenziji**

Podpisani(a) mag. Mojca Novak, univ. dipl. inž. kraj. arh.  
Naslov DRI upravljanje investicij, d.o.o. Ljubljana

Potrjujem, da je projektna dokumentacija za:

Objekt: DRŽAVNA CESTA MED PRIKLJUČKOM VELENJE IN  
RAZCEPOM ŠENTRUPERT  
(3. RO – sever, odsek 1)  
Izdelovalec: PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.  
Vojkova 65, Ljubljana  
Odgovorni vodja projekta: Andrej Jan, univ. dipl. inž. grad.  
Odgovorna projektantka: Maja Vodnik, univ. dipl. inž. kraj. arh.  
Vrsta projektne dokumentacije: IDP  
Št. in vrsta načrta: 2 Načrt krajinske arhitekture  
Številka projekta: 11-0334  
Številka načrta: KA-10/2  
Investitor/Naročnik: DARS d.d.  
Ulica XIV. divizije 4, Celje  
Izdelano: julij 2012  
dopolnjen po recenziji avgust 2012  
dopolnjen po javni razgrnitvi februar 2016


dopolnjena skladno z zahtevami recenzijskega poročila – Recenzijsko poročilo z dne 21.03.2016.

Recenzentka:

Ljubljana, 06.04.2016

mag.  
MOJCA NOVAK  
univ. dipl. inž. kraj. arh.  
poslalaščina krajinske  
arhitekture  
ZAPS 0838 KA

mag. Mojca Novak, univ. dipl. inž. kraj. arh.



## 2/1.5 TEHNIČNO POROČILO

št.	arhivska št.:	vrsta dokumentacije:	šifra pril.:	prostor za črtno kodo
		<b>001.2110</b>	<b>T.1.1</b>	

## 2/1.5.1 TEHNIČNI OPISI

št.	arhivska št.:	vrsta dokumentacije:	šifra pril.:	prostor za črtno kodo
		<b>001.2110</b>	<b>T.1.1.1</b>	

## 2/1.5.2 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO

št.	arhivska št.:	vrsta dokumentacije:	šifra pril.:	prostor za črtno kodo
		<b>001.2110</b>	<b>T.2</b>	



## 2/1.6 RISBE

št.	arhivska št.:	vrsta dokumentacije:	šifra pril.:	prostor za črtno kodo
		<b>001.2110</b>	<b>G</b>	

## 2/1.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA KRAJINSKE UREDITVE št. KA-10/2

Št.:		<u>ZVEZEK 1</u>	<u>MAPA</u>
<b>2/1 .1</b>	<b>S.1</b>	<b>NASLOVNA STAN NAČRTA</b>	
<b>2/1 .2</b>	<b>S.3.2</b>	<b>KAZALO VSEBINE NAČRTA</b>	
<b>2/1 .3</b>	<b>S.3.1</b>	<b>KAZALO VSEBINE PROJEKTA</b>	
<b>2/1 .4</b>	<b>S.6</b>	<b>DOKUMENTACIJA O RECENZIJU NAČRTA</b>	
<b>2/1 .5</b>	<b>T.1.1</b>	<b>TEHNIČNO POROČILO</b>	
2/1 .5.1	T.1.1.1	Tehnični opisi	
2/1 .5.2	T.2	Projektantski popis s predizmerami in stroškovno oceno	
<b>2/1 .6</b>	<b>G</b>	<b>RISBE</b>	
2/1 .6.1	G.101.1.1	Analiza stanja v prostoru, M 1:5000, km 0.00-km 7.45	
2/1 .6.2	G.101.1.2	Analiza stanja v prostoru, M 1:5000, km 7.45-km 13.45	
2/1 .6.3	G.101.2.1	Pregledna situacija krajinske ureditve, M 1:5000, km 0.00-km 7.45	
2/1 .6.4	G.101.2.2	Pregledna situacija krajinske ureditve, M 1:5000, km 7.45-km 13.45	
2/1 .6.5	G.120.1	Zasnova krajinske ureditve, M 1:1000, km 0,00-km 0.75	
2/1 .6.6	G.120.2	Zasnova krajinske ureditve, M 1:1000, km 0,75-km 1.65	
2/1 .6.7	G.120.3	Zasnova krajinske ureditve, M 1:1000, km 1.65-km 2.45	
2/1 .6.8	G.120.4	Zasnova krajinske ureditve, M 1:1000, km 2.45-km 3.35	
2/1 .6.9	G.120.5	Zasnova krajinske ureditve, M 1:1000, km 3.35-km 4.25	
2/1 .6.10	G.120.6	Zasnova krajinske ureditve, M 1:1000, km 4.25-km 5.15	
2/1 .6.11	G.120.7	Zasnova krajinske ureditve, M 1:1000, km 5.15- km 6.05	
		<u>ZVEZEK 2</u>	
2/1 .6.12	G.120.8	Zasnova krajinske ureditve, M 1:1000, km 6.05-km 6.85	
2/1 .6.13	G.120.9	Zasnova krajinske ureditve, M 1:1000, nav. c. Podgora km	
2/1 .6.14	G.120.10	Zasnova krajinske ureditve, M 1:1000, nav. c. Podgora km	
2/1 .6.15	G.120.11	Zasnova krajinske ureditve, M 1:1000, km 7.35-km 8.25	
2/1 .6.16	G.120.12	Zasnova krajinske ureditve, M 1:1000, km 8.25-km 9.10	
2/1 .6.17	G.120.13	Zasnova krajinske ureditve, M 1:1000, km 9.10-km 10.00	
2/1 .6.18	G.120.14	Zasnova krajinske ureditve, M 1:1000, km 10.00-km 10.85	
2/1 .6.19	G.120.15	Zasnova krajinske ureditve, M 1:1000, km 10.85-km 11.50	
2/1 .6.20	G.120.16	Zasnova krajinske ureditve, M 1:1000, km 11.50-km 12.40	
2/1 .6.21	G.120.17	Zasnova krajinske ureditve, M 1:1000, km 12.40-km 13.45	
2/1 .6.22	G.120.18	Zasnova krajinske ureditve, M 1:1000, priključek Šentrupert	
2/1 .6.23	G.120.19	Zasnova krajinske ureditve, M 1:1000, priključek Šentrupert	
2/1 .6.24	G.140	Relief in zasaditev v značilnih prečnih prerezih, M 1:500	

št.	arhivska št.:	vrsta dokumentacije:	šifra pril.:	prostor za črtno kodo
		<b>001.2110</b>	<b>S.3.2</b>	