

10/3.5.1

Geotehnični profili sondažnih vrtin in fotodokumentacija

2501

001.0301

 GEOINŽENIRING, d.o.o. LJUBLJANA, Dimičeva 14 MARIBOR, Gorkega 1					GEOTEHNIČNI PROFIL VRTINE V - 1							
Investitor :					Globina :	8,00 m		Vrtna garnitura :	FRASTE, $ER_{r60} = 0,94$			
Naročnik :					Nivo vode :	-		List :	1/1			
Objekt :					Kota vrha :	-		Obdelala:	Robert Hobljaj, u.d.i.rud.			
D.N. :					x :	512117,78		Datum :	junij, 2015			
80932/15					y :	72732,87		Merilo :	1 : 50			
Podatki o vrtanju	Globina (m)	Litološki stolpec	Klasifikacija SIST EN ISO 14689-1:2004 14689-2:2004	Gnetnost/gostota	LITOLOŠKI OPIS	RQD	RMR	GSI	Quž	SPT	Vzorec	REZULTATI LABORATORIJSKIH PREISKAV
Na suho s kronami ϕ 140 mm	0,3		humus		humus s koreninami							
	0,6		MH		zaglinjen melj rdečkastorjave barve z org. lisami rahlo oksidirano, trdne kons.				450			
			MH-CH		meljna do mastna glina rdečkastorjave b. z org. lisami delno oksidirana, trdne kons.				450			
	1,5		MH		glina rdečkastorjave barve z org. lisami in pikami, tgn. - trdne kons.				375			
	2,9		GC		zaglinjen grušč, kosi grušča do 12cm				375			
	3,4				apnenec zdrobljen od vrtanja				380			
	4,3		GC		zaglinjen grušč rjavordeče barve, kosi grušča do 5cm				380			
	5,0				apnenec zdrobljen od vrtanja				380			
	6,0		GC		zaglinjen grušč rjave barve, kosi grušča do 6cm				380			
	6,2				apnenec zdrobljen od vrtanja				380			
	8,0								225			

OPOMBA: Vrtina vrtana: od 18. 6. do 18. 6. 2015.
Nivo vode med vrtanjem ni zabeležen.

 GEOINŽENIRING, d.o.o. LJUBLJANA, Dimičeva 14 MARIBOR, Gorkega 1					GEOTEHNIČNI PROFIL VRTINE V - 2									
Investitor :					Globina :	9,00 m			Vrtna garnitura :	FRASTE, $ER_{r60} = 0,94$				
Naročnik :					Nivo vode :	-			List :	1/1				
Objekt :					Kota vrha :	-			Obdelala :	Robert Hobljaj, u.d.i.rud.				
D.N. :					x :	512570,90			Datum :	junij, 2015				
80932/15					y :	72604,68			Merilo :	1 : 50				
Podatki o vrtanju	Globina (m)	Litološki stolpec	Klasifikacija SIST EN ISO 14689-1:2004 14689-2:2004	Gnetnost/gostota	LITOLOŠKI OPIS	RQD	RMR	GSI	Quž	SPT	Vzorec	REZULTATI LABORATORIJSKIH PREISKAV		
Na suho s kronami ϕ 146 mm	0,5		u. nasip		zameljen do zaglinjen gruč (GM-GC)									
	0,9		u. nasip		glina z gručem									
	1,1		MH-CH		zelo stisljiv melj do mastna gl. rdečkasto rj. b., z org. pikami in lisami, trdne kons.									
			CH		mastna glina rdečkasto rjave barve z organskimi pikami in lisami, trdne kons.									
	3,1		MH		zelo stisljiv melj rdečkasto rjave b., zelo drobljivo, deloma oksidirano, trdne kons.									
	3,5		MH		zelo stisljiv melj rdečkasto rjave b., manj drobljivo, deloma oksidirano, trdne kons.									
	4,0		CH		mastna glina rdečkasto rjave barve s organskimi pikami in lisami, trdne kons.									
	5,0		CH-MH		mastna glina do zelo stisljiv melj rjave barve z org. pikami, trdne kons.									
	5,9		CH		mastna glina z gr. rjave b., kosi do 8cm									
	6,0		CH		mastna glina rdečkasto rj. b., s posam. org. pikami, tgn. - trdne kons.									
	6,3		GC		zaglinjen gruč apnenca, rjave barve, kosi do 10cm									
	6,7				apnenec zdrobljen od vrtanja									
	9,0													

OPOMBA: Vrtina vrtna: od 16. 6. do 17. 6. 2015.

Nivo vode med vrtanjem ni zabeležen.

 GEOINŽENIRING, d.o.o. LJUBLJANA, Dimičeva 14 MARIBOR, Gorkega 1					GEOTEHNIČNI PROFIL VRTINE V - 3									
					Globina :	8,00 m		Vrtna garnitura :	FRASTE, $ER_{f60} = 0,94$					
Investitor :					Nivo vode :		-		List :	1/1				
Naročnik :					Kota vrha :		-		Obdelala:	Robert Hoblaj, u.d.i.rud.				
Objekt :					x :		512609,04		Datum :	junij, 2015				
D.N. :					y :		72642,21		Merilo :	1 : 50				
Podatki o vrtanju	Globina (m)	Litoški stolpec	Klasifikacija SIST EN ISO 14689-1:2004 14689-2:2004	Gnetnost/gostota	LITOLOŠKI OPIS	RQD	RMR	GSI	Quz	SPT	Vzorec	REZULTATI LABORATORIJSKIH PREISKAV		
Na suho s kronami ϕ 146 mm	0,3		humus		humus s koreninami									
	0,5		CL		glina rdečkasto rjave barve, trdne kons.									
			MH-CH		zelo stisljiv melj do mastna gl. rdečkasto rj. b., z org. pikami in lisami, trdne kons.					> 450 > 450				
	1,2		GC		zaglinjen grušč rjave barve, s posam. večjimi kosi grušč apnenca									
	1,6		CH		mastna glina rdečkasto rjave barve z organskimi pikami in lisami, trdne kons.					225 240 425 325 250 175				
	2,4		CL		peščena glina temno rjave barve, z org. primesmi, oksidirano, s koščki in drobci prep. apnenca, tgn. - trdne kons.					110 240 140 80 75				
	3,4		CH		mastna glina rdečkasto rjave barve z organskimi pikami in lisami, s koščki in in drobci prep. apnenca, sgn. kons.									
	3,8				apnenec zdrobljen od vrtanja									
	5,1		GC		zaglinjen grušč s posameznimi kosi apnenca, vezivo CL									
	6,3				apnenec zdrobljen od vrtanja									
	8,0													

OPOMBA: Vrtina vrtana: od 17. 6. do 17. 6. 2015.
 Nivo vode med vrtanjem ni zabeležen.

 GEOINŽENIRING, d.o.o. LJUBLJANA, Dimičeva 14 MARIBOR, Gorkega 1					GEOTEHNIČNI PROFIL VRTINE V - 4									
Investitor :					Globina : 5,00 m		Vrtna garnitura :		FRASTE, $ER_{r/60} = 0,94$					
Naročnik : SGD PAJER d.o.o. Stegne 27, LJUBLJANA					Nivo vode : -		List :		1/1					
Objekt : OBVOZNICA ŠMIHEL - NOVO MESTO					Kota vrha : -		Obdelala :		Robert Hoblaj, u.d.i.rud.					
D.N. : 80932/15					x : 512633,72		Datum :		junij, 2015					
					y : 72698,08		Merilo :		1 : 50					
Podatki o vrtnju	Globina (m)	Litološki stolpec	Klasifikacija SIST EN ISO 14689-1:2004 14689-2:2004	Gnetnost/gostota	LITOLOŠKI OPIS	RQD	RMR	GSI	Quž	SPT	Vzorec	REZULTATI LABORATORIJSKIH PREISKAV		
Na suho s kronami ϕ 146 mm	0,3		humus		humus s koreninami									
	0,6		MH		mastna glina rdečkasto rj. b., trdne kons.									
			CH		mastna glina rdečkasto rjave barve z organskimi pikami in lisami, trdne kons.									
	1,1		GC		zaglinjen grušč svetlo rjave barve s kosi grušč apnenca 4 do 5 cm									
	1,7		GP-GC		peščen do zaglinjen prod, kosi do 10cm									
	2,0		GP-GC		samica apnenca									
	2,1		GP-GC		peščen do zaglinjen prod, svetlo rjave barve s kosi grušč apnenca do 10 cm									
	3,0		GP-GC		peščen do zaglinjen prod, svetlo rjave barve s kosi grušč apnenca do 12 cm (preperina)									
	3,2		GP-GC											
						apnenec zdrobljen od vrtnja								
	5,0													

OPOMBA: Vrtina vrtna: od 16. 6. do 16. 6. 2015.
 Nivo vode med vrtnjem ni zabeležen.



VRTINA V-1 – globina 8m




VRTINA V-2 – globina 9m



VRTINA V-3 – globina 8m





VRTINA V-4 – globina 5m