



V00201017

	Mestna občina Novo mesto	Sig. zn.: 610
Prejeto: 25.2.2019	Št. prilog:	
Št. zad.: 350-20/2017		
V seznaničev:	Vrednost:	

Stev: 4201-4/2019/2

Datum: 21. 2. 2019

Zavod za
ribištvo
SlovenijeFisheries Research
Institute of SloveniaSp. Gameljne 61a • SI-1211 Ljubljana - Šmartno
T 01 24 43 400 • F 01 24 43 405 • E info@zzrs.si

www.zzrs.si

Mestna občina Novo mesto
Seidlova cesta 1

8000 Novo mesto

Zadeva: smernice k osnutku OPPN za obvoznico Šmihel

Na podlagi vloge za pridobitev smernic z dne 4. 2. 2019, vlagatelja Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ter na podlagi gradiva dostopnega na spletni strani Mestne občine Novo mesto, podajamo smernice k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel.

Lep pozdrav!

Direktor:



Dejan Pekar, spec.

1. Opis nameravane pobude in ribiško upravljanje:

Predvidena je rekonstrukcija in predstavitev dela Šmihelske ceste v Novem mestu, regionalne ceste Gaber-Uršna Sela-Novo mesto in več priključnih cest, vključno s površinami za pešce in kolesarje. Pri tem se poruši nekaj objektov in zgradi nadomestno stanovanjsko stavbo. Predvidenih je več drugih ureditev tudi vsa potrebna komunalno – energetska infrastruktura, ki je potrebna za funkcioniranje območja urejanja.

Predvideno je odvodnjavanje padavinske vode preko standardiziranih lovilcev olj v potok Težka voda. Odpadne komunalne vode se odvajajo v kanalizacijski sistem ter po njem na Centralno čistilno napravo v Ločni.

2. Ribiško upravljanje:

Iz prejete dokumentacije in iz podatkov Ribiškega katastra je razvidno, da se glede na Uredbo o določitvi meja ribiških območij in ribiških okolišev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/2007) obravnavano območje nahaja na območju Novomeškega ribiškega okoliša. V skladu z veljavnim Ribiško gojitvenim načrtom, ki ga je potrdila pristojna upravna enota, ter Letnim programom 2019, ki ga je potrdil Zavod za ribištvo Slovenije, ribiško upravljanje v Novomeškem ribiškem okolišu izvaja Ribiška družina Novo mesto.

3. Varstvo :

V preglednici 1 je prikazan vrstni sestav in varstveni status rib v revirju Težka voda C. Njihovo varstvo se za sladkovodne vrste rib izvaja po Uredbi o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/2004 in 110/2004, 84/05, 115/07), Pravilniku o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS, št. 99/2007), Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v Rdeči seznam (Uradni list RS, št. 82/2002) in habitatni direktivi Sveta Evropske skupnosti o ohranjanju naravnih habitatov ter divje favne in flore, Aneks II in V (92/43/EEC z dne 21.5.1992).

Preglednica 1: Vrstni sestav in varstveni status rib v ribolovnem revirju Težka voda C.

Vrsta	Znanstveno ime	Uredba	Habitatna direktiva	Rdeči seznam	Pravilnik mera (cm)	Varstvena doba
rdečeoka	<i>Rutilus rutilus</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	-	/	01.04. - 30.06.
platnica	<i>Rutilus virgo</i> (Heckel, 1852)	H	2	E	35	01.03. - 31.05.
klen	<i>Squalius cephalus</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	-	30	01.05. - 30.06.
podust	<i>Chondrostoma nasus</i> (Linnaeus, 1758)	H	-	E	35	01.03. - 31.05.
zelenika	<i>Alburnus alburnus</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	-	/	01.04. - 30.06.
krap (gojena oblika)	<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758	-	-	-	/	/
ščuka	<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	H	-	V	50	01.02. - 30.04.

Legenda:

Habitatna direktiva = Evropsko pomembna vrsta = Direktiva sveta Evrope 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst

2	živalske vrste v interesu Evropske skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena območja
5	živalske vrste v interesu Evropske skupnosti, pri katerih za odvzem iz narave in izkoriščanje lahko veljajo ukrepi upravljanja

Uredba = Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/2004, 109/2004, 84/2005, 115/2007, 96/2008, 36/2009)

H	vrsta, katere habitat se varuje
---	---------------------------------

Rdeči seznam = Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št. 82/2002, 42/2010)

E	prizadeta vrsta
V	ranljiva vrsta

Pravilnik = Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS, št. 99/2007, 75/2010)

Ribolovni revir Težka voda C po podatkih Ribiškega katastra poseljuje sedem vrst rib. Platnica je zavarovana z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, tri vrste so zavarovane s habitatno direktivo in uvrščene na rdeči seznam ogroženih živalskih vrst. Šest vrst je zavarovanih tudi s Pravilnikom o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah, ki določa lovno mero in varstveno dobo.

4. Opredelitev:

Glede na posredovano dokumentacijo in podatke o ribjih vrstah na obravnavanem območju, ki jih ima ZZRS, menimo, da imajo lahko načrtovani posegi neposredne vplive na ribje populacije. Največji negativni vplivi na ribje populacije so možni v času izvajanja gradbenih del, predvsem pri gradnji izpustne glave kanala za odvod odpadne padavinske vode in s tem povezanim kaljenjem in drugim onesnaževanjem vode zaradi izvajanja posegov ob potoku.

5. Smernice:

1. Dela, ki lahko vplivajo na kakovost in kalnost vode se mora načrtovati in opraviti izven drstne dobe vrst rib, ki poseljujejo vodni prostor Težke vode. Dela na območju vodnih in priobalnih zemljišč se ne izvajajo med 1.2. in 30.06. Izven dovoljenega obdobja so dela možna le v dogovoru z Ribiško družino Novo mesto.
2. Vsi posegi se morajo izvajati tako, da bo preprečeno onesnaževanje vodotokov s strupenimi snovmi, ki se uporabljajo v gradbeništvu. Preprečeno mora biti izcejanje goriva, olj, zaščitnih premazov in drugih škodljivih in/ali strupenih snovi v vodotoke ali na območje vodnega zemljišča.
3. V času izvajanja načrtovanih posegov je potrebno kontinuirano spremljati povečanje kalnosti oz. motnosti vode na območju, kjer se bodo posegi izvajali. Kaljenje vode mora biti omejeno na čim krajše časovno obdobje in neprekinjeno ne sme trajati več kot 4 dni.


4. Odpadkov in gradbenega materiala se v vodotoke, na vodna in priobalna zemljišča, ne odlaga. Začasne deponije (v času izvajanja posegov) morajo biti urejene na način, da je preprečeno onesnaževanje voda.
5. Pri gradnji izpusta kanala za odvod padavinske vode v potok Težka voda, naj se morebitne utrditve brežine predvidijo v čim manjšem obsegu (največ 1 m gorvodno in dolvodno od izpusta). Če je le mogoče, naj se utrditve izvedejo brez betoniranja in z naravnimi materiali.
6. V dno struge potoka Topla voda naj se ne posega.

Smernice morajo biti vsebinsko smiselno vključene v predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel.

Lep pozdrav!

Pripravil:

mag. Aljaž Jenič, univ. dipl. biolog



Vročiti:

- Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, osebno
- Ribiška družina Novo mesto, v vednost po elektronski pošti,
- ZZRS arhiv, tu