



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

Številka: 35405-229/2017-6

Datum: 1. 9. 2017

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16 in 41/17) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) v predhodnem postopku za nameravani poseg: predelava nenevarnih plastičnih odpadkov po postopku R12/R13 v Sežani, nosilcu nameravanega posega Lotrans d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, ki ga po pooblastilu direktorja Boruta Gerželja zastopa podjetje Lozej d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 62, 5270 Ajdovščina, naslednji

S K L E P

1. Za nameravani poseg: predelava nenevarnih plastičnih odpadkov po postopku R12/R13 v Sežani na zemljišču v k.o. 2455 Sežana s parc. št. 3745/554, nosilcu nameravanega posega Lotrans d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 31. 5. 2017 s strani nosilca nameravanega posega Lotrans d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, ki ga po pooblastilu direktorja Boruta Gerželja zastopa podjetje Lozej d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 62, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju nosilec nameravanega posega) prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: predelava nenevarnih plastičnih odpadkov po postopku R12/R13 v Sežani, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16, v nadaljevanju ZVO-1).

K zahtevi je nosilec nameravanega posega priložil:

- neustrezno pooblastilo za zastopanje z dne 24. 5. 2017;
- skico lokacije nameravanega posega v merilu 1:1000;
- shematski prikaz nameravanega posega v merilu 1:200;
- potrdilo o plačilu upravne takse v višini 22,60 EUR z dne 24. 5. 2017 in
- digitalno obliko zapisa obrazca zahteve za začetek predhodnega postopka.

Zahteva je bila dopolnjena, in sicer s/z:

- ustreznim pooblastilom za zastopanje z dne 24. 5. 2017;
- zapisnikom o terenskem ogledu za potrebe ugotovitve dejanskega stanja odvodnje komunalnih in padavinskih vod na zemljišču v k.o. 2455 Sežana s parc. št. 3745/554 in
- opisom možnih vplivov hrupa nameravanega posega na okolje.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17, v nadaljevanju Uredba o posegih v okolje). Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov v okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje.

V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.7 Naprave za druge postopke odstranjevanja ali predelave odpadkov, razen E.I.1 – E.I.6, E.I.7.4 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, ko gre za nenevarne odpadke in zmogljivost znaša manj kot 30.000 t na leto in vsaj 10 t na dan.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega predelavo nenevarnih plastičnih odpadkov (št. odpadka 15 01 02) po postopku R12/R13 v največji količini 23.625 t/leto oz. 94,5,4 t/dan, zato je, upoštevajoč točko E.I.7.4 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

Predmet nameravanega posega je predelovanje plastične embalaže (št. odpadka 15 01 02) po postopku R12/R13 v manjšem delu pritličja obstoječe industrijske hale, v kateri se bodo skladiščili odpadki. Odpadki bodo na lokacijo predelave oz. v halo pripeljani s tovornimi vozili, v hali se bodo skladiščili do trenutka, ko bodo s tovornimi vozili (odpadki se naložijo na ladijske kontejnerje) odpeljani v Luko Koper. Razkladanje in nakladanje bo potekalo na, z nadstrešnico pokriti rampi, s plinskimi in električnimi viličarji. Odpadki se na zunanjih površinah ne bodo skladiščili. Znotraj hale ne bo nameščene strojne opreme. V času predelave odpadkov nosilec nameravanega posega ne bo izvajal nobene druge dejavnosti.

Industrijska hala je večja betonska konstrukcija z bruto tlorisno površino 1.248 m². Dejavnost skladiščenja odpadkov se bo izvajala samo v enem delu hale, in sicer na površini 70 m². Betonske stene so debeline 12 cm, betonska tla debeline 30 cm. Pred halo je večje asfaltirano dvorišče (730 m³), namenjeno le prihodu in odhodu tovornjakov.

Nosilec nameravanega posega v zahtevi za začetek predhodnega postopka navaja, da bo nameravani poseg v času obratovanja imel naslednje vplive na okolje: emisije snovi v zrak, emisije snovi v vode in emisije hrupa.

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje ugotovil, da za nameravani poseg glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je namreč ugotovil:

1. da se lokacija nameravanega posega nahaja na zahodnem delu Sežane med objekti za proizvodne namene in skladiščenje. Lokacija je vpeta v širše industrijsko območje. V oddaljenosti ca. 250 m od nameravanega posega se nahaja podjetje PGS Koper d.o.o., ki se prav tako ukvarja s predelavo nenevarnih odpadkov iz plastike po postopku R12/13;
2. da bodo v času obratovanja nameravanega posega nastajale emisije izpušnih plinov zaradi transporta odpadkov. Dnevno se bo s tovornjaki izvršilo ca. 8 dovozov in ca. 8 odvozov. Nakladanje, razkladanje in skladiščenje vreč odpadkov lahko povzroča razpršene emisije prahu v zrak. Glede na to, da ne gre za skladiščenje sipkih snovi in, da se bo razkladanje in nakladanje izvajalo pod nadstrešnico, skladiščenje pa znotraj hale, naslovni organ tovrstni vpliv v času obratovanja nameravanega posega ocenjuje kot manj pomemben;
3. da bodo v času obratovanja nameravanega posega nastajale komunalne in padavinske odpadne vode z utrjenih in strešnih površin. Komunalna kanalizacija je vzdolž objektov (na zemljiščih v k.o. 2455 Sežana s parc. št. 3745/554, 3745/555, 3745/556) speljana v greznico velikosti ca. 50 m³, ki leži v zahodnem delu dvorišča, na zemljišču v k.o. 2455 Sežana s parc. št. 3745/554. Padavinske odpadne vode se z utrjenih in strešnih površin preko litoželezne rešetke DN 40 cm, dolžine ca. 2 m, odvajajo v ponikovalnico na zemljišču v k.o. 2455 Sežana s parc. št. 3745/555.
V primeru polno razvitega požara se pričakuje, da bo požar, ob ustrezni in hitri gasilski intervenciji, pogašen v ca. dveh urah, kar pomeni, da količina odpadne vode ne bo preseгла 108 m³. Glede na odpadke, ki se bodo skladiščili v obravnavanem objektu, ni pričakovati, da bi bila voda kemijsko onesnažena zaradi gorenja. Odpadne vode v primeru požara se bodo odvajale v padavinsko kanalizacijo. V primeru uporabe gasilne pene za gašenje požara, je potrebno peno zadržati v objektu oziroma na pogorišču do razgradnje in preprečiti njeno iztekanje v meteorni kanalizacijski sistem. Naslovni organ tovrstni vpliv v času obratovanja nameravanega posega ocenjuje kot man pomemben;
4. da bodo v času obratovanja nameravanega posega nastajale emisije hrupa, kot posledica manipulacije s tovornimi vozili v dnevnem času, na območju manipulacijskih površin (1.6000 m²). V 24 urah se bo s tovornimi vozili izvedlo 16 odvozov in dovozov. Za nameravani poseg, glede na Občinski prostorski načrt Sežana (Uradni list RS, št. 20/16) in skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10), veljajo mejne vrednosti za IV. območje varstva pred hrupom ($L_{dan} = 73$, $L_{večer} = 68$, $L_{noč} = 63$). Emisije hrupa zaradi manipulacije s tovornimi vozili bodo v dnevnem času znašale 55,2 dBA, 55,7 dBA v večernem času in 54,9 dBA v nočnem času. Najbližja stavba z varovanimi prostori, za katero veljajo mejne vrednosti za III. območje varstva pred hrupom ($L_{dan} = 58$, $L_{večer} = 53$, $L_{noč} = 48$), je od nameravanega posega oddaljena 360 m (Orleška cesta 40, Sežana) proti vzhodu, kar pomeni padec hrupa za 59 dBA. Glede na navedeno naslovni organ tovrstni vpliv v času obratovanja nameravanega posega ocenjuje kot nepomemben;


5. da se na obravnavanem območju ne nahajajo enote nepremične kulturne dediščine, vpisane v register nepremične kulturne dediščine na podlagi 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16);
6. da se nameravani poseg ne nahaja na vodovarstvenem ali poplavno ogroženem območju, prav tako se ne nahaja na območju varovalnih gozdov ali gozdnih rezervatov ali na območju, ki ima s področja ohranjanja narave poseben status.
7. Drugi vplivi nameravanega posega, upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, ne bodo pomembni.


Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstvenega soglasja, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.


V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vložijo pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435417.


Ana Kezele Abramovič
sekretarka




mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- pooblaščenca nosilca nameravanega posega Lozej d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 62, 5270 Ajdovščina (za: Lotrans d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210 Sežana) - osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava;
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si);
- Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana – po elektronski pošti (obcina@sezana.si).