



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35405-160/2017-3

Datum: 1. 9. 2017

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16 in 41/17) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) v predhodnem postopku za nameravani poseg: Industrijska cesta v Zalogu – plinovod nad 1.000 m, nosilcema nameravanega posega Mestni občini Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Jankovič, in Javnemu podjetju Energetika Ljubljana, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej, naslednji

S K L E P

1. Za nameravani poseg: Industrijska cesta v Zalogu – plinovod nad 1.000 m, na zemljiščih, ki so razvidna iz projekta PGD št. 8069 (LUZ, d.d., Ljubljana, marec 2017), nosilcema nameravanega posega Mestni občini Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in Javnemu podjetju Energetika Ljubljana, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 14. 4. 2017 s strani nosilcev nameravanega posega Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Jankovič, in Javnega podjetja Energetika Ljubljana, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej (v nadaljevanju nosilca nameravanega posega), prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: Industrijska cesta v Zalogu – plinovod nad 1.000 m, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16, v nadaljevanju ZVO-1).

K zahtevi in njeni dopolnitvi z dne 30. 8. 2017 sta nosilca nameravanega posega v elektronski obliki priložila:

- Sklep o zavržbi, ki ga je pod št. 35620-1271/2017-2 dne 5. 4. 2017 izdala Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;

- Soglasje, ki ga je pod št. 3407-142/2017 dne 24. 4. 2017 izdal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana;
- Soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga je pod št. JPE-351-525/2017(N28130)-5078787 dne 21. 4. 2017 izdalo podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, p.p. 2374, 1001 Ljubljana;
- Vodno soglasje, ki ga je pod št. 35507-2036/2017-4 dne 16. 6. 2017 izdala Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja srednje Save, Vojkova 52, 1000 Ljubljana;
- PGD, Industrijska cesta v Zalogu (Povezovalna cesta Agrokombinatska – Hladilniška), Nova gradnja, 0 – Vodilna mapa, št. projekta: 8069, marec 2017, Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova 64, 1000 Ljubljana;
- Mnenje, ki ga je pod št. 35001-307/2014-2 dne 29. 5. 2014 pripravila Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek območja Srednje Save, Einspillerjeva 6, 1000 Ljubljana;
- Mnenje k predlogu OPPN 408, Povezovalna cesta Agrokombinatska – Hladilniška – del, ki ga je pod št. 3407-122/2013 dne 23. 4. 2014 pripravil Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana;
- Odločbo, ki jo je pod št. 35409-261/2013/3 dne 11. 6. 2013 pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
- Smernice za pripravo OPPN 408 Povezovalna cesta Agrokombinatska – Hladilniška – del, ki jih je pod št. 3407-122/2013 dne 19. 6. 2013 pripravil Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana;
- Naravovarstvene smernice k osnutku prostorskega akta, ki jih je pod št. 3-III-401/2-O-13/AG dne 4. 6. 2013 pripravil Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva cesta 10, 1000 Ljubljana;
- Potrdilo o plačilu upravne takse v višini 22,60 € z dne 30. 8. 2017.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17).

Dne 27. 5. 2017 je stopila v veljavo Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 26/17). Skladno s 7. členom citirane uredbe, se postopki za izvedbo predhodnega postopka, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, končajo v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14 in 57/15; v nadaljevanju Uredba o posegih v okolje). Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja posegov v okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje

V skladu s točko D Energetika, D.IV Prenos energije, D.IV.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, je izvedba predhodnega postopka potrebna, če gre za druge cevovode za transport

zemeljskega plina, nafte in naftnih derivatov, razen priključkov na objekte javne infrastrukture, nad 1 km.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega izgradnjo plinovodnega omrežja dolžine 1.021 m. Glede na dolžino plinovoda, ki presega zgoraj navedeni prag, določen v točki D.IV.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, je za nameravani poseg potrebno izvesti predhodni postopek

V plinovodih dimenzije PE 225 x 13.4 se bo transportiral zemeljski plin tlaka 100.0 mbar. Novi plinovodi so predvideni na odseku od Hladilniške do Agrokombinatske ceste, severno od Agrokombinatske prosti Cesti v prod plinovod ni predviden.

Novo projektirani del plinovoda N 28130, PE 225 x 13.4 se bo navezal na obstoječi del plinovoda N 28130, PVC 200 na vzhodnem delu krožišča na Hladilniški. Na začetku bo omenjeni plinovod potekal proti zahodu v predvidenem pločniku na desni strani cestišča Hladilniške poti in od rondoja dalje nadaljeval proti severu v pločniku rekreativne poti zahodno od nove povezovalne Industrijske ceste v Zalogu, gledano proti severu. Omenjeni plinovod se bo končal pri rondoju na Agrokombinatski z navezavo na novo projektirani del plinovoda N 28681, PE 225 x 13.4.

Novo projektirani plinovod N 28131, PE 225 x 13.4 se bo v krožišču na Hladilniški navezal na novo projektirani del plinovoda N 28130, PE 225 x 13.4 in bo nadalje potekal proti zahodu v predvidenem pločniku na desni strani cestišča Hladilniške poti. Omenjeni plinovod se bo slepo končal na koncu prometne ureditve Hladilniške poti.

Novo projektirani plinovod N 28051, PE 225 x 13.4 se bo navezal na novo projektirani del plinovoda N 28130, PE 225 x 13.4, ki poteka po rekreativni poti in se slepo konča pri novem vhodu v gospodarsko cono.

Novo projektirani del plinovoda N 28681, PE 225 x 13.4 poteka po južnem robu krožišča na Agrokombinatski cesti in predstavlja obnovljeni/premaknjeni del obstoječega plinovoda N 28681, PE 225 x 13.4. Odvečni del plinovoda N 28681, PE 225 x 13.4 se bo uknil.

Nameravani poseg bo sicer izveden v okviru novogradnje nove povezovalne ceste v dolžini 1.400 m s tremi krožišči, v okviru katere je predvidena prav tako:

- izvedba pripadajoče krajinske ureditve nove ceste,
- izvedba cestne razsvetljave nove ceste,
- izvedba odvodnjavanja meteorne vode s cestišča s ponikanjem preko lovilniko volj,
- izvedba rekonstrukcije /prestavitve vodovoda na dveh odsekih,
- izvedba pokablitve 20 kV daljnovoda v dolžini 800 m,
- novogradnja elektrokabelske kanalizacije,
- novogradnja TK kabelske kanalizacije.

Nosilca nameravanega posega v zahtevi za začetek predhodnega postopka navajata, da nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje.

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje ugotovil, da za nameravani poseg glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je namreč ugotovil:

1. da je izvedba plinovoda predvidena na zahodnem robu Zaloga v Ljubljani, na odseku od Hladilniške poti na jugu do Agrokombinatske ceste. Nova lokalna zbirna cesta, v okviru

katere je predvidena izvedba obravnavanega plinovoda, pa poteka od Hladilniške poti na jugu preko Agrokombinatske ceste do Ceste v Prod na severu;

2. da bo raba naravnih virov pri nameravanem posegu v času gradnje omejena na rabo mineralnih surovin (pesek, ...) in vode za potrebe gradnje;
3. da bodo pri nameravanem posegu v času gradnje nastali gradbeni odpadki, ki se bodo ločeno zbirali na gradbišču in bodo oddani pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov. Naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv na okolje v času gradnje nameravanega posega kot manj pomemben;
4. da bodo pri nameravanem posegu v času izvajanja gradbenih del nastajale emisije onesnaževal v zrak, ki bodo posledica izpušnih plinov gradbene mehanizacije in tovornih vozil za dovoze in odvoze z gradbišča. Prisotne bodo tudi emisije prahu, ki bodo izrazitejše v suhem in vetrovnem vremenu. Glede na predviden obseg del in glede na to, da gre za gradnjo pretežno linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih po odsekih in poteka relativno hitro, bodo večje obremenitve določenih točk na gradbeni trasi časovno omejene (ca. 1 mesec za izgradnjo plinovoda oz. ca. 14 mesecev upoštevajoč novogradnjo nove povezovalne ceste). Zaradi izvajanja gradnje ni pričakovati pomembnejšega poslabšanja kakovosti zunanjega zraka ob trasi plinovoda, na širšem območju pa bo vpliv zanemarljiv. Vpliv na kakovost zunanjega zraka na območju nameravanega posega se ocenjuje kot manj pomemben;
5. da bodo pri nameravanem posegu v času izvajanja gradbenih del, in sicer v dnevnem času, nastajale emisije hrupa gradbenih strojev in tovornega prometa ter emisije hrupa zaradi nekaterih gradbenih del. Glede na predviden obseg del in glede na to, da gre za gradnjo pretežno linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih po odsekih in poteka relativno hitro, bodo večje obremenitve določenih točk (npr. posameznih za hrup občutljivih objektov) na gradbeni trasi časovno zelo omejene (ca. 1 mesec za izgradnjo plinovoda oz. ca. 14 mesecev upoštevajoč novogradnjo nove povezovalne ceste). Naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv na okolje v času gradnje nameravanega posega kot manj pomemben.
6. da bi pri nameravanem posegu v času izvajanja gradbenih del lahko nastale morebitne manjše emisije onesnaževal v tla/vode, predvsem zaradi obratovanja gradbene mehanizacije. V rabi bodo le gradbeni stroji, ki ne puščajo mineralnih olj. Naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv na okolje v času gradnje nameravanega posega kot manj pomemben. V času obratovanja nameravanega posega ne bo prišlo do emisij snovi v tla/vode, saj bo izveden tlačni preizkus, ki bo dokazoval nepropustnost plinovoda;
7. da bodo v času gradbenih del nameravanega posega občasno nastajale vibracije kot posledica izvajanja nekaterih del, in kot posledica tovornega prometa, povezanega z gradnjo. Ker bo gradnja potekala le v dnevnem času in ker pri tovrstnih linijskih objektih gradnja poteka po odsekih in relativno hitro, gre za začasen vpliv oz. začasno motnjo v bivalnem ali naravnem okolju in ni pričakovati bistvenega poslabšanja bivalnih kakovosti ali poškodb objektov ob trasi plinovoda in pomembnega poslabšanja življenjskih pogojev za prosto živeče živali v naravnem okolju ob trasi plinovoda. Vpliv vibracij kot posledice gradnje se ocenjuje kot manj pomemben;

8. da bo med gradnjo zaradi del in prisotnosti strojev nekoliko spremenjena podoba obravnavanega območja, kar bo opazno le z bližje okolice. Izvedba plinovoda je predvidena v okviru izgradnje nove povezovalne ceste. Obcestni prostor vzdolž cestnega prostora se bo zatravil, tako da se bo objekt ceste kar najbolje vključil v obstoječo krajino. V sklopu ureditve ceste se načrtuje izvedba obojestranskega drevoreda vzdolž rekreativne poti, izvedba novih drevesnogramovnih zasaditev z lokalno značilnimi drevesnimi in grmovnimi vrstami (na območjih rekultivacij), izvedba sanacijskih zasaditev z lokalno značilnimi in pionirskimi drevesnimi in grmovnimi vrstami na mestih kjer cesta prekine ali poseže v obstoječ rob gozdnih zaplat ali živic, rekultivacija zemljišč (na mestih, kjer se obstoječe utrjene prometne površine ukinjajo ter vrnejo nazaj v zatravljene površine);
9. da se nameravani poseg (plinovod) ne nahaja na območju, ki ima s področja ohranjanja narave poseben status, prav tako se ne nahaja na območju varovalnih gozdov ali gozdnih rezervatov. Za objekt: Industrijska cesta v Zalogu (Povezovalna cesta Agrokombinarska – Hladilniška), v sklopu katerega je predvidena tudi izgradnja plinovoda, je bilo dne 24. 4. 2017 izdano Soglasje št. 3407-142/2017 s strani Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana;
10. da se na obravnavanem območju ne nahajajo enote nepremične kulturne dediščine, vpisane v register nepremične kulturne dediščine na podlagi 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16);
11. da načrtovani plinovod ne prečka vodotokov, delno pa posega na vodna in priobalna zemljišča načrtovana povezovalna cesta (v sklopu katerega je predvidena tudi izgradnja plinovoda), za katero je bilo dne 16. 6. 2017 izdano vodno soglasje št. 35507-2036/2017-4 s strani Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektorja območja srednje Save, Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana.
12. Drugi vplivi nameravanega posega upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, ne bodo pomembni.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstvenega soglasja, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.


V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vložijo pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse
– državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-
00435417.


Anja Kezele Abramovic
sekretarka




mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- nosilcema nameravanega posega:
 - Javno podjetje energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana – osebno;
 - Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana - osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava,
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si),
- Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova 64, 1000 Ljubljana.