



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35405-131/2017-8
Datum: 3. 10. 2017

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16 in 41/17) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) v predhodnem postopku za nameravani poseg: trgovsko poslovni center Kočevje, nosilcu nameravanega posega Promit benz d.o.o., Na Lazih 8, 1351 Brezovica pri Ljubljani, ki ga po pooblastilu direktorja Radovana Prtenjaka zastopa Renato Prtenjak, naslednji

SKLEP

1. Za nameravani poseg: trgovsko poslovni center Kočevje na zemljiščih v k.o. 1577 Kočevje s parc. št. 836/2, 843/5, 843/9, 844/2, 844/3, 844/4, 844/5, 844/6, 846/2, 847, 849/14, 1061/4, 1061/6, 1062, 1065/4 in 1065/6, nosilcu nameravanega posega Promit benz d.o.o., Na Lazih 8, 1351 Brezovica pri Ljubljani, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 27. 3. 2017 s strani nosilca nameravanega posega Promit benz d.o.o., Na Lazih 8, 1351 Brezovica pri Ljubljani, ki ga po pooblastilu direktorja Radovana Prtenjaka zastopa Renato Prtenjak (v nadaljevanju nosilec nameravanega posega) prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: trgovsko poslovni center Kočevje, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16, v nadaljevanju ZVO-1).

K zahtevi je nosilec nameravanega posega priložil:

- potrdilo o plačilu upravne takse v višini 22,60 € z dne 27. 3. 2017, v tiskani in elektronski obliki;
- prikaz širše okolice posega z označeno lokacijo nameravanega posega v merilu 1:25.000, št. priloge R.1.1, št. ocene 335/102/17, marec 2017, IPSUM d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale, v tiskani in elektronski obliki;

- prikaz ožje okolice posega z označeno lokacijo nameravanega posega v merilu 1:4.000, št. priloge R.1.2, št. ocene 335/102/17, marec 2017, IPSUM d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale, v tiskani in elektronski obliki;
- PGD, TPC Kočevje center, Situacija - novo stanje, št. proj. 22/17, merilo 1:500, list št. 02, marec 2017, Elsynt d.o.o., Na jasi 16, 1241 Kamnik, v tiskani in elektronski obliki;
- prikaz vodovarstvenih območij z označeno lokacijo nameravanega posega v merilu 1:12.000, št. priloge R.2, št. ocene 335/102/17, marec 2017, IPSUM d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale, v tiskani in elektronski obliki;
- prikaz poplavnih območij z označeno lokacijo nameravanega posega v merilu 1:12.000, št. priloge R.3, št. ocene 335/102/17, marec 2017, IPSUM d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale, v tiskani in elektronski obliki;
- prikaz območij varstva narave – Natura 2000 in naravne vrednote z označeno lokacijo nameravanega posega v merilu 1:12.000, št. priloge R.4.1, št. ocene 335/102/17, marec 2017, IPSUM d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale, v tiskani in elektronski obliki;
- prikaz območij varstva narave – EPO (ekološko pomembna območje) in zavarovana območja z označeno lokacijo nameravanega posega v merilu 1:12.000, št. priloge R.4.2, št. ocene 335/102/17, marec 2017, IPSUM d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale, v tiskani in elektronski obliki;
- prikaz kulturnovarstvenih območij z označeno lokacijo nameravanega posega v merilu 1:4.000, št. priloge R.5, št. ocene 335/102/17, marec 2017, IPSUM d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale, v tiskani in elektronski obliki;

Zahteva je bila dne 28. 8. 2017 dopolnjena, in sicer s/z:

- dopolnjenim obrazcem zahteve za začetek predhodnega postopka;
- dopisom z dne 24. 8. 2017 z dodatnimi pojasnili;
- pooblastilom za zastopanje z dne 27. 3. 2017;
- modelnim izračunom ravni hrupa za potrebe predhodnega postopka za projekt Trgovsko poslovni center Kočevje, Domžale, 25. 8. 2017, IPSUM d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale.

Zahteva je bila dne 27. 9. 2017 dopolnjena z dopisom z dodatnimi pojasnili v tiskani obliki ter dopolnjenim modelnim izračunom ravni hrupa za potrebe predhodnega postopka za projekt Trgovsko poslovni center Kočevje z dne 25. 9. 2017 v elektronski obliki.

Naslovni organ je iz lastnih evidenc pridobil okoljevarstveno dovoljenje št. 35458-13/2017, ki ga je dne 26. 5. 2017 izdal naslovni organ.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17).

Dne 27. 5. 2017 je stopila v veljavo Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 26/17). Skladno s

7. členom citirane uredbe, se postopki za izvedbo predhodnega postopka, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, končajo v skladu z Uredbo o posegih v okolje za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14 in 57/15, v nadaljevanju Uredba o posegih v okolje). Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov v okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje.

V skladu s točko G Urbanizem in gradbeništvo, G.II Graditev objektov, G.II.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje je izvedba presoje vplivov na okolje obvezna za stavbe, ki presegajo bruto tlorisno površino 30.000 m² ali nadzemno višino 70 m ali podzemno globino 30 m ali kjer površina gradbišča presega 1 ha.

V skladu s točko G Urbanizem in gradbeništvo, G.II Graditev objektov, G.II.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za druge stavbe, ki presegajo bruto tlorisno površino 10.000 m² ali nadzemno višino 50 m ali podzemno globino 10 m ali površino gradbišča 0,5 ha.

V skladu s točko G Urbanizem in gradbeništvo, G.II Graditev objektov, G.II.2 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za parkirišče, garažno hišo ali avtobusno postajo za najmanj 100 vozil ali neto tlorisne površine najmanj 10.000 m².

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega izgradnjo trgovskega objekta in 129 parkirnih mest na površini 5.779 m². Bruto tlorisna površina objekta znaša 3.989,57 m², najvišja višina objekta pa 6,8 m. Upoštevajoč navedene podatke in upoštevajoč točki G.II.1.1 in G.II.2 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, je za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

Nosilec nameravanega posega namerava zgraditi enoetažen trgovski objekt z zunanjo ureditvijo in komunalnimi priključki na javno infrastrukturo. Lokacija nameravanega posega je v naselju Kočevje, v območju pozidave z večinoma prostostoječimi večstanovanjskimi objekti, različnih gabaritov in velikosti (bloki, vrstne in samostojne hiše). V sklopu gradnje projektiranega objekta se uredijo vse zunanje površine. Okoli objekta se utrdi utrjeno parkirišče z manipulativnimi površinami, namenjeno parkiranju osebnih vozil. Za potrebe trgovsko poslovnega centra se izvede cestni priključek na javno cesto LK 172341 – Kolodvorska cesta. Pred objektom se izvede tlakovani hodnik nadkrit z nadstreškom, vse preostale površine okoli objekta pa se uredijo kot zatravljene zelenice. Okoli objekta poteka enosmerna požarna in dostavna pot. Višinsko se projektirani objekt navezuje na višinsko ureditev sosednjih objektov v tem območju. Višinska navezava novega priključka na javno cesto je projektirano tako, da se meteorna voda iz površine dvorišča ne steka na vozišče javne ceste. Dela bodo potekala fazno. V prvi fazi se bo izvedel izkop gradbene jame za temeljenje (betoniranje) objekta. Površina tega območja obsega 4.160 m² gradbišča. Objekt bo montažen, zato bodo gradbena dela na objektu potekala relativno hitro. V naslednji fazi se bo uredila še zunanja okolica s parkirišči in manipulativnimi površinami na površini 5.779 m².

Faza 1:

- priprava terena (2 tedna),
- izklop za temeljenje objekta, dovoz nasipnega materiala in planiranje planuma (2 tedna),
- betoniranje temeljev (3 tedne),

- betoniranje horizontalnih gredi (2 tedna),
- armiranje temeljne betonske plošče (3 tedne),
- betoniranje temeljne betonske plošče (4 tedne)
- montaža AB stebrov (2 tedna),
- montaža AB konstrukcije (2 tedna),
- izvedba strehe in stenskih panelov (2 tedna)
- dela v notranjosti objekta (elektro, strojna, keramika, knaufi) (9 tednov).

Faza 2:

- zunanja ureditev (robniki, ozelenitev, odvodnjavanje parkirišč) (2 tedna),
- asfaltiranje (1 teden).

Zaključek gradnje:

- trgovci vgrajujejo premično opremo, polnijo trgovine in se pripravljajo na tehnični pregled ter otvoritev (3 tedne).

Nosilec nameravanega posega v zahtevi za začetek predhodnega postopka navaja, da bo nameravani poseg imel naslednje vplive na okolje:

- v času gradnje: emisije onesnaževal v zrak, emisije toplogrednih plinov, emisije snovi v vode, emisije snovi v tla, nastajanje odpadkov, hrup, vidna izpostavljenost, vibracije, sprememba rabe tal, raba vode;
- v času obratovanja: emisije onesnaževal v zrak, emisije toplogrednih plinov, emisije snovi v vode, nastajanje odpadkov, hrup, segrevanje ozračja/vode, sevanje svetlobe, vidna izpostavljenost, sprememba rabe tal, raba vode;

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje ugotovil, da za nameravani poseg glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je namreč ugotovil:

1. da se nameravani poseg nahaja na ravni, nepozidani površini med stanovanjskimi objekti in ostalimi objekti za centralne dejavnosti v mestu Kočevje. V bližini se nahajajo storitvene, trgovske in kulturne dejavnosti;
2. da bo zaradi nameravanega posega v času izvajanja gradbenih del, zaradi uporabe gradbene mehanizacije in transporta, prišlo do emisij snovi in toplogrednih plinov v zrak. Prisotne bodo emisije prahu, ki bodo izrazitejše v suhem in vetrovnem vremenu. V času gradbenih del je treba izvajati preventivne ukrepe za zmanjšanje tovrstnih emisij v okolje, npr. vlaženje terena in sipkih materialov na tovornih vozilih. Največ emisij v zrak je pričakovati v času priprave in izkopa terena. Nosilec nameravanega posega navaja, da bo ta faza trajala največ 3 tedne. Glede na kratkotrajnost vpliva in ob upoštevanju navedenih ukrepov, naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv na okolje v času gradnje nameravanega posega kot manj pomemben.
V času obratovanja nameravanega posega bodo nastajale emisije snovi v zrak in toplogrednih plinov kot posledica ogrevanja objekta in prometa, vezanega na obiskovanje trgovsko poslovnega objekta. Naslovni organ ocenjuje tovrsten vpliv v času obratovanja kot manj pomemben.

3. da bodo pri nameravanem posegu v času izvajanja gradbenih del nastajale morebitne manjše, vendar nepomembne emisije snovi v vode in tla, ki bodo posledica obratovanja gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov na gradbišču. Pričakovane emisije ne bodo povzročile poslabšanja kakovosti tal na obravnavanem zemljišču. Za preprečitev izliva olj in goriv mora biti gradbena mehanizacija tehnično brezhibna. Vpliv bo kratkotrajen in omejen na čas izgradnje objekta, zato ga naslovni organ ocenjuje kot nepomebnega.

V času obratovanja bodo nastajale komunalne odpadne vode, ki se bodo preko kanalizacijskega omrežja odvajale na Centralno čistilno napravo Kočevje. Vse zunanje prometne in manipulativne površine bodo neprepustno utrjene in bodo imele urejeno odvajanje padavinskih vod preko lovilnikov olj. Naslovni organ ocenjuje vpliva emisij v vode in tla v času obratovanja nameravanega posega kot nepomembna.

4. da bodo v času gradnje nameravanega posega nastajali naslednji odpadki: zemljina in kamenje, ki nista navedena v 17 05 03 (št. odpadka 17 05 04), material, izkopen pri izkopavanju gradbene jame, ki ni naveden v 17 05 05 (št. odpadka 17 05 06), les (št. odpadka 17 02 01), plastika (št. odpadka 17 02 03), ter železo in jeklo (št. odpadka 17 04 05). Nastali gradbeni odpadki se bodo na gradbišču zbirali ločeno in oddajali pooblaščenim zbiralcem ali obdelovalcem tovrstnih odpadkov. Viški zemeljskega izkopa bodo predani pooblaščenemu prevzemniku in zbiralcu gradbenih odpadkov. Rodovitni sloj tal se bo uporabil za sanacijo tal ter urejanje zelenih in rekreacijskih površin. Prst se mora odstraniti in premestiti na drugo lokacijo tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kvalitetnim materialom.

V času obratovanja nameravanega posega bodo nastajali mešani komunalni odpadki, embalaža, biološki odpadki, papir in kosovni odpadki. Območje občine Kočevje ima urejeno zbiranje ločenih frakcij odpadkov ter odvoz komunalnih odpadkov, ki ga izvaja podjetje Komunala Kočevje d.o.o.. Zbiranje in odvoz teh odpadkov se mora izvajati skladno z odlokom o ravnanju z odpadki v občini Kočevje.

Naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv v času gradnje in obratovanja kot manj pomemben.

5. da bo v času gradnje in obratovanja nastajale emisije hrupa. Območje nameravanega posega se, glede na Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) uvršča v III. območje varstva pred hrupom. Hrup v času gradnje bo posledica uporabe gradbene mehanizacije in transporta, povezanega z gradnjo. Vsa hrupna dela se bodo izvajala v dnevnem času od 6. do 18. ure. Hitrost vozil na gradbišču bo omejena na 10 km/h, zvočni signali na gradbišču pa se bodo uporabljali samo v nujnih primerih. Najbolj hrupna dela bodo potekala ob utrjevanju terena in temeljenju za objekt (betoniranju), ki bodo predvidoma trajala 7 tednov. Emisije hrupa v času obratovanja bodo vezane na promet prihoda zaposlenih ter obiskovalcev trgovsko poslovnega objekta. Ker gre za trgovski objekt, se pričakuje predvsem promet osebnih vozil, razen dostave z dostavnimi vozili, ki se bo vršila ob določenih urah. Najbližje hiše so od razkladalne rampe objekta oddaljene ca. 25 m oz. 16 m na sprednji strani, kjer obratovalnega hrupa, razen parkirišča, praktično ni. V skladu z dogovorom s sosedi na Šeškovi ulici, se bo po celotni dolžini meje s Šeškovo ulico postavila stalna protihrupna panelna ograja. Nadstrešek nad rampo trgovine z živili, kjer so pozicionirane tehnološke naprave, se bo obdal s panelno ograjo višine 1,5 m.

Za nameravani poseg je bil izdelan modelni izračun ravni hrupa za potrebe predhodnega postopka za projekt Trgovsko poslovni center Kočevje (v nadaljevanju TPC), Domžale z dne 25. 9. 2017, ki ga je izdelalo podjetje IPSUM d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale. Iz citiranega dokumenta izhaja, da v času gradnje in v času obratovanja nameravanega posega mejne vrednoti kazalcev hrupa za vir hrupa in za III. območje varstva pred hrupom, ne bodo presežene. Vsi kazalci hrupa so na podlagi modelnega izračuna pod mejnimi vrednostmi, ki veljajo za III. območje varstva pred hrupom. Modeliranje hrupa v času gradnje je bilo izvedeno ob upoštevanju postavitve začasne protihrupne ograje med območjem gradbišča ter objektom Kolodvorska 4 ter stalne protihrupne ograje med trgovskim centrom ter stanovanjskimi objekti na Šeškovi ulici. Hrup v času gradnje predstavlja začasno motnjo v okolju, ki se bo bistveno zmanjšala ob prenehanju izvajanja najbolj hrupnih del (izravnava terena, betoniranje temeljev in temeljne plošče). Za čas obratovanja nameravanega posega je bila v modelskem izračunu upoštevana tudi protihrupna ograja med objektom TPC in stanovanjskimi objekti na Šeškovi ulici, kot tudi povečanje prometa na račun obratovanja TPC. Drugi in tretji dan gradnje se morajo nujno uporabiti mobilne protihrupne ograje. Izdelovalec ocene hrupa v zaključku priporoča, da se mobilne protihrupne ograje uporablja tudi preostale dni. Ob upoštevanju vseh zgoraj navedenih ukrepov naslovni organ ocenjuje emisije hrupa kot manj pomembne;

6. da v času gradnje sevanja svetlobe v okolico ne bo, saj se bodo dela izvajala v dnevnem času. V času obratovanja nameravanega posega bodo parkirišča opremljena z LED cestnimi svetilkami, ki, v skladu z določili Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13), ne povzročajo prekomernega svetlobnega onesnaženja. Morebitni svetlobni napisi na totemu pri uvozu se bodo izključili sočasno z izklopom razsvetljave na parkirišču. Predviden čas izklopa je ob 22. uri. Prav tako bodo vsi predvideni objekti in zunanje manipulativne površine v času obratovanja osvetljene na način, ki bo skladen z določili Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13);
7. da bo v času obratovanja nameravanega posega prišlo do segrevanja ozračja/vode, saj se bo toplota uporabljala za ogrevanje stavbe. Električna priključna moč objekta je 350 kW. Ogrevanje bo potekalo na mestni toplovod s priključno močjo 140 kW. Ohlajevanje objekta bo na skupne klimatske naprave. Prezračevanje bo potekalo s skupnim rekuperacijskim sistemom. Na strehah se bosta postavila dva rekuperatorska sistema (1 za retail park in eden za živilsko trgovino). Trgovinski prostori bodo opremljeni z zračno zaveso nad vhodnimi vrati, ki preprečuje izgube toplote ob odpiranju vrat. Naslovni organ ocenjuje vpliv segrevanja ozračja/vode kot manj pomemben;
8. da bo objekt v času gradnje vidno izpostavljen v ožji okolici, vendar bo vpliv vezan le na čas gradnje in do končne ureditve. Nosilec nameravanega posega ocenjuje, da se bo z urejenostjo okolice izboljšalo stanje urbanega območja mestnega središča. Objekt je namreč umeščen v središče mesta, kjer je trenutno neurejeno območje, ki predstavlja tudi evidentirano divje odlagališče odpadkov. Naslovni organ ocenjuje vpliv vidne izpostavljenosti kot manj pomemben;
9. da se na obravnavanem območju spreminja dejanska raba tal in fizična sprememba oz. preoblikovanje površine. Raba tal se bo spremenila iz travnikov, njiv in vrtov v pozidano stavbno zemljišče za centralne dejavnosti. Vrhnja plast humusa je že bila odstranjena in

se na območje že dovažata zemeljski izkop, ki nastaja pri obnavljanju kočevske proge. Za vnašanje navedenih zemljin je bilo dne 26. 5. 2017 izdano tudi okoljevarstveno dovoljenje št. 35458-13/2017-8, in sicer s strani naslovnega organa. Iz citiranega dovoljenja izhaja, da je na območje nameravanega posega dovoljen vnos izkopanega materiala do skupne količine 18.518 m³ (odpadek št. 17 05 04 – Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03). Naslovni organ ocenjuje vpliva spremembe rabe tal in fizične spremembe oz. preoblikovanje površine kot manj pomembna;


10. da bodo v času gradnje nastajale vibracije, ki bodo posledica gradbene mehanizacije in tovornih vozil za dovoz gradbenega materiala, in sicer predvsem od 4. do 9. tedna ter 22. teden. Tovorni promet bo potekal izven gradbišča po asfaltnih poteh. Gradnja bo potekala v dnevnem času in omejeno obdobje, zato naslovni organ ocenjuje vpliv vibracij kot manj pomemben;
11. da je v času gradnje nameravanega posega predvidena raba vode za izdelavo betona in za potrebe gradbišča (vlaženje površin kot ukrep proti prašenju). V času obratovanja nameravanega posega bo raba vode vezana na dejavnosti, ki bodo potekale v objektu. Vsa uporabljena voda bo iz javnega vodovodnega omrežja. Naslovni organ ocenjuje vpliv rabe vode kot nepomemben;
12. da se nameravani poseg ne nahaja v bližini vodotokov ter poplavno ogroženih območij, območjih varovane narave ter varovalnih gozdov ali gozdnih rezervatov. Nameravani poseg se prav tako ne nahaja na območju enot nepremične kulturne dediščine, vpisane v register nepremične kulturne dediščine na podlagi 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16).
13. Drugi vplivi nameravanega posega, upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, ne bodo pomembni.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstvenega soglasja, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.


V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vložijo pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435417.


Ana Kezele Abramovič
sekretarka




mag. Iriga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- Stranki Promit benz d.o.o., Na Lazih 8, 1351 Brezovica pri Ljubljani - osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava,
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si),
- Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje – po elektronski pošti (obcina@kocevje.si)