



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35409-52/2017-4

Datum: 26.10.2017

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17 in 53/17) in 4. točke tretjega odstavka 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) v upravni zadevi izdaje sklepa o prijavi nameravane spremembe v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, upravljavcu ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake, ki jo zastopa predsednik uprave Rafael Kogej, naslednji

SKLEP

1. Nameravana sprememba v obratovanju naprave za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem v petih komornih pečeh z oznako dejavnosti 3.5, ki jo je upravljavec ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake, prijavil dne 21.8.2017, ni večja, vendar zahteva spremembo pogojev in ukrepov v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju št. 35407-112/2006-21 z dne 27.11.2008, ki je bilo spremenjeno z odločbama št. 35407-19/2011-11 z dne 19.10.2011 in št. 35406-43/2012-6 z dne 26.3.2014, in zanjo ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 21.8.2017 od upravljavca ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake, ki ga zastopa Rafael Kogej (v nadaljevanju: upravljavec), prejela prijavo nameravane spremembe v obratovanju naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer naprave za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem v petih komornih pečeh z oznako vrste dejavnosti 3.5, ki se nahaja na lokaciji Bakovnik 4a, 1241 Kamnik. Naslovni organ je za obratovanje navedene naprave izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-112/2006-21 z dne 27.11.2008, ki je bilo spremenjeno z odločbama št. 35407-19/2011-11 z dne 19.10.2011 in št. 35406-43/2012-6 z dne 26.3.2014. Naslovni organ je s strani upravljavca prejel tudi dopolnitev prijave dne 6.10.2017.

Upravljavec je k prijavi priložil:

- Prijava spremembe v obratovanju naprave skladno s 77. in 85. členom zakona o varstvu

okolja, 16. 8. 2017,

- Opis spremembe v obratovanju naprave in opis pomembnih vplivov nameravane spremembe na okolje,
- Tehnične karakteristike peči Energo,
- Varnostni list keramičnega olja Trenn Quick EK-ML,
- Mnenje izvajalca monitoringa glede opustitev emisij snovi v zrak iz izpusta Z9, Z13 in Z49 na lokaciji ETI d.d., Bakovnik 4a, Kamnik, CEVO-344/2017, 10.8.2017,
- Seznam tehnoloških enot T31-2 in
- Potrdilo o plačilu upravne takse.

Skladno s prvim odstavkom 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16, v nadaljevanju: ZVO-1) mora upravljavec naprave vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave iz 68. člena ZVO-1, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo glede upravljavca pisno prijaviti ministrstvu, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

Skladno s tretjim odstavkom 77. člena ZVO-1 ministrstvo na podlagi prijave in ob smiselni uporabi določb 51. in 51.a člena ZVO-1 v dveh mesecih od vložitve popolne prijave s sklepom ugotovi, da:

1. je nameravana sprememba večja in je zanjo treba izvesti tudi presojo vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje in spremeniti okoljevarstveno dovoljenje,
2. je nameravana sprememba večja, vendar zanjo ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, vendar je treba spremeniti okoljevarstveno dovoljenje,
3. nameravana sprememba ni večja, vendar je treba zanjo izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ter spremeniti okoljevarstveno dovoljenje,
4. nameravana sprememba ni večja, vendar je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, ali
5. zaradi nameravane spremembe ni treba spremeniti okoljevarstvenega dovoljenja.

Upravljaec je v prijavi navedel, da se sprememba v obratovanju naprave nanaša na:

- a) postavitve nove komorne peči Energo, tip KST 500 4 HHG,
- b) postavitve treh novih izpustov Z16, Z17 in Z18 iz odsesovanja mokrih filtrov,
- c) povečanje kapacitete skladiščenja keramičnega olja,
- d) vzpostavitev elektronskega vodenja obratovalnega dnevnika na napravah za čiščenje odpadnih plinov (pečeh),
- e) odjava hladilne naprave, ki vsebuje več kot 3 kg ozonu škodljivih snovi in
- f) predlog opustitev meritev emisije snovi v zrak na izpustu Z9.

Natančnejši opis nameravanih sprememb:

Ad a) Namen postavitve nove komorne peči Energo, tip KST 500 4 HHG, velikosti 0,5 m³ je razširitev programa izdelkov iz keramike. Peč bo namenjena žganju izdelkov iz Al₂O₃ in bo opremljena s tehniko čiščenja emisij snovi v zrak, in sicer z dodatnim termičnim zgorevanjem dimnih plinov. Maksimalna naložba peči znaša 145 kg. Emisije snovi v zrak se bodo odvajale preko novega izpusta Z19. Volumski pretok odpadnih plinov bo znašal 2600 m³/h.

Ad b) Upravljaec namerava zaradi izboljšanja sistema odsesavanja prašnih delcev na obstoječih mokrih filterih N22, N23 in N24, ki so imeli izpuste izvedene v proizvodno halo, izvesti izpuste v okolico,

in sicer preko Z16, Z17 in Z18. Volumski pretok odpadnih plinov bo na posameznem izpustu znašal 3000 m³.

Ad c) Upravljaivec namerava povečati količino skladiščenja keramičnega olja iz 6 m³ na 19 m³. Keramično olje se bo skladiščilo v obstoječem skladišču Skl1, in sicer v IBC kontejnerjih.

Ad d) Upravljaivec namerava izvesti zamenjavo načina vodenja evidence obratovanja in vzdrževanja naprav za čiščenje odpadnih plinov pri pečeh za žganje keramike iz obratovalnega dnevnika na vodenje z računalniško evidenco.

Ad e) Upravljaivec bo odstranil hladilno napravo Ingersol Rand DES 135 S in jo nadomestil z novim sušilnikom, ki ima manj kot 3 kg ozonu škodljivih snovi.

Ad f) Upravljaivec je v prijavi priložil tudi predlog opustitve meritev emisij snovi v zrak se nanaša na Z9, iz tehnoloških enot za homogeniziranje in mešanje, kar nima vpliva na emisije snovi iz naprave, kot tudi ne na odločitev naslovnega organa iz točke 1 tega sklepa.

ZVO-1 v 3. členu, v točki 8.3. določa, da je večja sprememba v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, ki ima lahko znatne negativne vplive na zdravje ljudi ali okolje. Vsaka sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, zaradi katere se proizvodna zmogljivost naprave poveča za prag, kadar je ta predpisan, se šteje za večjo spremembo v obratovanju naprave. Pragovi proizvodne zmogljivosti naprav so določeni v Prilogi 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15).

Naslovni organ je na podlagi prijave ugotovil, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave v skladu s točko 8.3 tretjega člena ZVO-1, saj zgoraj navedene spremembe iz prijave ne predstavljajo take spremembe, zaradi katere bi se povečala proizvodna zmogljivost naprave iz okoljevarstvenega dovoljenja za prag iz priloge 1 Uredbe IED, oziroma bi zgoraj navedene spremembe iz točk od a do f lahko imele znatne negativne vplive na zdravje ljudi ali okolje.

Naslovni organ ugotavlja, da je bila za napravo za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem v petih komornih pečeh že izvedena presoja vplivov na okolje in izdano okoljevarstveno soglasje št. 35407-19/2011-11 z dne 19. 10. 2011.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17). Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov v okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP.

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje v točki C.IV.7 Priloge 1 določa, da je presoja vplivov na okolje obvezna, kadar gre za napravo za proizvodnjo keramičnih izdelkov z žganjem, zlasti opek, ognjevzdržnih opek, keramičnih ploščic, keramične posode ali porcelana, s proizvodno zmogljivostjo 75 t na dan ali z žgalnim volumnom peči nad 4 m³ in gostoto zložbe več kot 300 kg/m³ na posamezno peč.

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje v točki C.IV.7.1 Priloge 1 nadalje določa, da je predhodni postopek obvezen, kadar gre za druge naprave za proizvodnjo

keramičnih izdelkov z žganjem, če je zmogljivost peči vsaj 4 m³, razen električnih peči brez sistema za izpuščanje plinov.

Skladno z drugo alinejo drugega odstavka 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje se predhodni postopek izvede tudi za spremembo posega v okolje, ki je v skladu s predpisi že dovoljen, se izvaja ali je že izveden, in ne glede na to, ali je bilo za poseg v okolje pred njegovo spremembo že pridobljeno okoljevarstveno soglasje ali sklep v predhodnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, če gre za spremembo posega v okolje iz prvega odstavka prejšnjega člena ali iz prejšnjega odstavka, ki pomeni spremembo položaja ali lege v prostoru, dimenzij objekta, zmogljivosti naprave, sestave, načina ali obdobja obratovanja, rabe surovin ali energije in bi lahko imela pomembne škodljive vplive na okolje.

Iz prijave je razvidno, da se sprememba v obratovanju naprave za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem v petih komornih pečeh z oznako dejavnosti 3.5. nanaša na: postavitev nove komorne peči Energo, tip KST 500 4 HHG, postavitev treh novih izpustov Z16, Z17 in Z18 iz odsesovanja mokrih filtrov, povečanje kapacitete skladiščenja keramičnega olja, vzpostavitev elektronskega vodenja obratovalnega dnevnika na napravah za čiščenje odpadnih plinov (pečeh), odjavo hladilne naprave, ki vsebuje več kot 3 kg ozonu škodljivih snovi in predlog opustitev meritev emisije snovi v zrak na izpustu Z9. Glede na to, da navedena sprememba ne predstavlja take spremembe, zaradi katere bi se povečala proizvodna zmogljivost naprave, za nameravano spremembo ni potrebna niti izvedba presoje vplivov na okolje, niti izvedba predhodnega postopka v skladu z zgoraj navedenima točkama C.IV.7 in C.IV.7.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Naslovni organ nadalje, upoštevajoč drugo alinejo drugega odstavka 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje ugotavlja, da nameravana sprememba tudi ne bo imela pomembnih škodljivih vplivov na okolje. Z izvedbo nameravane spremembe je pričakovati enake ravni hrupa kot v obstoječem stanju. Prav tako se ne spremenijo količine in vrste odpadkov, ravnanje s katerimi je urejeno preko pooblaščenih zunanjih izvajalcev. Zaradi nameravane spremembe prav tako ne bodo nastajale dodatne odpadne vode. Nadalje se ocenjuje, da bodo emisije dimnih plinov v okolico minimalne iz naslednjih razlogov: masni pretok materiala / izdelkov bo zelo majhen, material je izdelan iz naravnih surovin, količina dodatkov je majhna, peč Energo tip KST 500 4 HHG, velikosti 0,5 m³ ima termično izgorevanje plinov, pričakovane emisije prahu iz vodnih filtrov bodo minimalne. Vsa štiri merilna mesta bodo urejena skladno z določili Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) in Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08). Maksimalna količina skladiščenega keramičnega olja se bo povečala iz 6 m³ na 19 m³. Keramično olje se skladišči skladno z določili Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10).

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravano spremembo izvedba predhodnega postopka ni potrebna, kar posledično pomeni, da ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je na podlagi prijave ugotovil, da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v okoljevarstvenem dovoljenju št. 35407-112/2006-21 z dne 27.11.2008, ki je bilo spremenjeno z odločbama št. 35407-19/2011-11 z dne 19.10.2011 in št. 35406-43/2012-6 z dne 26.3.2014. Glede na navedeno je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Skladno z enajstim odstavkom 77. člena ZVO-1 lahko v primeru iz 4. točke tretjega odstavka 77. člena ZVO-1 upravljavec vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 70. člena tega zakona, razen elaborata o določitvi vplivnega območja naprave. Podrobnejša vsebina vloge je določena v petem odstavku 22. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Upravljavec se v vlogi lahko sklicuje na k prijavi priložene dokumente in jih ni potrebno ponovno prilagati.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.


Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35409017.

Postopek vodil:

Milan Merlak
podsekretar



mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake –osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si)
- Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik - po elektronski pošti (obcina@kamnik.si)

