



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35405-27/2018-4
Datum: 9. 5. 2018

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17 in 53/17) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ in 21/18-ZNOrg) v predhodnem postopku za nameravani poseg: gradnja plinovodnega omrežja v občini Ptuj, Nova vas, III. faza, nosilcu nameravanega posega ADRIAPLIN, Podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu direktorja Livia Marzianija zastopa podjetje IBE d.d., Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana, naslednji

SKLEP

1. Za nameravani poseg: gradnja plinovodnega omrežja v občini Ptuj, Nova vas, III. faza, na zemljiščih, v k.o. 389 Nova vas pri Ptuj s parc. št. 127/1, 187/5, 188/6, 192/7, 192/11, 193/3, 193/6, 198/21, 199/3, 201/13, 201/17, 368/1, 368/6, 368/16 in 368/20, nosilcu nameravanega posega ADRIAPLIN, Podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 24. 1. 2018 s strani nosilca nameravanega posega ADRIAPLIN, Podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu direktorja Livia Marzianija zastopa podjetje IBE d.d., Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju nosilec nameravanega posega), prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: gradnja plinovodnega omrežja v občini Ptuj, Nova vas, III. faza, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ in 21/18-ZNOrg; v nadaljevanju ZVO-1).

K zahtevi in njeni dopolnitvi z dne 9. 5. 2018 je nosilec nameravanega posega priložil:

- Potrdilo o plačilu upravne takse v višini 22,60 € z dne 23. 1. 2018 in

- PGD, Gradnja plinovodnega omrežja v občini Ptuj, Nova vas, III. faza, 0 Vodilna mapa, Pregledna situacija z vrisom varovalnih pasov in območij, M 1:1000, projekt št. PAPPNV-B126, januar 2018, stran 1/1, IBE d.d., Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana;
- Dopis Zavoda za varstvo kulturne dediščine, služba za kulturno dediščino, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor št. 35107-1126/2017/2-AM z dne 16. 1. 2018;
- Vodno soglasje, ki ga je pod št. 35507-283/2018-2 dne 24. 1. 2018 izdala Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Drave, Krekova 17, 2000 Maribor;
- Pooblastilo za zastopanje št. 1411/17-KPD z dne 21. 4. 2017.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17, v nadaljevanju Uredba o posegih v okolje).

V skladu s točko D Energetika, D.IV Prenos energije, D.IV.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, je izvedba predhodnega postopka potrebna, če gre za druge cevovode za transport zemeljskega plina, nafte in naftnih derivatov, razen priključkov na objekte javne infrastrukture, nad 1 km.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega izgradnjo plinovodnega omrežja dolžine 1.287 m. Glede na dolžino plinovoda, ki presega zgoraj navedeni prag, določen v točki D.IV.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, je za nameravani poseg potrebno izvesti predhodni postopek.

Predmet nameravanega posega je širitev plinovodnega omrežja zemeljskega plina v Mestni občini Ptuj, in sicer na območju Nove vasi – III. faza. Predvidena je izgradnja in navezava novega distribucijskega plinovodnega omrežja z delovnim tlakom 100 mbar na obstoječi plinovod NV11-PE125.

Po navezavi na obstoječi plinovod NV11-PE125, v občinski lokalni cesti (JP 831971), je predvideno križanje regionalne ceste R1-229/1286 Rogoznica – Senarska. Križanje je predvideno s podvrtavanjem regionalne ceste v jekleni zaščitni cevi. V nadaljevanju je potek plinovoda predviden v koridorju načrtovanega pločnika ob regionalni cesti, ki je obdelan v PZI projektu Rekonstrukcija R1-229 Ptuj – Rogoznica – Lenart; odsek 1417 Ptuj – Rogoznica km 1,940-2,080 in odsek 1286 Rogoznica – Senarska km 0,0-1,359 in cesta R3-712/1331 Žighlava – Rogoznica km 21,173-21,094, št. projekta: 600, izdelovalca LINEAL d.o.o., avgust 2009. Od trase plinovoda ob regionalni cesti so predvidene trase plinovodov v lokalnih poteh JP 832021, JP 832031, JP 828541 in JP 828542.

Material plinovodnih cevi je polietilen visoke gostote PE 100 oz. PE 100+, dimenzija plinovodov pa PE 125, PE 90 in PE 63. Plinovod bo v celoti zgrajen podzemno. Skupna dolžina obravnavanega plinovodnega omrežja je ca. 1287 m. Delovni pas plinovoda širine 3 m bo med gradnjo obsegal skupno ca. 0,37 ha.

Nosilec nameravanega posega v zahtevi za začetek predhodnega postopka navaja, da bo nameravani poseg imel naslednje vplive na okolje:

- v času gradnje: emisije onesnaževal v zrak, emisije toplogrednih plinov, nastajanje odpadkov, hrup, vidna izpostavljenost, vibracije, sprememba rabe tal, fizična sprememba / preoblikovanje površine;
- v času obratovanja: pomembnih vplivov ne bo.

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje ugotovil, da za nameravani poseg glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je namreč ugotovil:

1. Značilnosti posega

- Velikost in zasnova celotnega posega: nameravani poseg obsega izvedbo linijskega objekta v skupni dolžini ca. 1.287 m. Zasnova nameravanega posega je razvidna iz predhodno navedenega opisa.
- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: nameravani poseg se navezuje na obstoječi plinovod NV11-PE125.
- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: za izvedbo nameravanega posega se bodo uporabljale mineralne surovine in voda za potrebe gradbišča.
- Nastajanje odpadkov: v času gradnje bodo nastajali komunalni in gradbeni odpadki (17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03) in 17 03 02 Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01). Nastali zemeljski izkop se bo delno uporabil na gradbišču. Višek izkopnega materiala se bo oddalo pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov.
- Emisije onesnaževal ter druge motnje zdravja, počutja ali kakovosti življenja: nameravani poseg bo v času gradnje imel naslednje vplive na okolje: hrup, emisije onesnaževal v zrak, izpusti snovi v tla/vode, nastajanje odpadkov, vidna izpostavljenost, vibracije.
- Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb: niti v času gradnje, niti v času obratovanja nameravanega posega ne bo tveganja za nastanek večjih nesreč.
- Tveganje za zdravje ljudi: gradnja nameravanega posega bo vplivala na zdravje ljudi predvsem z emisijami hrupa ter emisijami onesnaževal v zrak. Nameravani poseg v času obratovanja ne bo vplival na zdravje ljudi.

2. Lokacija posega v okolje

- Namenska in dejanska raba zemljišč: nameravani poseg se nahaja v naselju Nova vas. Trase novih plinovodov potekajo pretežno v cestnih telesih na območju predvidene plinifikacije, ki so delno v državni, občinski ali privatni lasti.
- Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov (vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in njegovem podzemlju, zlasti: vodovarstvenih območij in virov pitne vode, varovanih kmetijskih zemljišč, najboljših gozdnih zemljišč, območja mineralnih surovin v javnem interesu: lokacija nameravanega posega se nahaja na širšem vodovarstvenem območju državnega nivoja (režim 3, kategorija 3) (Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko – ptujskega polja, Uradni list RS, št. 59/07, 32/11, 24/13 in 79/15), ni na območju varovanih kmetijskih zemljišč, prav tako se ne nahaja na najboljših gozdnih zemljiščih, niti na območjih mineralnih surovin v javnem interesu.

- Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo obravnavajo naslednja območja t.j. vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih po predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokrišča, obrežna območja, rečna ustja, obalna območja in morsko okolje; gorska in gozdna območja; območja, varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave; območja, na katerih je že ugotovljena čezmerna obremenitev okolja ali se predvideva, da je okolje čezmerno obremenjeno; gosto poseljena območja; krajine in območja zgodovinskega, kulturnega ali arheološkega pomena, zlasti območja, varovana po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine: nameravani poseg se ne nahaja na območju gozdnih rezervatov ali varovalnih gozdov. Območje gradnje ne posega v priobalni pas vodotokov in se prav tako ne nahaja na poplavnem območju, niti na območju, ki ima s področja ohranjanja narave poseben status. Nameravani poseg ne sega v območje registrirane kulturne dediščine. Območje spada med erozijsko ogrožena območja, vendar je nameravani poseg predviden v cestah in poteh, zato erozijskih razmer ne bo poslabšal.

3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov (vplivov)

- Vplivi na prebivalstvo in zdravje ljudi: izvedba nameravanega posega bo vplivala na zdravje ljudi predvsem v času gradbenih del v bližini stanovanjskih objektov, in sicer z emisijami hrupa ter emisijami onesnaževal v zrak. Iz nadaljevanja obrazložitve tega sklepa izhaja, da se vplivi ne ocenjujejo kot pomembni.
- Hrup: v času gradnje bodo v dnevnem času nastajale emisije hrupa gradbenih strojev in tovornega prometa ter emisije hrupa zaradi gradbenih del. Glede na predviden obseg del in glede na to, da gre za gradnjo pretežno linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih po odsekih in poteka relativno hitro, bodo večje obremenitve določenih točk (npr. posameznih stanovanjskih ali drugih za hrup občutljivih objektov) na gradbeni trasi časovno zelo omejene. V času obratovanja nameravanega posega emisije hrupa ne bodo nastajale.
Naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv nameravanega posega v času gradnje kot manj pomemben.
- Zrak: pri nameravanem posegu bodo v času gradnje nastajale emisije onesnaževal v zrak, ki bodo posledica izpušnih plinov gradbene mehanizacije in tovornih vozil za dovoze in odvoze z gradbišča. Prisotne bodo tudi emisije prahu, ki bodo izrazitejši v suhem in vetrovnem vremenu. Za čas gradnje je treba upoštevati zakonsko predpisane ukrepe (Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11) za zmanjšanje tovrstnih vplivov. Glede na to, da gre za gradnjo pretežno linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih, po odsekih in poteka relativno hitro, bodo večje obremenitve določenih točk na gradbeni trasi časovno zelo omejene. Zaradi izvajanja gradnje ni pričakovati pomembnejšega poslabšanja kakovosti zunanjega zraka ob trasi vodovoda, na širšem območju pa bo vpliv zanemarljiv. Vpliva nameravanega posega na emisije onesnaževal v zrak v času obratovanja ne bo.
Naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv nameravanega posega ob upoštevanju zakonskih predpisov v času gradnje kot manj pomemben.
- Vplivi na tla: v času gradnje bodo nastajale morebitne manjše, vendar nepomembne emisije snovi v tla, ki bodo posledica obratovanja gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov na gradbišču. Vpliva nameravanega posega na emisije snovi v tla v času obratovanja ne bo, nameravani poseg bo izveden vodotesno.
Naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv nameravanega posega v času gradnje kot manj pomemben.
- Vplivi na vode: nameravani poseg se ne nahaja na poplavnem območju. Nahaja pa se na vodovarstvenem območju državnega nivoja (režim 3, kategorija 3) (Uredba o

vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko – ptujskega polja, Uradni list RS, št. 59/07, 32/11, 24/13 in 79/15). Za nameravani poseg je bilo s strani Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektor območja Drave, Krekova 17, 2000 Maribor izdano vodno soglasje št. 35507-283/2018-2 dne 24. 1. 2018. Glede na navedeno se vpliv nameravanega posega na vode in vodni režim ne ocenjuje kot pomemben.

- Odpadki: v času gradnje bodo nastali gradbeni in komunalni odpadki, ki se bodo zbirali ločeno na gradbišču. Izkop se bo delno uporabil na gradbišču, preostanek pa se bo oddal pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov (št. 17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 in št. 17 03 02 Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01). Za nameravani poseg je izdelan načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki. V času obratovanja bodo odpadki nastajali le v času občasnih vzdrževalnih del.

Naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv nameravanega posega v času gradnje in obratovanja kot manj pomemben.

- Svetlobno onesnaževanje: gradbena dela se bodo izvajala le v dnevnem času, zato svetlobno onesnaževanje okolja ne bo nastajalo. V izjemnih primerih podaljšanja gradbenih del v večerne ure, bo vpliv svetlobnega onesnaževanja kratkotrajen in omejen na ožje območje. Vpliva nameravanega posega na svetlobno onesnaževanje okolja v času obratovanja ne bo.

- Vidna izpostavljenost: med gradnjo bo zaradi del in prisotnosti strojev nekoliko spremenjena podoba obravnavanega območja, kar bo opazno le krajši čas in z bližje okolice. Izvedba nameravanega posega po končani gradnji predvideva vzpostavitev obstoječe rabe, zato nameravani poseg ne bo predstavljal vidne spremembe oz. spremembe krajine. Vpliva nameravanega posega na vidno izpostavljenost v času obratovanja ne bo.

Naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv nameravanega posega v času gradnje kot nepomemben.

- Vibracije: v času gradbenih del bodo povečane vibracije zaradi uporabe gradbene mehanizacije pri izvajanju gradbenih del in transportu materiala. Pričakovana povečana obremenitev z vibracijami ne bo imela trajnih posledic in ne bo pomembno vplivala na zdravje in premoženje ljudi, saj bo gradnja potekala po odsekih in relativno hitro. Nameravan poseg v času obratovanja ne predstavlja vira vibracij.

Naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv nameravanega posega v času gradnje kot majhen.

- Vpliv na biotsko raznovrstnost, zlasti varovane vrste in habitate s posebnih varstvenih območij (Natura 2000): nameravani poseg se ne nahaja na območju, ki ima s področja ohranjanja narave poseben status. Trase novih plinovodov potekajo pretežno v cestnih telesih. Tovrstni vpliv na okolje se ocenjuje kot nepomemben.

- Vplivi na materialne dobrine, kulturno dediščino in krajino: na obravnavanem območju se ne nahajajo enote nepremične kulturne dediščine, vpisane v register nepremične kulturne dediščine na podlagi 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12,111/13 in 32/16). Navedeno izhaja tudi iz dopisa Zavoda za varstvo kulturne dediščine, služba za kulturno dediščino, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor št. 35107-1126/2017/2-AM z dne 16. 1. 2018. Tovrstni vpliv na okolje se ocenjuje kot nepomemben.

- Drugi vplivi nameravanega posega, upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, ne bodo pomembni.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstvenega soglasja, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.


V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435418.


Ana Kežer Abramovič
sekretarka




mag. Nataša Petrovič

direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- Pooblaščenca nosilca nameravanega posega IBE d.d., Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana (za: ADRIAPLIN, Podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana) - osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava;
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si);
- Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj – po elektronski pošti (obcina.ptuj@ptuj.si);