



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35405-92/2018-5
Datum: 11. 5. 2018

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17 in 53/17) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17-GZ) v predhodnem postopku za nameravani poseg: oroševanje (protislanska zaščita) in namakanje trajnih nasadov, nosilcu nameravanega posega Jaki Kastelicu, Mali Vrh 8, 8216 Mirna Peč, naslednji

SKLEP

1. Za nameravani poseg: oroševanje (protislanska zaščita) in namakanje trajnih nasadov, nosilcu nameravanega posega Jaki Kastelicu, Mali Vrh 8, 8216 Mirna Peč, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ) je dne 9. 3. 2018 s strani nosilca nameravanega posega Jake Kastelica, Mali Vrh 8, 8216 Mirna Peč (v nadaljevanju nosilec nameravanega posega), prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: oroševanje (protislanska zaščita) in namakanje trajnih nasadov, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ in 21/18-ZNOrg, v nadaljevanju ZVO-1).

K zahtevi in njeni dopolnitvi 24. 4. 2018 je bilo priloženo:

- Skica obstoječega voda do nasada;
- Odločba, ki jo je pod št. 35528-37/2018-2 dne 28. 2. 2017 izdala Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
- Vodno dovoljenje, ki ga je pod št. 35528-102/2017-12 dne 10. 10. 2017 izdala Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
- Obrazložitev oroševanja nasada Hrib;
- Obrazložitev oroševanja nasada pod vasjo;
- Sklep o ustavitvi, ki ga je pod št. 3313-29/2018/7 dne 21. 3. 2018 izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;

- Kulturnovarstveno soglasje, ki ga je pod št. 35105-0096/2018/2 dne 19. 3. 2018 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine, Služba za kulturno dediščino, Območna enota Novo mesto, Skalického ulica 1, 8000 Novo mesto;
- Potrdilo o plačilu upravne takse v višini 22,66 eur z dne 8. 3. 2018.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17; v nadaljevanju Uredba o posegih v okolje).

V skladu s točko A Kmetijstvo, gozdarstvo, ribogojstvo, A.III Vodnogospodarski projekti za kmetijstvo, vključno z namakalnimi in izsuševalnimi projekti, A.III.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, je izvedba presoje vplivov na okolje obvezna če znaša površina nad 100 ha in zmogljivost vsaj 10 milijonov m³ ali več ali povprečno letno 100 l/s ali več.

V skladu s točko A Kmetijstvo, gozdarstvo, ribogojstvo, A.III Vodnogospodarski projekti za kmetijstvo, vključno z namakalnimi in izsuševalnimi projekti, A.III.2 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če znaša površina nad 10 ha ali zmogljivost vsaj 2.500 m³ ali 10 l/s.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega vzpostavitev namakalnega oz. oroševalnega sistema na dveh območjih, območju Hrib, neto površine obstoječega nasada jablan ca. 1,5 ha in območju Pod vasjo, neto površine obstoječega nasada jablan 1,9 ha. Na območju Hrib je predvidena poraba vode iz zalogovnika kapnice v celotnem sistemu 18 m³/h ali 5 l/s, na območju Pod vasjo pa 72 m³/h ali 20 l/s (za oroševanje). Glede na to, da zmogljivost namakalnega sistema presega prag 10 l/s, določen v točki A.III.2 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, je za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

Za območje nasada Hrib je cevovod že zgrajen od zalogovnika kapnice do odvzemnega mesta sistema (primarna faza). Cevovod poteka po zemljiščih v k.o. 1451 Mirna Peč s parc. št. 1794, 2990, 1824/2, 1946, 1827/1, 1826, 1831/1, 1834, 1837, 1842, 1845/2, 1846, 1847, 1848, 1851, 1852, 1854/4 in 1854/3. Oroševal in namakal se bo obstoječi nasad jablan velikosti ca. 1,5 ha, ki se nahaja na zemljiščih v k.o. 1451 Mirna Peč s parc. št. 1867, 1865, 1864, 1861, 1860, 1857/1, 1857/2 in 1856.

V drugi fazi se bo vzpostavilo sekundarni vod oroševanja (razporeditev cevovoda po nasadu) in v tretji fazi celoten sistem z razpršilci ipd.. Oroševalni sistem bo služil kot protislanska zaščita nasada jablan. Poraba vode v celotnem sistemu je 18 m³/h ali 5 l/s. Oroševanje se bo vršilo v primeru temperatur pod lediščem z namenom zaščite jablan pred pozebo.

Za območje nasada Pod vasjo je sistem namakanja že izveden, ne pa tudi sistem oroševanja. Izgradnja bo potekala tako, da se v prvi fazi vzpostavi cevovod od potoka do odvzemnega mesta sistema (primarna faza). Cevovod bo potekal po zemljiščih v k.o. 1451 Mirna Peč s parc. št. 1766/1, 1767, 1770, 1771, 1775, 1778, 1779, 1782, 1783, 1788, 1787, 1789/1 in 1794. Cevovod bo vkopan po robu zemljišč.

V drugi fazi se bo vzpostavil sekundarni vod oroševanja (razporeditev cevovoda po nasadu). Oroševal in namakal se bo obstoječi nasad jablan velikosti ca. 1,9 ha, ki se nahaja na zemljiščih v k.o. 1451 Mirna Peč s parc. št. 1775, 1778, 1779, 1782, 1783, 1788, 1787, 1789/1 in 1794. V tretji fazi se bo vzpostavilo celoten sistem z razpršilci ipd. Oroševalni sistem bo služil, kot protislanska zaščita nasada jablan. Poraba vode v celotnem sistemu je 72 m³/h ali 20 l/s. Oroševanje se bo vršilo v primeru temperatur pod lediščem z namenom zaščite jablan pred pozebo.

Nosilec nameravanega posega v zahtevi za začetek predhodnega postopka navaja, da nameravani poseg niti v času gradnje, niti v času obratovanja ne bo imel pomembnih vplivov na okolje.

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje ugotovil, da za nameravani poseg glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je tako ugotovil:

1. Značilnosti posega v okolje:
 - Velikost in zasnova celotnega posega: nameravani poseg je namenjen namakanju in oroševanju dveh nasadov jablan v obsegu 1,9 ha in 1,5 ha. Zasnova nameravanega posega je razvidna iz predhodno navedenega opisa.
 - Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: v bližini nameravanega posega ni izvedenih ali predvidenih istovrstnih posegov.
 - Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: v času gradnje nameravanega posega se naravni viri ne bodo uporabljali. V času obratovanja bo, glede na to, da gre za namakalni oz. oroševalni sistem, prisotna raba vode. Nosilec nameravanega posega je s strani Direkcije Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana pridobil Vodno dovoljenje št. 35528-102/2017-12 z dne 10. 10. 2017 in Odločbo št. 35528-37/2018-2 (povezava št.: 35528-28/2008-5, 35528-36/2010-5, 35528-102/2017-12) z dne 28. 2. 2017, iz katere izhaja, da je dovoljena neposredna raba vode iz vodotoka Temenica z odvzemom v obsegu največ 1,5 l/s in skupno največ 300 m³/leto za namakanje kmetijskih zemljišč v k.o. 1451 Mirna peč s parc. št. 1789/1, 1794, 1779, 1788, 1782, 1787, 1775, 1783 in 1778. Nadalje se dovoljuje neposredna raba vode iz vodotoka Temenica z odvzemom v obsegu največ 20 l/s in skupno največ 2000 m³/leto, od 1. februarja do 15. maja, za protislansko zaščito kmetijskih zemljišč v k.o. 1451 Mirna peč s parc. št. 1789/1, 1779, 1788, 1782, 1787, 1775, 1783 in 1778. Voda se lahko zajema, kadar je pretok na vodomerni postaji Rožni Vrh in Prečna, reka Temenica, večji od 0,24 m³/s. Nadalje je nosilec nameravanega posega dne 7. 5. 2018 s strani Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto, prav tako pridobil Vodno soglasje št. 35507-786/2018-3 za ureditev črpališča (mobilna traktorska črpalka) iz Temenice in izgradnjo zbiralnika za potrebe namakanja kmetijskega zemljišča na zemljišču v k.o. 1451 Mirna Peč s parc. št. 1794 in 1763.
 - Nastajanje odpadkov: pri izvedbi namakalnega sistema se bo pojavljala minimalna količina embalaže, odpadnih PVC cevi ipd. V času obratovanja odpadki ne bodo nastajali.
 - Emisije onesnaževal ter druge motnje zdravja, počutja ali kakovosti življenja (npr. sevanja, vibracije, smrad, hrup, toplota, svetloba):

- v času gradnje: emisije onesnaževal v zrak, emisije snovi v vode, odlaganje/izpusti snovi v tla, nastajanje odpadkov, hrup, in
 - v času obratovanja: emisije snovi v vode, odlaganje/izpusti snovi v tla, raba vode.
 - Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb: izgradnja namakalnega in oroševalnega sistema bo zagotovila enakomeren dostop do vode na vseh zemljiških parcelah obravnavanega območja. Z nameranim posegom bo kmetijskim zemljiščem dvignjena proizvodnja sposobnost, katere rezultat bo doseganje višje kvantitete in kvalitete pridelkov, ob prilagoditvi rastlinske pridelave na klimatske spremembe – slana v spomladanskih mesecih, suša v poletnih mesecih.
 - Tveganje za zdravje ljudi: nameravani poseg ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi.
2. Lokacija posega v okolje:
- Namenska in dejanska raba zemljišč: območje nameravanega posega obsega kmetijska zemljišča, na katerih je zasajen nasad jablan.
 - Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov (vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in njegovem podzemlju (zlasti vodovarstvenih območij pitne vode, varovanih kmetijskih zemljišč, najboljših gozdnih rastišč in območij mineralnih surovin v javnem interesu): nameravani poseg ne predstavlja negativnega vpliva na stanje pitne vode. Za rabo vode je nosilec nameravanega posega pridobil Vodno dovoljenje št. 35528-102/2017-12 z dne 10. 10. 2017 in Odločbo št. 35528-37/2018-2 (povezava št.: 35528-28/2008-5, 35528-36/2010-5, 35528-102/2017-12) z dne 28. 2. 2017 s strani Direkcije Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana. Nameravani poseg je namenjen izboljšanju (namakanju in zaščiti proti zmrzali) kmetijskih zemljišč.
 - Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo obravnavajo naslednja območja tj. vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih po predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokrišča, obrežna območja, rečna ustja, obalna območja in morsko okolje; gorska in gozdna območja; območja, varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave; območja, na katerih je že ugotovljena čezmerna obremenitev okolja ali se predvideva, da je okolje čezmerno obremenjeno; gosto poseljena območja; krajine in območja zgodovinskega, kulturnega ali arheološkega pomena, zlasti območja, varovana po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine: območje nameravanega posega se ne nahaja na vodovarstvenem ali poplavno ogroženem območju. Območje namakanja se ne nahaja na območju varovane narave, gozdnih rezervatov, varovalnih gozdov ali varovane kulturne dediščine. Mesto odvzema iz vodotoka Temenice (Y = 507124; X = 77638, zemljišče v k.o. 1450 Golobinjek s parc. št. 2585 in lokacija ureditve črpališča (k.o. 1451 Mirna Peč s parc. št. 1763) se nahajata na območju naravne vrednote državnega pomena Temenica – Mirna Peč, Ident. št. 8129. Nameravani poseg se nahaja na območju nepremične dediščine Mali Vrh pri Mirni Peči – Kulturna krajina (EŠD 12003). Nameravani poseg se nahaja na območju kmetijskih zemljišč ter je distanciran od vasi in vodotokov. Nameravani poseg se nahaja na območju naselja Mali vrh. Območje nameravanega posega obdajajo kmetijske površine.
3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov:
- Emisije onesnaževal v zrak in emisije toplogrednih plinov: v času izvajanja gradbenih del bodo nastajale emisije onesnaževal v zrak in toplogrednih plinov, ki bodo posledica izpušnih plinov gradbene mehanizacije in tovornih vozil za dovoze in odvoze z gradbišča. Prisotne bodo tudi emisije prahu, ki bodo izrazitejše v suhem in vetrovnem

vremenu. Glede na predviden obseg del in glede na to, da gre za gradnjo linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih in poteka hitro, bodo večje obremenitve določenih točk na gradbeni trasi časovno zelo omejene. V času gradnje bo izvajalec z vlaženjem materialov, nezaščitenih površin in dovoznih poti v vetrovnem in suhem vremenu poskrbel za varstvo zraka. Zaradi izvajanja gradnje ni pričakovati pomembnejšega poslabšanja kakovosti zunanjega zraka. Vpliv na kakovost zunanjega zraka na območju nameravanega posega naslovni organ ocenjuje nepomemben;

- Emisije snovi v vode in tla in raba vode: do emisij snovi v vode in tla lahko pride tako v času gradnje, kot v času obratovanja in sicer kot posledica izlitja olj ali goriv iz mehanizacije. Mehanizacija mora biti redno vzdrževana ter tehnično brezhibna. V primeru nesreče je treba takoj ukrepati, onesnaženje omejiti in območje sanirati. Kontaminirano zemljo je treba odstraniti in predati pooblaščenemu zbiralcu tovrstnih odpadkov.

Tla v obeh sadovnjakih so peščeno ilovnata. Zato ne bo prihajalo do zastajanja vode, poleg tega pa je prisoten tudi naklon, zato se bo voda kmalu vrnila v primarni vir. Za rabo vode (za območje nasada Pod vasjo) je nosilec nameravanega posega pridobil Vodno dovoljenje št. 35528-102/2017-12 z dne 10. 10. 2017 in Odločbo št. 35528-37/2018-2 (povezava št.: 35528-28/2008-5, 35528-36/2010-5, 35528-102/2017-12) z dne 28. 2. 2017 s strani Direkcije Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana. Prav tako je nosilec nameravanega posega dne 7. 5. 2018 s strani Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto, pridobil Vodno soglasje št. 35507-786/2018-3 za ureditev črpališča (mobilna traktorska črpalka) iz Temenice in izgradnjo zbiralnika. Upoštevajoč navedeno in upoštevajoč velikost in značilnosti celotnega nameravanega posega naslovni organ ocenjuje njegov vpliv na emisije snovi v vode in tla ter z vidika rabe vode kot manj pomemben;

- Ravnanje z odpadki: odpadki se bodo na lokaciji gradnje nameravanega posega zbirali ločeno ter bodo po končani izvedbi oddani pooblaščenemu zbiralcu odpadkov. Naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega na nastajanje odpadkov kot nepomemben;
- Hrup: v času izvajanja gradbenih del bodo nastajale emisije hrupa gradbenih strojev in tovornega prometa ter emisije hrupa zaradi gradbenih del. Glede na predviden obseg del in glede na to, da gre pri gradnji namakalnega sistema za gradnjo, ki bo potekala hitro ter da bodo obremenitve določenih točk na gradbeni trasi časovno zelo omejene, naslovni organ vpliv nameravanega posega na obremenjenost okolja s hrupom ocenjuje kot nepomemben. V času obratovanja bo vir hrupa črpalka. Naslovni organ ocenjuje, da emisije hrupa v času obratovanja ne bodo imele pomembnih vplivov.
- Vpliv na biotsko raznovrstnost, zlasti varovane vrste in habitate s posebnih varstvenih območij (Natura 2000): Območje namakanja se ne nahaja na območju varovane narave. Mesto odvzema iz vodotoka Temenice (Y = 507124; X = 77638, zemljišče v k.o. 1450 Golobinjek s parc. št. 2585 in lokacija ureditve črpališča (k.o. 1451 Mirna Peč s parc. št. 1763) se nahajata na območju naravne vrednote državnega pomena Temenica – Mirna Peč, Ident. št. 8129. Naslovni organ, upoštevajoč značilnosti nameravanega posega in pričakovane vplive ocenjuje, da ne gre za poseg v naravo z vplivi na okolje. Iz vodnega dovoljenja, ki ga je pod št. 35528-102/2017-12 dne 10. 10. 2017 izdala Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana izhaja, da Zavod za ribištvo Slovenije in Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Novo mesto soglašata z izračunano vrednostjo Q_{es} . Iz citiranega vodnega dovoljenja nadalje izhaja, da mora nosilec nameravanega posega pri izvajanju vodne pravice upoštevati naslednje pogoje Zavoda za ribištvo Slovenije: posebna raba vode v poletnem času (od začetka junija do konca septembra) ni dovoljena, ob

neposredni rabi vode za potrebe oroševanja je potrebno zagotavljati, da se v vodna telesa na tem območju ne izpirajo fitofarmaceutvska sredstva in gnojila, mesto odvzema voda mora biti urejeno in zaščiteno na način, da ne prihaja do vsesavanja rib (npr. vedno mora biti nameščen sesalni koš), imetnik vodne pravice mora vsaj 7 dni pred začetkom odvzemanja vode vsako sezono obvestiti ribiško družino Novo mesto.

- Varstvo kulturne dediščine: nameravani poseg se nahaja na območju nepremične kulturne dediščine Mali Vrh pri Mirni Peči – Kulturna krajina (EŠD 12003). Za nameravani poseg je bilo dne 19. 3. 2018 izdano kulturnovarstveno soglasje št. 35105-0096/2018/2 s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Služba za kulturno dediščino, Območna enota Novo mesto, Skaliskega ulica 1, 8000 Novo mesto.
- Drugi vplivi nameravanega posega, upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, ne bodo pomembni.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstvenega soglasja, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vložijo pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435418.


Ana Kezele Abramovič
sekretarka




mag. Katja Buda
sekretarka

Vročiti:

- nosilcu nameravanega posega: Jaka Kastelic, Mali Vrh 8, 8216 Mirna Peč – osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava;
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si).
- Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč – po elektronski pošti (obcina.mirnapec@siol.net).