



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

Številka: 35405-29/2018-5

Datum: 11. 5. 2018

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17 in 53/17) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ in 21/18-ZNOrg) v predhodnem postopku za nameravani poseg: distribucijsko omrežje zemeljskega plina v delu mestne četrti (MČ) Brezje-Dogoše-Zrkovci, nosilki nameravanega posega Mestni občini Maribor, Ulica heroja Staneta, 2000 Maribor, ki jo po pooblastilu župana Andreja Fištravca zastopa podjetje VAREN d.o.o., Dogoška cesta 35, 2000 Maribor, naslednji

### **SKLEP**

1. Za nameravani poseg: distribucijsko omrežje zemeljskega plina v delu mestne četrti (MČ) Brezje-Dogoše-Zrkovci na zemljiščih v k.o. 656 Brezje s parc. št. 1342/1, 1342/2, 1331/1, 553/1, 552/9, 784/14, 788/8, 789/2, 793/3, 796/2, 800/7, 1343, 1350, 1351, 1202, 1193, 1233, 1234/3, 1238/8, 1352, 800/11, 1240/50, 1238/25, 1238/12 in k.o. 683 Dogošje s parc. št. 2490/2, nosilki nameravanega posega Mestni občini Maribor, Ulica heroja Staneta, 2000 Maribor, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

### **Obrazložitev:**

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 24. 1. 2018 s strani nosilke nameravanega posega Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta, 2000 Maribor, ki jo po pooblastilu župana Andreja Fištravca zastopa podjetje VAREN d.o.o., Dogoška cesta 35, 2000 Maribor (v nadaljevanju nosilka nameravanega posega) prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: distribucijsko omrežje zemeljskega plina v delu MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ in 21/18-ZNOrg, v nadaljevanju ZVO-1).

K zahtevi je bilo priloženo:

- pooblastilo za zastopanje št. 41001-670/2017-15 z dne 15. 1. 2018;
- IDZ, Distribucijsko omrežje zemeljskega plina v delu MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci, 0 – Vodilna mapa, št. projekta 1512/17, januar 2018, VAREN d.o.o., Dogoška cesta 35, 2000 Maribor in

- Kulturnovarstveno soglasje, ki ga je pod št. 35107-0068/2018/2MK dne 12. 2. 2018 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17, v nadaljevanju Uredba o posegih v okolje).

V skladu s točko D Energetika, D.IV Prenos energije, D.IV.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, je izvedba predhodnega postopka potrebna, če gre za druge cevovode za transport zemeljskega plina, nafte in naftnih derivatov, razen priključkov na objekte javne infrastrukture, nad 1 km.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega izvedbo distribucijskega omrežja zemeljskega plina dolžine 2.060 m. Glede na to, da dolžina distribucijskega omrežja presega zgoraj navedeni prag, določen v točki D.IV.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, je za nameravani poseg potrebno izvesti predhodni postopek.

Predmet nameravanega posega je izvedba distribucijskega omrežja zemeljskega plina v delu mestne četrti (MČ) Brezje-Dogoše-Zrkovci, iz PE cevi dimenzije od DN 50 do DN 250, v predvideni dolžini 2.060 m in s predvidenim tlakom 0,1 bar. Plinovodna cev se bo polagala v zemljo na območju komunalno urejenih asfaltiranih površin (ulic), v urejenem urbanem okolju. Skoraj vse ulice na tem območju so asfaltirane v celotni širini in dolžini, tako da se bodo vsa dela izvajala na obstoječih asfaltnih površinah oziroma pločnikih, kolesarskih stezah in bankinah. Izkop se bo vršil z gradbeno mehanizacijo. Najprej se bo odstranil asfalt v širini 120 cm. Predvidena je širina gradbene jame (asfalta) 1 m ter 20 cm zamika za pripravo asfalta na vsaki strani. Izkop gradbene jame se bo vršil do globine 140 cm. Med izkopom se bo gradbeni material odlagal neposredno ob jarek. Po položitvi plinovoda na peščeno posteljico se bo vršil zasip jarka nad plinovodom z prej izkopanim materialom. Po utrditvi tampona se bo na novo položil asfalt. Na celotnem območju gradbišča se bodo vse površine povrnila v prvotno stanje. Po končanih delih bo stanje okolice enako kot je bilo pred pričetkom del.

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje ugotovil, da za nameravani poseg glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je tako ugotovil:

#### 1. Značilnosti posega

- Velikost in zasnova celotnega posega: nameravani poseg obsega izvedbo linijskega objekta v skupni dolžini 2.060 m in na površini 4.120 m<sup>2</sup>. Zasnova nameravanega posega je razvidna iz predhodno navedenega opisa.
- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: nameravani poseg se bo navezoval na že izveden oz. projektirani plinovod.

- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: za izvedbo nameravanega posega se bodo uporabljale mineralne surovine in voda za potrebe gradbišča.
- Emisije onesnaževal ter druge motnje zdravja, počutja ali kakovosti življenja: nameravani poseg bo v času gradnje imel naslednje vplive na okolje:
  - v času gradnje: hrup, emisije onesnaževal v zrak, izpusti snovi v tla, nastajanje odpadkov, vidna izpostavljenost, vibracije;
  - v času obratovanja: nastajanje odpadkov.
- Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb: tveganje za nastanek večjih nesreč bo v času obratovanja nameravanega posega neznatno. Nameravani poseg bo zgrajen iz ustreznih materialov in nepropustno, pred pričetkom obratovanja pa bo izveden tudi tlačni preizkus.
- Tveganje za zdravje ljudi: gradnja nameravanega posega bo vplivala na zdravje ljudi predvsem z emisijami hrupa ter emisijami onesnaževal v zrak. Nameravani poseg v času obratovanja ne bo vplival na zdravje ljudi.

## 2. Lokacija posega v okolje

- Namenska in dejanska raba zemljišč: nameravani poseg se bo izvajal v Mestni občini Maribor v mestni četrti Brezje-Dogoše-Zrkovci (Ul. borcev, Ulica Petra Podleska, Petrovičeva ulica, Prazna ulica, Balaševičeva ulica, Žoherjeva ulica, Jarčeva ulica, Dupleška cesta). Območje nameravanega posega je pretežno ravninsko in se nahaja v urbanem (stanovanjskem) okolju z utrjenimi (asfaltiranimi) komunalno urejenimi povoznimi površinami (ulicami). Dejanska raba tal je pozidano in sorodno zemljišče (3000). Zemljišča nameravanega posega se urejajo z Dolgoročnim planom občine Maribor za obdobje 1986-2000 (MUV, št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlokom o družbenem planu Mesta Maribor za obdobje 1986-1990 (MUV, št. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor (MUV, št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 29/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08, 17/9 (popr.), 17/10 in Uradni list RS, št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07, 111/08, MUV št. 26/12 – sklep).
- Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov (vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in njegovem podzemlju, zlasti: vodovarstvenih območij in virov pitne vode, varovanih kmetijskih zemljišč, najboljših gozdnih zemljišč, območja mineralnih surovin v javnem interesu: lokacija nameravanega posega se ne nahaja na vodovarstvenem območju, na območju varovanih kmetijskih zemljišč, prav tako se ne nahaja na najboljših gozdnih zemljiščih, niti na območjih mineralnih surovin v javnem interesu.
- Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo obravnavajo naslednja območja t.j. vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih po predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokrišča, obrežna območja, rečna ustja, obalna območja in morsko okolje; gorska in gozdna območja; območja, varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave; območja, na katerih je že ugotovljena čezmerna obremenitev okolja ali se predvideva, da je okolje čezmerno obremenjeno; gosto poseljena območja; krajine in območja zgodovinskega, kulturnega ali arheološkega pomena, zlasti območja, varovana po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine: nameravani poseg se ne nahaja na območju zajetij pitne vode, na erozijsko ali plazljivo ogroženem območju in ne v bližini vodotoka ter trajno ali začasno ne vpliva na vode in vodni režim, kar izhaja iz obvestila št. 35506-152/2018, ki ga je dne

5.2.2018 izdala Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Drave, Krekova 17, 2000 Maribor. Nameravani poseg se ne nahaja niti na poplavno ogroženem območju, niti na območju gozdnih rezervatov ali varovalnih gozdov. Stražunski potok, ki je vodotok 2. reda se nahaja v ca. 100 m oddaljenosti proti jugozahodu. Skrajni vzhodni del nameravanega posega sega v ekološko pomembno območje: Drava – spodnja (ID 41500). V skladu s petim odstavkom 5. člena Uredbe o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13 in 99/13) za izvajanje posegov v naravo na ekološko pomembnih območjih ni treba pridobiti naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja. Se pa nameravani poseg nahaja v vplivnem območju spomenika Maribor - Cerkev Marijinega vnebovzeta v Brezju (3146).

3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov (vplivov)

- Vplivi na prebivalstvo in zdravje ljudi: izvedba nameravanega posega bo vplivala na zdravje ljudi predvsem v času gradbenih del v bližini stanovanjskih objektov, in sicer z emisijami hrupa ter emisijami onesnaževal zraka. Iz nadaljevanja obrazložitve tega sklepa izhaja, da se vplivi ne ocenjujejo kot pomembni.
- Hrup: v času gradnje bodo v dnevnem času nastajale emisije hrupa gradbenih strojev in tovornega prometa ter emisije hrupa zaradi gradbenih del. Glede na predviden obseg del in glede na to, da gre za gradnjo pretežno linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih po odsekih in poteka relativno hitro, bodo večje obremenitve določenih točk (npr. posameznih stanovanjskih ali drugih za hrup občutljivih objektov) na gradbeni trasi časovno zelo omejene. Predvidene emisije hrupa bodo manjše od hrupa obstoječega prometa na obravnavanem območju.
- Zrak: pri nameravanem posegu bodo v času izvajanja gradbenih del nastajale emisije onesnaževal v zrak, ki bodo posledica izpušnih plinov gradbene mehanizacije in tovornih vozil za dovoze in odvoze z gradbišča. Prisotne bodo tudi emisije prahu, ki bodo izrazitejši v suhem in vetrovnem vremenu. Za čas gradnje je treba izvajati ukrepe (vlaženje prometnih in manipulativnih površin, s katerih se lahko nekontrolirano širijo prašni delci ob suhem in vetrovnem vremenu, prekrivanje sipkih tovorov pri transportu, začasni odlagališča gradbenih odpadkov, odpadnih materialov in izkopov, redno čiščenje dostopne prometne površine do gradbišča – vlaženje in pometanje) za zmanjšanje tovrstnih vplivov. Glede na to, da gre za gradnjo pretežno linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih, po odsekih in potka relativno hitro, bodo večje obremenitve določenih točk na gradbeni trasi časovno zelo omejene. Zaradi izvajanja gradnje ni pričakovati pomembnejšega poslabšanja kakovosti zunanjega zraka ob trasi plinovoda, na širšem območju pa bo vpliv zanemarljiv.  
V času obratovanja nameravanega posega emisije onesnaževal v zrak ne bodo nastajale, saj bo plinovod izveden nepropustno. Naslovni organ ocenjuje vpliv na kakovost zunanjega zraka na območju nameravanega posega kot manj pomemben.
- Vplivi na tla/vode: v času gradnje lahko nastanejo morebitne manjše, vendar nepomembne emisije snovi v tla, kot posledica obratovanja gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov na gradbišču. Neonesnažen material od izkopov bo v večini uporabljen za zasipanje, preostanek in drugi gradbeni odpadki (odpadni asfalt, beton...) pa bodo oddani pooblaščenim zbiralcem ali obdelovalcem tovrstnih odpadkov. Tovrstni vpliv se ocenjuje kot manj pomemben.  
Nameravani poseg v času obratovanja ne bo vir izpustov snovi v tla, saj bo plinovod zgrajen iz ustreznih materialov in nepropustno, pred pričetkom obratovanja pa bo izveden tudi tlačni preizkus in preizkus nepropustnosti. Vpliva nameravanega posega na emisije snovi v tla in vode v času obratovanja ne bo.


- Odpadki: v času gradnje bodo nastali gradbeni odpadki in ostanki embalaže, ki se bodo ločeno zbirali na gradbišču in oddali pooblaščenemu zbiralcu odpadkov. Izkopani material se bo odlagal neposredno ob jarek (v širini 1 m) in bo po končanih montažnih delih uporabljen kot zasip, preostanek in drugi gradbeni odpadki (odpadni asfalt, beton...) pa bodo oddani pooblaščenim zbiralcem ali obdelovalcem tovrstnih odpadkov. Tovrstni vpliv se ocenjuje kot nepomemben.  
V času obratovanja bodo odpadki nastajali le v času občasnih vzdrževalnih del, vse nastale odpadke se bo oddalo pooblaščenim zbiralcem ali obdelovalcem tovrstnih odpadkov. Vpliv nameravanega posega na nastajanje odpadkov in s tem povezane obremenitve okolja v času obratovanja se ocenjuje kot nepomemben.
- Vplivi na spremembo dejanske rabe zemljišč: dejanska raba tal se z izvedbo nameravanega posega ne bo spremenila. Območje nameravanega posega bo po izvedbi povrnjeno v prvotno stanje.
- Svetlobno onesnaževanje: gradbena dela se bodo izvajala le v dnevnem času, zato svetlobno onesnaževanje okolja ne bo nastajalo. Sam plinovod ne bo vir emisij svetlobe v okolico, saj bo vkopan v zemljo. Vpliv nameravanega posega na emisije svetlobe v okolico oz. na svetlobno onesnaženje okolja v času obratovanja se ocenjuje kot nepomemben.
- Vidna izpostavljenost: med gradnjo bo zaradi del in prisotnosti strojev nekoliko spremenjena podoba obravnavanega območja, kar bo opazno le z bližje okolice in krajši čas. Izvedba nameravanega posega po končani gradnji predvideva vzpostavitev obstoječe rabe, zato nameravani poseg ne bo predstavljal vidne spremembe oz. spremembe krajine.
- Vibracije: v času gradbenih del bodo občasno nastajale vibracije, kot posledica izvajanja nekaterih del, kot npr. utrjevanje nasipov in terena z vibracijskimi stroji ali valjarji, podvrtanje in podobno, kot posledica tovrstnega prometa, povezanega z gradnjo. Ker bo gradnja potekala le v dnevnem času in ker pri tovrstnih linijskih objektih gradnja poteka po odsekih in relativno hitro, gre za začasen vpliv oz. začasno motnjo v bivalnem ali naravnem okolju in ni pričakovati bistvenega poslabšanja bivalne kakovosti ali poškodb objektov ob trasi plinovoda.  
V času obratovanja nameravani poseg ne bo vir vibracij, vpliva ne bo.
- Vplivi na materialne dobrine, kulturno dediščino in krajino: nameravani poseg se nahaja v vplivnem območju spomenika Maribor – Cerkev Marijinega vnebovzetja v Brezju (3146). S strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor je bilo pod št. 35107-0068/2018/2MK dne 12. 2. 2018 izdano kulturnovarstveno soglasje, iz katerega izhaja, da je nameravani poseg skladen z varstvenim režimom, saj s svojo izvedbo ne ogroža varovanih elementov kulturnega spomenika. V kolikor se na območju ali predmetu posega najde arheološka ostalina, morata nosilec nameravanega posega in odgovorni vodja del v skladu s 26. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11-Odl.US, 90/12, 111/13 in 32/16) poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
- Drugi vplivi nameravanega posega, upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, ne bodo pomembni.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

**Pouk o pravnem sredstvu:** Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435418.

  
Ana Kezele Abramovič  
sekretarka



  
mag. Katja Buda  
sekretarka

Vročiti:

- pooblaščenцу nosilke nameravanega posega VAREN d.o.o., Dogoška cesta 35, 2000 Maribor (za nosilko nameravanega posega: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta, 2000 Maribor) - osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava;
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si);
- Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta, 2000 Maribor– po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si).