



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

Številka: 35405-141/2018-7

Datum: 31. 5. 2018

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17 in 53/17) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdiUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ in 21/18-ZNOrg) v predhodnem postopku za nameravani poseg: izgradnja fekalne kanalizacije v naselju Srednja vas in izgradnja fekalne kanalizacije, povezovalni kanal Zgornje Bohinjske doline, nosilki nameravanega posega Občini Bohinj, Triglavaska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, ki jo zastopa župan Franc Kromar, naslednji

SKLEP

1. Za nameravani poseg: izgradnja fekalne kanalizacije v naselju Srednja vas in izgradnja fekalne kanalizacije, povezovalni kanal Zgornje Bohinjske doline, na zemljiščih v k.o. 2200 Bohinjska Bistrica s parc. št. 360/4, 1473, k.o. 2201 Nomenj s parc. št. 739, 721/1, 96/3, 788/6, 101/62, 101/64, 717/9, k.o. 2196 Bohinjska Češnjica s parc. št. 1981/1, 578/4, 578/3, 578/5, 577/6, 577/5, 2002/1, 568/23, 568/18, 568/30, 1982, 568/17, 580/6, 580/7, 581/4, 644/1, 1981/5, 581/9, 581/10, 581/8, 583, 586, 590/2, 1979/1, 1979/2, 598/3 – bližina, 1981/2 – bližina, 599/3, 599/2, 600/2, 601/2, 602/2, 882/1, 880, 877, 906/2, 906/1, 908, 1975/2, 945, 944, 946, 947, 560/6, 560/7, 560/12, 560/14, 2003/4, 979/4, 2004/2, 33/7, 31/1, 31/2, 1969/2, 399/3, 399/2, 398, 395, 396, 394, 393, 1965/2, 372, 371, 333/3, 332/1, 2020, k.o. 2197 Bohinjska Srednja vas s parc. št. 1232, 477/1, 1210/2, 508/2, 1208/3, 509, 1208/2, 508/3, 1227, 1208/1, 1207/7, 1205, 1204, 1202, 1219, 240/6, 235/3, 234/3, 236/3, 1201/2, 233/3, 1201/2, 232, 1223/2, 1223/1, 240/7, 240/3, 173/5, 167/3, 1211/1, 1224/3, 758/58, 758/59, 764/32, 759/6, 19/3, 20, 173/12, 1225, 1201/4, 210/6, 210/3, 218/1, 217/2, 220/2, 1199/2, 171/1, 171/3, 172/2, 1201/3, 208, 209/1, 224/1, 222/8, 222/1, 1198, 1216, 105, 1213, 105/2, 25, 153/3, 1211, 42, 595, 133/3, 128, 127, 129/1, 122, 92/4, 92/1, 96/1, 135/3, 1197/1, 137, 159, 163, 129/4, 120/1, 112/4, 111/4, 111/1, 112/3, 114/4, 114/3, 116/3, 608/2, 608/1, 614/1, 1210/1, 615/1, 615/2, 616/1, 617, 618, 619/2, 619/1, 620, 621/2, 621/1, 622/2, 622/1, 623, 624/2, 630/1, 631, 632, 634/1, 635/2, 636/1, 637/1, 638/6, 468/3, 468/1, 466/4, 634/3, 468/2, 629/3, 628/1, 627/10, 626/22, 626/6, 80/1, 80/2, 81, 83/1, 84, 643, 45, 79/5, 79/9, 79/8, 626/12 in k.o. 2198 Studor s parc. št. 274/5, 1850/3, 216, 215, 238, 1851, 1850/4, nosilki nameravanega posega Občini Bohinj, Triglavaska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ) je dne 9. 11. 2017 s strani nosilke nameravanega posega Občine Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, ki jo zastopa župan Franc Kromar (v nadaljevanju nosilka nameravanega posega), prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: izgradnja fekalne kanalizacije v naselju Srednja vas in dne 5. 4. 2018 še zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: izgradnja fekalne kanalizacije, povezovalni kanal Zgornje Bohinjske doline, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdiUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ in 21/18-ZNOrg, v nadaljevanju ZVO-1).

Zahtevama sta bili priloženi skici z označenima lokacijama nameravanega posega.

Naslovni organ je obe zahtevi združil s sklepom št. 35405-141/2018-2 (v povezavi s št. 35405-507/2017-2) z dne 9. 4. 2018 v en postopek.

Zahteva je bila dne 18. 5. 2018 dopolnjena, in sicer s/z:

- Naravovarstvenim soglasjem, ki ga je pod št. 35620-4242/2017-4 dne 18. 12. 2017 izdal naslovni organ;
- Naravovarstvenim soglasjem, ki ga je pod št. 35620-889/2017-6 dne 24. 4. 2017 izdal naslovni organ;
- Projektnimi pogoji, ki jih je pod št. 37167-3076/2017-3(1501) dne 11. 12. 2017 izdala Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Kranj, Ručigajeva ulica 3, 4000 Kranj;
- Soglasjem, ki ga je pod št. 37167-622/2017-23(1501) dne 1. 3. 2016 izdala Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Kranj, Ručigajeva ulica 3, 4000 Kranj;
- Vodnim soglasjem, ki ga je pod št. 35507-2151/2018-2 dne 12. 4. 2018 izdala Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj;
- Projektnimi pogoji, ki jih je pod št. 35506-3991/2017 dne 7. 12. 2017 izdala Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj;
- Kulturnovarsvenimi pogoji, ki jih je pod št. 35101-1186/2017-2 dne 7. 2. 2018 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Služba za kulturno dediščino, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj;
- Kulturnovarsstveno soglasje, ki ga je pod št. 35101-0231/2017-7 dne 30. 3. 2018 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Služba za kulturno dediščino, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj;
- Projektnimi pogoji, ki jih je pod št. 3407-67/2017 dne 18. 12. 2017 izdal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, Ljubljanska c. 19, 4260 Bled;
- novim, dopolnjenim obrazcem zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 16. 5. 2018;
- skico z označeno lokacijo povezovalnega kanala Zgornje Bohinjske doline v merilu 1:11.000;
- skico fekalne kanalizacije Srednja vas;
- petnajstimi geodetskimi načrti za povezovalni kanal Zg. Bohinjske doline v merilu 1:1.000 in

- sedmimi načrti fekalne kanalizacije Srednja vas v merilu 1:1.000.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17, v nadaljevanju Uredba o posegih v okolje).

V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.11 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za objekte za zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda skupaj z industrijskimi odpadnimi vodami ali padavinskimi vodami (kanalizacija) dolžine vodov nad 5.000 m, razen priključkov.

Nosilka nameravanega posega namerava izvesti štiri črpališča in kanalizacijo v skupni dolžini 11.583,19 m. Glede na to, da dolžina predvidene kanalizacije presega prag, 5.000 m, določen v točki E.I.11 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, je za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

Predmet nameravanega posega je izvedba:

- štirih črpališč za odpadne vode na povezovalnem kanalu, ki bodo izvedena iz posode za črpališče DN 220;
- 6.365,119 m dolgega povezovalnega kanala Zgornje Bohinjske doline za namen priključitve sekundarnih kanalizacij naselij Studor, Srednja vas, Bohinjska Češnjica, Jereka, Bitnje, preko povezovalnega kanala, do centralne čistilne naprave Bohinj. Obsegal bo gravitacijski kanal DN 250 dolžine 995,97 m, tlačni kanal DN160 dolžine 61,16m, tlačni kanal DN 125 dolžine 4.790,82 m in tlačni kanal DN 90 dolžine 497,24 m;
- 5.218 m dolge sekundarne fekalne kanalizacije v naselju Srednja vas, ki bo iz gravitacijskega kanala DN 250 dolžine 4.208 m in DN 200 dolžine 1.010 m.

Nosilka nameravanega posega v zahtevi za začetek predhodnega postopka navaja, da bo nameravani poseg, v času obratovanja, imel naslednje vplive na okolje: emisije onesnaževal v zrak, emisije toplogrednih plinov, emisije snovi v vode; emisije snovi v tla, nastajanje odpadkov, hrup, vibracije, sprememba vegetacije, fizična sprememba površine in raba vode.

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje ugotovil, da za nameravani poseg glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je namreč ugotovil:

1. Značilnosti posega

- Velikost in zasnova celotnega posega: nameravani poseg obsega izvedbo 11.583,119 m dolgega linijskega objekta, na površini 43.500 m², ki se navezuje na že obstoječo infrastrukturo. Zasnova nameravanega posega je razvidna iz predhodno navedenega opisa.

- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: nameravani poseg se bo navezoval na že izvedeno kanalizacijsko omrežje oz. predvideni kanalizacijski omrežji, za katera sta bila s strani naslovnega organa že izdana sklepa, in sicer je bil za poseg kanalizacija za odpadne komunalne odpadne vode za naselji Savica in Brod dne 18. 3. 2015 pod št. 35405-58/2015-2 izdan sklep iz katerega izhaja, da za poseg ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja ter za poseg fekalna kanalizacija v naselju Češnjica v občini Bohinj dne 3.6.2015 pod št. 35405-125/2015-2 izdan sklep o zavržbi, saj poseg ne dosega pragu za izvedbo predhodnega postopka.
- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: za izvedbo nameravanega posega se bodo uporabljale mineralne surovine in voda za potrebe gradbišča.
- Emisije onesnaževal ter druge motnje zdravja, počutja ali kakovosti življenja: nameravani poseg bo v času gradnje imel naslednje vplive na okolje: hrup, emisije onesnaževal v zrak, emisije toplogrednih plinov, izpusti snovi v tla, izpusti snovi v vode, nastajanje odpadkov, vidna izpostavljenost in vibracije.
- Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb: tveganje za nastanek večjih nesreč bo v času obratovanja nameravanega posega neznatno. Nameravani poseg bo zgrajen iz ustreznih materialov in vodotesno, pred pričetkom obratovanja pa bo izveden tudi preizkus vodotesnosti v skladu z veljavnimi standardi.
- Tveganje za zdravje ljudi: gradnja nameravanega posega bo vplivala na zdravje ljudi predvsem z emisijami hrupa ter emisijami onesnaževal v zrak. Nameravani poseg v času obratovanja ne bo vplival na zdravje ljudi.

2. Lokacija posega v okolje

- Namenska in dejanska raba zemljišč: nameravani poseg se nahaja na južnem pobočju Pokljuke, na tako imenovani »Zgornji dolini«. Odvajal bo odpadno vodo iz vasi Studor, Srednja vas, Bohinjska Češnjica, Jereka in Bitnje, ki se nahajajo ob državni cesti R3-633, Bitnje – Jereka – Srednja vas – Bohinjsko jezero. Studor v Bohinju je gručasto naselje, na pobočju Rajna pod goro Studor (1.002 m n.m.). Skozi naselje teče potok Vrčica. Srednja vas je naselje, ki leži ob vznožju Pokljuke, okrog 4 km vzhodno od Bohinjskega jezera oziroma okrog 3 km od Bohinjske Bistrice. Skozi Srednjo vas teče potok Ribnica, kateremu se v dolini pod vasjo pridruži potok Suha. Ribnica izvira na poključki planini Konjščica, čeprav večji del leta tok povečini začenja šele v bližini planine Uskovnica. Bohinjska Češnjica je prav tako gručasto naselje, ki se nahaja na prisojnem vznožju Pokljuke, v ledeniško preoblikovani Zgornji Bohinjski dolini. Skozi vas tečeta potoka Senjek in Močilnica, ki se pod vasjo izlivata v potok Suha. Jereka je najvzhodnejše naselje v Zgornji Bohinjski dolini, skozi katero teče potok Jereka, ki izvira vzhodno od vasi Podjelje na Pokljuki. Pred vasjo Jereka se mu pridruži še potok Jerečica. Pri vasi Bitnje se kot levi pritok izliva v Savo Bohinjko. Bitnje ležijo na levem bregu Save Bohinjke, v Spodnji Bohinjski dolini, 2 km od Bohinjske Bistrice proti Bledu. Skozi vas teče potok Jereka, ki se pod vasjo izliva v Savo Bohinjko. Načrtovani povezovalni kolektor se konča na desnem bregu Save Bohinjke v Bohinjski Bistrici, kjer stoji nova centralna čistilna naprava. Trasa je načrtovana po kmetijskih površinah in utrjenih cestah. Dejanska raba tal se z izvedbo nameravanega posega ne bo spremenila. Nameravani poseg je načrtovan z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu občine Bohinj (Uradni vestnih Občine Bohinj št. 4/16 in 11/16).

- Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov (vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in njegovem podzemlju, zlasti: vodovarstvenih območij in virov pitne vode, varovanih kmetijskih zemljišč, najboljših gozdnih zemljišč, območja mineralnih surovin v javnem interesu: lokacija nameravanega posega se ne nahaja na vodovarstvenem območju, na območju varovanih kmetijskih zemljišč niti na območjih mineralnih surovin v javnem interesu. Iz projektnih pogojev, ki jih je pod št. 3407-67/2017 dne 18. 12. 017 izdal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, Ljubljanska c. 19, 4260 Bled, izhaja, da na območju izgradnje fekalne kanalizacije v naselju Srednja vas, glede na podatke GGN in GGE Bohinj 2014–2023 (Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bohinj 2014–2023 (Uradni list RS, št. 21/15)) ni evidentiranih gozdnih površin. Navedeni pogoji služijo za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja oz. za pridobitev soglasja.
Del nameravanega posega t.j. območje izgradnje fekalne kanalizacije, povezovalni kanal Zgornje Bohinjske doline se nahaja v bližini varovalnih gozdov št. 02450, 02451 in 02458. Vidik varstva gozdov je predmet v postopku izdaje soglasja za poseg v evidentirane gozdne površine.
- Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo obravnavajo naslednja območja t.j. vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih po predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokrišča, obrežna območja, rečna ustja, obalna območja in morsko okolje; gorska in gozdna območja; območja, varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave; območja, na katerih je že ugotovljena čezmerna obremenitev okolja ali se predvideva, da je okolje čezmerno obremenjeno; gosto poseljena območja; krajine in območja zgodovinskega, kulturnega ali arheološkega pomena, zlasti območja, varovana po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine: nameravani poseg večkrat prečka vodotok 1. reda (Sava Bohinjka), vodotoke 2. reda (Ribnica, Suha, Jerečica, Žabnica, Vrčica in neimenovani pritoki) in jarke za odvodno zaledne vode. Del trase poteka po priobalnih zemljiščih. Kanali prečkajo vodotoke pod dnom struge v globini 1,00 do 1,50 m, razen prečkanja vodotoka Ribnica, ki poteka pritrjeno na premostitven objekt. Kot izhaja iz opozorilne karte poplav za območje Občine Bohinj trasa kanala poteka po poplavno ogroženem območju. Po podatkih prostorskega akta občine Bohinj pa trasa poteka tudi po potencialno erozijsko ogroženem območju. Nameravani poseg predstavlja tudi poseg v kulturni spomenik Srednja vas v Bohinju - Kašča Srednja vas 8 (EŠD 686) in v registrirane nepremične dediščine: Srednja vas v Bohinju - Arheološko najdišče Podonjice (EŠD 17736), Srednja vas v Bohinju - Vas (EŠD 10146), Srednja vas v Bohinju - Domačija Srednja vas v Bohinju 44 (EŠD 24369), Srednja vas v Bohinju - Vaški trg s kapelico (EŠD 24373), Srednja vas v Bohinju - Hiša Srednja vas v Bohinju 24 (EŠD 28859), Srednja vas v Bohinju - Napajalno korito v vzhodnem delu vasi (EŠD 28854), Srednja vas v Bohinju - Preželjnova kašča (EŠD 10535), Srednja vas v Bohinju - Kapelica na polju (EŠD 27564), Jereka - Znamenje ob cesti proti Spodnji dolini (EŠD 27492), Jereka - Vas (EŠD 10295), Bohinjska Češnjica - Arheološko najdišče Dunaj in Trebež (EŠD 28527), Srednja vas v Bohinju - Znamenje na polju (EŠD 24043), Srednja vas v Bohinju - Kapelica na polju (EŠD 27564), Studor v Bohinju - Vas (EŠD 708), Studor v Bohinju - Skupina kozolcev pod vasjo (EŠD 10313) in Julijske Alpe - Triglavski narodni park (EŠD 7593). Nameravani poseg je načrtovan na zemljiščih z naslednjimi naravovarstvenimi statusi: tretje varstveno območje Triglavskega narodnega parka, ID območja: 1412 (Zakon o Triglavskem narodnem parku, Uradni list RS, št. 52/10 in 46/14 – ZON-C in 60/17); posebno varstveno območje Natura 2000: Bohinjska Bistrica in Jereka, SAC SI3000348 (Uredba o posebnih varstvenih območjih, Uradni list RS, št. 49/04,

110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13-OdlUS, 3/14, 21/16); neposredni vpliv na posebno območje varstva Natura 2000: Julijci, SPA SI5000019 (Uredba o posebnih varstvenih območjih, Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13-OdlUS, 3/14, 21/16); neposredni vpliv na območje Natura 2000: Julijske Alpe, SAC SI3000253 (Uredba o posebnih varstvenih območjih, Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13-OdlUS, 3/14, 21/16); naravne vrednote: Pokljuka - planota ev. št 5430, Mostnica ev. št 189, Ribnica - soteska ev. št. 588, Sava Bohinjka, id. št. 267 (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15) in ekološko pomembno območje: Julijske Alpe, ID 21100 (Uredba o ekološko pomembnih območjih, Uradni list RS, št. 48/04, 33/13 in 99/13).

3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov (vplivov)

- Vplivi na prebivalstvo in zdravje ljudi: izvedba nameravanega posega bo vplivala na zdravje ljudi predvsem v času gradbenih del v bližini stanovanjskih objektov, in sicer z emisijami hrupa ter emisijami onesnaževal zraka. Iz nadaljevanja obrazložitve tega sklepa izhaja, da se vplivi ne ocenjujejo kot pomembni.
- Hrup: v času gradnje bodo v dnevnem času nastajale emisije hrupa gradbenih strojev in tovornega prometa ter emisije hrupa zaradi gradbenih del, predvsem v času zemeljskih del. Glede na predviden obseg del in glede na to, da gre za gradnjo pretežno linijskega objekta, ki se izvaja v dnevnem času, po utečenih gradbenih postopkih po odsekih in poteka relativno hitro, bodo večje obremenitve določenih točk (npr. posameznih stanovanjskih ali drugih za hrup občutljivih objektov) na gradbeni trasi časovno zelo omejene. Na mestih, kjer se bo gradbišče približalo objektom z varovanimi prostori, se bo izvajanje hrupnih operacij omejilo na najmanjšo možno mero. Na gradbišču bo uporabljena le gradbena mehanizacija, ki ne povzroča prekomernih emisij hupa. Tovrstni vpliv nameravanega posega v okolje v času gradnje se ocenjuje kot manj pomemben.
Nameravani poseg v času obratovanja ne bo vir emisij hrupa.
- Zrak: pri nameravem posegu bodo v času izvajanja gradbenih del nastajale emisije onesnaževal v zrak, ki bodo posledica izpušnih plinov gradbene mehanizacije in tovornih vozil za dovoze in odvoze z gradbišča. Prisotne bodo tudi emisije prahu, ki bodo izrazitejše v suhem in vetrovnem vremenu. Za čas gradnje je treba izvajati ukrepe (vlaženje prometnih in manipulativnih površin, s katerih se lahko nekontrolirano širijo prašni delci ob suhem in vetrovnem vremenu, prekrivanje sipkih tovorov pri transportu, začasni odlagališč gradbenih odpadkov in odpadnih materialov, redno čiščenje dostopne prometne površine do gradbišča – vlaženje in pometanje, uporaba nenevarnih materialov) za zmanjšanje tovrstnih vplivov. Glede na to, da gre za gradnjo pretežno linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih, po odsekih in poteka relativno hitro, bodo večje obremenitve določenih točk na gradbeni trasi časovno zelo omejene. Zaradi izvajanja gradnje ni pričakovati pomembnejšega poslabšanja kakovosti zunanega zraka ob trasi nameravanega posega, na širšem območju pa bo vpliv zanemarljiv.
Nameravani poseg v času obratovanja ne bo vir emisij onesnaževal v zrak.
- Vplivi na tla/vode: v času gradnje nameravanega posega lahko pride do manjših emisij snovi v vode/tla, ki bi lahko nastale kot posledica transporta, uporabe tekočih goriv in uporabe gradbenih materialov. Za preprečevanje le-teh je treba izvajati preventivne ukrepe (nadzor tehnične usposobljenosti gradbene mehanizacije in drugih vozil, nadzor nad uporabo goriv, olj ter drugih materialov, uporaba premičnih kemičnih sanitarij za delavce, kontrolirano odlaganje izkopenega materiala na za to ustrezno in določeno

mesto, izvedba zemeljskih in gradbenih del na način, da bo prizadete čim manj okoliške površine ...). Ob upoštevanju preventivnih ukrepov se tovrstni vpliv nameravanega posega na okolje ocenjuje kot manj pomemben.

Nameravani poseg v času obratovanja ne bo vir izpustov snovi v tla, saj bo zgrajen iz ustreznih materialov in vodotesno, pred pričetkom obratovanja pa bo izveden tudi preizkus vodotesnosti v skladu z veljavnimi standardi. Vpliva nameravanega posega na emisije snovi v tla v času obratovanja ne bo.

- Vpliv na vodovarstvena območja, vire pitne vode, vodna in priobalna zemljišča: nameravani poseg večkrat prečka vodotok 1. reda (Sava Bohinjka), vodotoke 2. reda (Ribnica, Suha, Jerečica, Žabnica, Vrčica in neimenovani pritoki) in jarke za odvodno zaledne vode. Del trase poteka po priobalnih zemljiščih. Kanali prečkajo vodotoke pod dnom struge v globini 1,00 do 1,50 m, razen prečkanja vodotoka Ribnica, ki poteka pritrjeno na premostitven objekt. Kot izhaja iz opozorilne karte poplav za območje Občine Bohinj trasa kanala poteka po poplavno ogroženem območju. Po podatkih prostorskega akta občine Bohinj pa trasa poteka tudi po potencialno erozijsko ogroženem območju. Za nameravani poseg so bili s strani Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektor območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj za izgradnjo fekalne kanalizacije v naselju Srednja pod št. 35506-3991/2017 dne 7. 12. 2017 izdani projektni pogoji (ki služijo kot podlaga za izdelavo projekta za pridobitev vodnega soglasja) in za izgradnjo povezovalnega kanala Zgornje Bohinjske doline pod št. 35507-2151/2018-2 dne 12. 4. 2018 izdano vodno soglasje.
- Odpadki: v času gradnje nameravanega posega bodo nastajali gradbeni odpadki s številko 17, ki se bodo ločeno zbirali na gradbišču in oddali pooblaščenemu zbiralcu odpadkov. Z odpadki se bo ravnalo v skladu z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 103/11) in določili Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bohinj (Številka 5/2015). Tovrstni vpliv se ocenjuje kot manj pomemben.
Pri obratovanju nameravanega posega odpadki ne bodo nastajali.
- Svetlobno onesnaževanje: gradbena dela se bodo izvajala le v dnevnem času, zato svetlobno onesnaževanje okolja ne bo nastajalo.
Nameravani poseg v času obratovanja ne bo vir svetlobnega onesnaževanja.
- Vidna izpostavljenost: med gradnjo bo zaradi del in prisotnosti strojev nekoliko spremenjena podoba obravnavanega območja, kar bo opazno le z bližje okolice. Izvedba nameravanega posega po končani gradnji predvideva vzpostavitev obstoječe rabe zato nameravani poseg ne bo predstavljal vidne spremembe oz. spremembe krajine.
- Vibracije: v času gradbenih del bodo občasno nastajale vibracije, kot posledica izvajanja nekaterih del, kot npr. utrjevanje nasipov in terena z vibracijskimi stroji ali valjarji, podvrtanje in podobno, kot posledica tovrstnega prometa, povezanega z gradnjo. Ker bo gradnja potekala le v dnevnem času in ker pri tovrstnih linijskih objektih gradnja poteka po odsekih in relativno hitro, gre za začasen vpliv oz. začasno motnjo v bivalnem ali naravnem okolju in ni pričakovati bistvenega poslabšanja bivalne kakovosti ali poškodb objektov ob trasi nameravanega posega in bistvenega poslabšanja življenjskih pogojev za prosto živeče živali v naravnem okolju ob trasi nameravanega posega.
Pri obratovanju nameravanega posega vibracije ne bodo nastajale.
- Vpliv na biotsko raznovrstnost, zlasti varovane vrste in habitate s posebnih varstvenih območij (Natura 2000): nameravani poseg je načrtovan na zemljiščih z naslednjimi naravovarstvenimi statusi:

- tretje varstveno območje Triglavskega narodnega parka, ID območja: 1412 (Zakon o Triglavskem narodnem parku, Uradni list RS, št. 52/10 in 46/14 – ZON-C in 60/17);
- posebno varstveno območje Natura 2000: Bohinjska Bistrica in Jereka, SAC SI3000348 (Uredba o posebnih varstvenih območjih, Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13-OdlUS, 3/14, 21/16);
- neposredni vpliv na posebno območje varstva Natura 2000: Julijci, SPA SI5000019 (Uredba o posebnih varstvenih območjih, Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13-OdlUS, 3/14, 21/16);
- neposredni vpliv na območje Natura 2000: Julijske Alpe, SAC SI3000253 (Uredba o posebnih varstvenih območjih, Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13-OdlUS, 3/14, 21/16);
- naravne vrednote: Pokljuka - planota ev. št 5430, Mostnica ev. št 189, Ribnica - soteska ev. št. 588, Sava Bohinjka, id. št. 267 (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15) in
- ekološko pomembno območje: Julijske Alpe, ID 21100 (Uredba o ekološko pomembnih območjih, Uradni list RS, št. 48/04, 33/13 in 99/13).

Za nameravani poseg sta bili s strani naslovnega organa izdani naravovarstveni soglasji, in sicer za izgradnjo fekalne kanalizacije v naselju Srednja vas naravovarstveno soglasje št. 35620-4242/2017-4 z dne 18. 12. 2017 in za gradnjo povezovalnega kanala Zgornje Bohinjske doline naravovarstveno soglasje št. 35620-889/2017-6 z dne 24. 4. 2017.

- Vplivi na materialne dobrine, kulturno dediščino in krajino: nameravani poseg predstavlja tudi poseg v kulturni spomenik Srednja vas v Bohinju - Kašča Srednja vas 8 (EŠD 686) in v registrirane nepremične dediščine:
 - Srednja vas v Bohinju - Arheološko najdišče Podonjice (EŠD 17736);
 - Srednja vas v Bohinju - Vas (EŠD 10146);
 - Srednja vas v Bohinju - Domačija Srednja vas v Bohinju 44 (EŠD 24369);
 - Srednja vas v Bohinju - Vaški trg s kapelico (EŠD 24373);
 - Srednja vas v Bohinju - Hiša Srednja vas v Bohinju 24 (EŠD 28859);
 - Srednja vas v Bohinju - Napajalno korito v vzhodnem delu vasi (EŠD 28854);
 - Srednja vas v Bohinju - Preželjnova kašča (EŠD 10535);
 - Srednja vas v Bohinju - Kapelica na polju (EŠD 27564);
 - Jereka - Znamenje ob cesti proti Spodnji dolini (EŠD 27492);
 - Jereka - Vas (EŠD 10295);
 - Bohinjska Češnjica - Arheološko najdišče Dunaj in Trebež (EŠD 28527);
 - Srednja vas v Bohinju - Znamenje na polju (EŠD 24043);
 - Srednja vas v Bohinju - Kapelica na polju (EŠD 27564);
 - Studor v Bohinju - Vas (EŠD 708);
 - Studor v Bohinju - Skupina kozolcev pod vasjo (EŠD 10313) IN
 - Julijske Alpe - Triglavski narodni park (EŠD 7593).

Za nameravani poseg so bili s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Službe za kulturno dediščino, Območne enote Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj, za izgradnjo fekalne kanalizacije v naselju Srednja vas pod št. 35101-1186/2017-2 dne 7. 2. 2018 izdani kulturnovarstveni pogoji in za izgradnjo povezovalnega kanala Zgornje Bohinjske doline pod št. 35101-0231/2017-7 dne 30. 3. 2018 izdano kulturnovarstveno soglasje.

- Drugi vplivi nameravanega posega, upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, ne bodo pomembni.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.


V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435418.


Ana Kezele Abramovič
sekretarka




mag. Nataša Petrovič
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- nosilki nameravanega posega: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica – osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava;
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si).

