



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

Številka: 35405-105/2018-5

Datum: 25. 7. 2018

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17 in 53/17) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ in 21/18-ZNOrg) v predhodnem postopku za nameravana posega: oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje – zamenjava vodovodnih cevovodov na odseku med ČN in vodohranom Slovenska vas ter oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje – vodovod občinska meja Ribnica/Kočevje – ČN Slovenska vas, nosilkam nameravanega posega Občini Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, Občini Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica in Občini Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, ki jih po pooblastilu županov Vladimirja Prebiliča, Jožeta Levstka in Blaža Milavca zastopa podjetje Hidroinženiring d.o.o., Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana, naslednji

SKLEP

1. Za nameravana posega: oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje – zamenjava vodovodnih cevovodov na odseku med ČN in vodohranom Slovenska vas ter oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje – vodovod občinska meja Ribnica/Kočevje – ČN Slovenska vas (v nadaljevanju nameravani poseg) na zemljiščih v k.o. 1574 Kobljarji s parc. št. 774/2, 791, 223/1, 774/6, 722, 723/10, 721, 731, 723/1, 726, 759/2, 679/3 in 679/2 ter v k.o. 1575 Stara Cerkev s parc. št. 1070, 574, 573, 572, 571, 570, 569, 555, 554, 618/1, 618/1, 554, 557/5, 557/2 in 557/3, nosilkam nameravanega posega, Občini Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, Občini Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica in Občini Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 16. 3. 2018 s strani nosilk nameravanega posega, Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica in Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, ki jih po pooblastilu županov Vladimirja Prebiliča, Jožeta Levstka in Blaža Milavca zastopa podjetje Hidroinženiring d.o.o., Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju nosilke nameravanega posega) prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: Sodražica – Ribnica – Kočevje – zamenjava vodovodnih cevovodov na odseku med ČN

in vodohranom Slovenska vas ter prav tako dne 16. 3. 2018 zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje – vodovod občinska meja Ribnica/Kočevje – ČN Slovenska vas, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ in 21/18-ZNOrg, v nadaljevanju ZVO-1).

Naslovni organ je obe zahtevi združil s sklepom št. 35405-105/2018-2 (v povezavi s št. 35405-63/2018-1) z dne 8. 6. 2018 v en postopek.

Zahtevama je bilo v fizični in digitalni obliki priloženo:

- pooblastila za zastopanje v upravnem postopku;
- Sklep, ki ga je pod št. 35620-662/2018-2 dne 21. 1. 2018 izdal naslovni organ;
- Sklep, ki ga je pod št. 35620-381/2018-2 dne 1. 2. 2018 izdal naslovni organ;
- Soglasje, ki ga je pod št. 3407-05/2018 dne 22. 1. 2018 izdal Zavod za gozdove Slovenije, območne enota Kočevje, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje;
- Kulturnovarstveno soglasje, ki ga je pod št. 35102-0385/2016/7-MP dne 27. 2. 2018 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana;
- Soglasje k projektnim rešitvam v PGD, ki ga je pod št. 351-11/2018-2-634 dne 13. 2. 2018 izdala Občina Kočevje, Občinska uprava, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje;
- PGD, Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica–Ribnica–Kočevje – zamenjava vodovodnih cevovodov na odseku med ČN in VH Slovenska vas, 3 Načrt gradbenih konstrukcij, rekonstrukcija, št. projekta 40-1708-00-2017, št. načrta 40-1708-00-2017, januar 2018, Hidroinženiring d.o.o., Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana;
- Soglasje, ki ga je pod št. 37167-1905/2011/74(1512) dne 13. 4. 2017 izdala Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska 36, 8000 Novo mesto;
- Soglasje k projektnim rešitvam št. 51523-LJ/1272-MP, ki jih je dne 15. 5. 2017 izdal Telekom Slovenije, Dostopovna omrežja, Stegne 19, 1000 Ljubljana;
- Soglasje (soglasje vodovod sprememba), ki ga je pod št. 3407-12/2017 dne 3. 5. 2017 izdal Zavod za gozdove Slovenije, območne enota Kočevje, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje;
- Gradbeno dovoljenje, ki ga je pod št. 351-47/2016/6 dne 31. 5. 2016 izdala Upravna enota Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje;
- PGD, Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica–Ribnica–Kočevje – Vodovod občinska meja Ribnica/Kočevje – ČN Slovenska vas, sprememba PGD št. 1, 0 – Vodilna mapa, št. projekta 40-1708-00-2013, marec 2016, sprememba: maj 2017, Hidroinženiring d.o.o., Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana;
- PGD, Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica–Ribnica–Kočevje – Vodovod občinska meja Ribnica/Kočevje – ČN Slovenska vas, sprememba PGD št. 1, 3 Načrt gradbenih konstrukcij, št. projekta 40-1708-00-2013, št. načrta 40-1708-10-2013, marec 2016, sprememba: maj 2017, Hidroinženiring d.o.o., Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana;
- Naravovarstveno soglasje, ki ga je pod št. 35620-530/2016-4 dne 26. 2. 2016 izdal naslovni organ;
- Kulturnovarstveno soglasje, ki ga je pod št. UZ-0684/2011/44-MP dne 7. 7. 2015 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana;
- Soglasje, ki ga je pod št. 3407-35/2013 dne 2. 8. 2013 izdal Zavod za gozdove Slovenije, območne enota Kočevje, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje;

- Soglasje, ki ga je pod št. 37167-1905/2011/43(1512) dne 17. 4. 2015 izdala Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska 36, 8000 Novo mesto;
- Vodno soglasje, ki ga je pod št. 35507-3416/2013-4 dne 31. 1. 2014 izdal naslovni organ – Oddelek območja Srednje Save;
- Odločbo o podaljšanju vodnega soglasja, ki ga je pod št. 35506-785/2016-3 dne 11. 3. 2016 izdala Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja srednje Save, Vojkova 52, 1000 Ljubljana.

Zahteva je bila dne 18. 6. 2018, 16. 7. 2018 in 25. 7. 2018 dopolnjena s/z:

- razširitvijo nameravanega posega in dopolnjenim obrazcem zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 7. 6. 2018;
- pozitivnim mnenjem št. 114/2018, ki ga je dne 11. 6. 2018 izdalo podjetje Hydrovod d.o.o., Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje;
- Vodnim soglasjem, ki ga je pod št. 35507-855/2018-4 dne 18. 4. 2018 izdala Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja srednje Save, Vojkova 52, 1000 Ljubljana;
- PZI, Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica–Ribnica–Kočevje – Čistilna naprava Slovenska vas, 3/2 Načrt gradbenih konstrukcij – zunanja ureditev – varianta iztoka v 3. vodovarstveno cono – situacija in vzdolžni prerez, št. proj. 50-1846-00-2016/ČN/SI.vas, št. načrta G2-50-1746-00-2016/ČN/SI.vas, september 2016, dopolnitev februar 2018, merilo 1:100 in 1:250/100, št. risbe: 3/2.5.1.6, Hidroinženiring d.o.o., Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana;
- Vodnim soglasjem (Čistilna naprava Slovenska vas), ki ga je pod št. 35506-3503/2016-4 dne 24. 5. 2016 izdala Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja srednje Save, Vojkova 52, 1000 Ljubljana;
- Okoljevarstvenim dovoljenjem (Čistilna naprava Slovenska vas), ki ga je pod št. 35441-13/2016-3 dne 9. 5. 2016 izdal naslovni organ;
- dodatno opredelitvijo glede vplivov na vodovarstveno območje, registrirano kulturno dediščino in na zemljišča z naravovarstvenimi statusi in
- dopisom v povezavi z zmanjšanjem obsega nameravanega posega z dne 25. 7. 2018.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17, v nadaljevanju Uredba o posegih v okolje). Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov v okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje.

V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.II Upravljanje voda in oskrba s pitno vodo, E.II.5.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za druge akvadukte dolžine vsaj 1 km in daljinske vodovode (distribucijski vodovodi za pitno in tehnološko vodo (CC-SI 22221)) ter vodovode dolžine vsaj 5 km.

Četrty odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje pa določa, da se predhodni postopek izvede tudi za poseg v okolje, ki sam ne dosega praga, ki je za to vrsto določen pri opisu vrste posega in označen z oznako X v stolpcu z naslovom PP v prilogi 1 te uredbe, če je funkcionalno in prostorsko povezan z drugimi že izvedenimi ali nameravanimi posegi v okolje in skupaj z njimi ta prag dosega ali presega.

Predmet nameravanega posega je:

- sprememba oz. prestavitve vodovoda občinska meja–ČN Slovenska vas, dolžine 5.041,27 m, zaradi spremenjenih hidravličnih pogojev in predvidene priprave vode (čiščenje), v skupni dolžini 249,12 m, in sicer na odseku:
 - DN 350 v dolžini 201 m (sprememba 1) in
 - DN 100 v dolžini 48,12 m (sprememba 2);
- kompletna zamenjava obstoječih dotrajanih PVC vodovodnih cevovodov na odseku od čistilne naprave (zajetje) in do vodohrana Slovenska vas v dolžini ca. 180 m.

Za del nameravanega posega, t.j. vodovod občinska meja Ribnica/Kočevje–ČN Slovenska vas, je bil predhodno dne 14. 9. 2015 s strani naslovnega organa že izdan sklep št. 35405-342/2015-4 v predhodnem postopku, iz katerega izhaja, da za poseg Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje (65.570 m cevovodov, 3 čistilne naprave za pripravo pitne vode, 11 črpališč in 4 vodohrani) ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. V obravnavanem predhodnem postopku se obravnava spremembe na vodovodu občinska meja Ribnica/Kočevje–ČN Slovenska vas.. Del nameravanega posega, t.j. zamenjava vodovodnih cevovodov na odseku med ČN in vodohranom Slovenska vas, pa ni bil predmet takratnega predhodnega postopka za poseg: Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje (65.570 m cevovodov, 3 čistilne naprave za pripravo pitne vode, 11 črpališč in 4 vodohrani).

Celotni nameravani poseg je tako prostorsko kot funkcionalno povezan s posegom Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje (65.570 m cevovodov, 3 čistilne naprave za pripravo pitne vode, 11 črpališč in 4 vodohrani).

Upoštevač zgoraj navedene ugotovitve, in v povezavi s točko E.II.5.1 in četrtyim odstavkom 3. člena Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje je za poseg treba izvesti predhodni postopek.

Za vodovod občinska meja Ribnica/Kočevje–ČN Slovenska vas, ki se nahaja na zemljiščih v k.o. 1574 Koblarji s parc. št. 774/2, 791, 223/1, 774/6, 722, 723/10, 721, 731, 723/1, 726 in v k.o. 1575 Stara Cerkev s parc. št. 1070, 574, 573, 572, 571, 570, 569, 555, 554, 618/1, je bilo s strani Upravne enote Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje pod št. 351-47/2016/6 dne 31. 5. 2016 izdano Gradbeno dovoljenje. Predmet nameravanega posega je zamik/sprememba trase na začetku predvidenega vodovoda pri občinski meji Ribnica/Kočevje (sprememba 1) in prestavitve odcepa za Vodovod Ložine (sprememba 2). Zaradi spremembe se trasa mestoma premakne na zemljišča v k.o. 1574 Koblarji s parc. št. 759/2, 679/3 in 679/2.

Sprememba 1:

Trasa vodovoda NL DN 350 se bo na odseku glavne ceste II. reda št. 106, na odseku 0263 Žlebič–Kočevje: med km 11,186 in km 11,354 prestavila bližje cesti, to je na odmik 2,0 m od roba ceste, premik se bo izvedel, da ne prišlo do poškodbe obstoječe AC cevi med gradnjo in, da ne bo motnje vodooskrbe.

Sprememba 2:

Odcep za vodovod v Ložine se iz tč. 148 prestavi na novo lokacijo pri tč. 138. Za odcepom vodovoda NL DN 100 bo lociran AB jašek z regulacijo tlaka, nato bo trasa potekala do predvidenega vodovoda NL DN 100 za Ložine.

Zamenjava vodovodnih cevovodov v dolžini ca. 180 m je predvidena na zemljiščih v k.o. 1575 Stara cerkev s parc. št. 618/1, 554, 557/5, 557/2 in 557/3, in sicer v naslednjem obsegu:

- tlačni gravitacijski cevovod DN 250 v dolžini 150 m, po katerem se bo očiščena voda iz vodohrana Blate črpala v vodohran Slovenska vas. Tlačni gravitacijski cevovod bo namesto obstoječega DN 350;
- oskrbovalni cevovod DN 300 v dolžini 180 m z dvema vodomernima razcepoma jaškoma:
 - vodomerni jašek tlorisne dimenzije 2 m x 3 m in višine 2 m pri vodohranu za razcep v smeri Rožni studenec;
 - vodomerni jašek tlorisne dimenzije 2 m x 3 m in višine 2 m na koncu platoja ČN za razcep v smeri Stara Cerkev (DN 200) in Kočevje (DN 300), to je navezava na obstoječa razvoda, ki ostajata v funkciji;
- tlačni cevovod DN 250 v dolžini 150 m, po katerem se bo očiščena voda iz zajetja Slovenska vas preko ČN (vodarna) Slovenska vas črpala v vodohran Slovenska vas.

Nosilke nameravanega posega v zahtevi za začetek predhodnega postopka navajajo, da bo nameravani poseg v času gradnje imel naslednje vplive na okolje: hrup, emisije onesnaževal v zrak, izpusti snovi v tla/vode, nastajanje odpadkov, vibracije, sprememba rabe tal in vegetacije.

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje ugotovil, da za nameravani poseg glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je tako ugotovil:

1. Značilnosti posega

- Velikost in zasnova celotnega posega: nameravani poseg obsega izvedbo linijskega objekta v skupni dolžini 729,21 m (201 m + 48,21 m + 150 m + 180 m + 150 m) in na površini 2.574 m² (1.206 m² + 288 m² + 1.080 m²). Gradnja bo potekala ločeno, po odsekih. Zasnova nameravanega posega je razvidna iz predhodno navedenega opisa.
- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: za del nameravanega posega, t.j. vodovod občinska meja Ribnica/Kočevje–ČN Slovenska vas, je bil predhodno s strani naslovnega organa izdan sklep št. 35405-342/2015-4, in sicer za poseg Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje (65.570 m cevovodov, 3 čistilne naprave za pripravo pitne vode, 11 črpališč in 4 vodohrani). V

obravnavanem predhodnem postopku se obravnavajo spremembe na vodovodu občinska meja Ribnica/Kočevje–ČN Slovenska vas. Del nameravanega posega, t.j. zamenjava vodovodnih cevovodov na odseku med ČN in vodohranom Slovenska vas, pa ni bil predmet predhodnega postopka za poseg: Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje (65.570 m cevovodov, 3 čistilne naprave za pripravo pitne vode, 11 črpališč in 4 vodohrani).

Celotni nameravani poseg je tako prostorsko kot funkcionalno povezan s posegom Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje (65.570 m cevovodov, 3 čistilne naprave za pripravo pitne vode, 11 črpališč in 4 vodohrani).

- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: za izvedbo nameravanega posega se bodo uporabljale mineralne surovine in voda za potrebe gradbišča.
- Emisije onesnaževal ter druge motnje zdravja, počutja ali kakovosti življenja: nameravani poseg bo v času gradnje imel naslednje vplive na okolje: hrup, emisije onesnaževal v zrak, izpusti snovi v tla/vode, nastajanje odpadkov, vidna izpostavljenost, vibracije in sprememba vegetacije.
- Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb: v času gradnje in obratovanja nameravanega posega ne bo tveganja za nastanek večjih nesreč.
- Tveganje za zdravje ljudi: gradnja nameravanega posega bo vplivala na zdravje ljudi predvsem z emisijami hrupa ter emisijami onesnaževal v zrak, in sicer v času gradnje nameravanega posega v bližini stanovanjskih objektov. Nameravani poseg v času obratovanja ne bo vplival na zdravje ljudi, saj bo izveden iz ustreznih materialov in vodotesno.

2. Lokacija posega v okolje

- Namenska in dejanska raba zemljišč: nameravani poseg se nahaja v občini Kočevje, in sicer se del nameravanega posega: vodovod občinska meja Ribnica/Kočevje–ČN Slovenska vas nahaja na območju Jasnice in v Gornjih Ložinah ter del nameravanega posega: zamenjava vodovodnih cevovodov na odseku med ČN in vodohranom Slovenska vas v naselju Slovenska vas in Mrtvice. Pri spremembah na vodovodu občinska meja Ribnica/Kočevje–ČN Slovenska vas gre za poseg znotraj varovalnega pasu državne ceste in v cestnem telesu glavne ceste II. reda št. G2-106. Pri zamenjavi vodovodnih cevovodov na odseku med ČN in vodohranom Slovenska vas v Slovenski vasi in Mrtvicah pa gre predvsem za poseg v pobočje (20°–26°) gozda. Zemljišča nameravanega posega se urejajo z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kočevje za obdobje 1986 do 1990, dopoljenega v letu 1999 in Strokovnih podlag s področja varovanja naravne in kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 71/00 in 71/16) ter Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevsko polje (PUP 2) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 64/95 in 65/03). Glede na dejansko rabo prostora se nameravani poseg nahaja na trajnih travnikih (1300), pozidanih in sorodnih zemljiščih (3000) ter na območju gozda (2000).
- Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov (vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in njegovem podzemlju, zlasti: vodovarstvenih območij in virov pitne vode, varovanih kmetijskih zemljišč, najboljših gozdnih zemljišč, območja mineralnih surovin v javnem interesu: nameravani poseg predstavlja poseg v vodovarstveni območji (VVO1 in VVO2

i; občinski nivo) in se ne nahaja na območju varovanih kmetijskih zemljišč, na najboljših gozdnih zemljiščih, niti na območjih mineralnih surovin v javnem interesu.

- Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo obravnavajo naslednja območja t.j. vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih po predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokrišča, obrežna območja, rečna ustja, obalna območja in morsko okolje; gorska in gozdna območja; območja, varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave; območja, na katerih je že ugotovljena čezmerna obremenitev okolja ali se predvideva, da je okolje čezmerno obremenjeno; gosto poseljena območja; krajine in območja zgodovinskega, kulturnega ali arheološkega pomena, zlasti območja, varovana po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine: pri nameravem posegu gre za poseg v gozdni prostor in registrirano kulturno dediščino, in sicer Kočevje – Kulturna krajina Rinže (EŠD 22991). Nameravani poseg je načrtovan tudi na zemljiščih z naslednjimi naravovarstvenimi statusi:

- posebno varstveno območje Natura 2000: Rinža, SAC, SI3000129 (Uredba o posebnih varstvenih območjih, Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13-OdlUS, 3/14, 21/16 in 47/18);
- območje neposrednega vpliva na Natura 2000 območje: Kočevsko, SPA, SI5000013 in Kočevsko, SAC, SI5000263 (Uredba o posebnih varstvenih območjih, Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13-OdlUS, 3/14, 21/16 in 47/18);
- ekološko pomembni območji: osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri, ID območja: 80000 in Kočevsko ID območja: 31100 (Uredba o ekološko pomembnih območjih, Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18).

Nameravani poseg ne tangira vodotokov in se ne nahaja na poplavno ogroženem območju. Najbližji objekt z varovanimi prostori se nahaja v ca. 10 m oddaljenosti od nameravanega posega, in sicer v naselju Ložine. Večji del nameravanega posega se namreč nahaja na neposeljenem območju.

3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov (vplivov)

- Vplivi na prebivalstvo in zdravje ljudi: izvedba nameravanega posega bo vplivala na zdravje ljudi predvsem v času gradbenih del v bližini stanovanjskih objektov v naselju Ložine, in sicer z emisijami hrupa ter emisijami onesnaževal v zrak. Iz nadaljevanja obrazložitve tega sklepa izhaja, da se vplivi ne ocenjujejo kot pomembni.
- Hrup: v času gradnje bodo od ponedeljka do sobote, v dnevnem času, med 7. in 19. uro, nastajale emisije hrupa gradbenih strojev in tovornega prometa ter emisije hrupa zaradi gradbenih del. Glede na predviden obseg del in glede na to, da gre za gradnjo pretežno linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih po odsekih in poteka relativno hitro, bodo večje obremenitve določenih točk (npr. posameznih stanovanjskih ali drugih za hrup občutljivih objektov) na gradbeni trasi časovno zelo omejene. Hrup gradnje ne bo prisoten v tolikšni meri, da bi negativno vplival na ljudi in prostoživeče živali. Tovrstni vpliv nameravanega posega v času gradnje se ocenjuje kot manj pomemben. V času obratovanja nameravanega posega emisije hrupa ne bodo nastajale.
- Zrak: pri nameravem posegu bodo v času izvajanja gradbenih del nastajale emisije onesnaževal v zrak, ki bodo posledica izpušnih plinov gradbene mehanizacije in tovornih vozil za dovoze in odvoze z gradbišča. Prisotne bodo tudi emisije prahu, ki bodo izrazitejše v suhem in vetrovnem vremenu. Za čas gradnje je treba izvajati ukrepe (vlaženje prometnih in manipulativnih površin, s katerih se lahko nekontrolirano širijo

prašni delci ob suhem in vetrovnem vremenu, prekrivanje sipkih tovorov pri transportu, začasnih odlagališč gradbenih odpadkov in odpadnih materialov, redno čiščenje dostopne prometne površine do gradbišča – vlaženje in pometanje, uporaba tehnično brezhibne gradbene mehanizacije) za zmanjšanje tovrstnih vplivov. Glede na to, da gre za gradnjo pretežno linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih, po odsekih in poteka relativno hitro, bodo večje obremenitve določenih točk na gradbeni trasi časovno zelo omejene. Zaradi izvajanja gradnje ni pričakovati pomembnejšega poslabšanja kakovosti zunanjega zraka ob trasi vodovoda, na širšem območju pa bo vpliv zanemarljiv. V času obratovanja nameravanega posega emisije onesnaževal v zrak ne bodo nastajale. Naslovni organ ocenjuje vpliv na kakovost zunanjega zraka na območju nameravanega posega kot manj pomemben.

- Vplivi na tla in vode: zaradi izvajanja gradbenih del na trasi vodovoda ni neposredne nevarnosti onesnaževanja površinskih voda, vendar je treba kljub temu upoštevati ukrepe za preprečitev onesnaženja zemljine in (kasnejšega) izpiranja onesnaženja ob deževju. V času gradnje lahko pride do manjših emisij snovi v vode/tla, ki bi lahko nastale kot posledica transporta, uporabe tekočih goriv in uporabe gradbenih materialov. Za preprečevanje le-teh je treba izvajati preventivne ukrepe (nadzor tehnične usposobljenosti gradbene mehanizacije in drugih vozil, nadzor nad uporabo goriv, olj ter drugih materialov, uporaba premičnih kemičnih sanitarij za delavce, kontrolirano odlaganje izkopanega materiala na za to ustrezno in določeno mesto, izvedba zemeljskih in gradbenih del na način, da bo prizadete čim manj okoliške površine, gradbišče mora biti opremljeno z absorpcijskimi sredstvi, delavci pa seznanjeni z načinom ukrepanja ob tovrstnih nesrečah...). Ob upoštevanju preventivnih ukrepov se tovrstni vpliv nameravanega posega na okolje ocenjuje kot manj pomemben.

Nameravani poseg v času obratovanja ne bo vir izpustov snovi v tla, saj bo zgrajen iz ustreznih materialov in vodotesno, pred pričetkom obratovanja pa bo izveden tudi preizkus vodotesnosti v skladu z veljavnimi standardi. Vpliva nameravanega posega na emisije snovi v tla v času obratovanja ne bo.

- Odpadki: v času gradnje bodo nastali gradbeni odpadki (viški izkopanega materiala, odstranjeni dotrajani PVC cevovodi, ostanki asfalta in betona), ki se bodo ločeno, po vrstah odpadkov, zbirali na gradbišču in oddali pooblaščenemu zbiralcu tovrstnih odpadkov. Del izkopanega materiala bo uporabljen za zasip jarka. Z gradbenimi odpadki se bo ravnalo v skladu z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 103/11). Tovrstni vpliv nameravanega posega na okolje, v času gradnje, se ocenjuje kot manj pomemben.
- Vplivi na spremembo dejanske rabe zemljišč: dejanska raba tal se z izvedbo nameravanega posega ne bo spremenila. Območje nameravanega posega bo po izvedbi povrnjeno v prvotno stanje.
- Svetlobno onesnaževanje: gradbena dela se bodo izvajala le v dnevnem času, izjemoma v večernem času, med 7. in 19. uro, zato svetlobno onesnaževanje okolja ne bo nastajalo. Sam vodovod v času obratovanja ne bo vir emisij svetlobe v okolico, saj bo vkopan v zemljo in ne bo osvetljen zato vpliva na emisije svetlobe v okolico oz. na svetlobno onesnaženje okolja v času obratovanja ne bo.
- Vidna izpostavljenost: med gradnjo bo zaradi del in prisotnosti strojev nekoliko spremenjena podoba obravnavanega območja, kar bo opazno le krajši čas in z bližje okolice. Izvedba nameravanega posega po končani gradnji predvideva vzpostavitev obstoječe rabe, zato nameravani poseg ne bo predstavljal vidne spremembe oz. spremembe krajine.

- Vibracije: v času gradbenih del bodo občasno nastajale vibracije, kot posledica izvajanja nekaterih del, kot npr. utrjevanje nasipov in terena z vibracijskimi stroji ali valjarji, podvrtnje in podobno, kot posledica tovornega prometa, povezanega z gradnjo. Ker bo gradnja potekala le v dnevnem času in ker pri tovrstnih linijskih objektih gradnja poteka po odsekih in relativno hitro, gre za začasen vpliv oz. začasno motnjo v bivalnem ali naravnem okolju in ni pričakovati bistvenega poslabšanja bivalne kakovosti ali poškodb objektov ob trasi vodovoda in bistvenega poslabšanja življenjskih pogojev za prosto živeče živali v naravnem okolju ob trasi vodovoda.
- Vpliv na vodovarstvena območja, vire pitne vode, vodna in priobalna zemljišča: del nameravanega posega t.j. zamenjava vodovodnih cevovodov na odseku med ČN in vodohranom Slovenska vas predstavlja poseg v vodovarstveni območji (VVO1 in VVO2); občinski nivo). S strani Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektorja območja srednje Save, Vojkova 52, 1000 Ljubljana je bilo pod št. št. 35507-855/2018-4, dne 18. 4. 2018 izdano vodno soglasje.
- Vpliv na biotsko raznovrstnost, zlasti varovane vrste in habitate s posebnih varstvenih območij (Natura 2000): nameravani poseg je načrtovan na zemljiščih z naslednjimi naravovarstvenimi statusi:
 - posebno varstveno območje Natura 2000: Rinža, SAC, SI3000129 (Uredba o posebnih varstvenih območjih, Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13-OdiUS, 3/14, 21/16 in 47/18);
 - območje neposrednega vpliva na Natura 2000 območje: Kočevsko, SPA, SI5000013 in Kočevsko, SAC, SI5000263 (Uredba o posebnih varstvenih območjih, Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13-OdiUS, 3/14, 21/16 in 47/18);
 - ekološko pomembni območji: osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri, ID območja: 80000 in Kočevsko ID območja: 31100 (Uredba o ekološko pomembnih območjih, Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18).
- Zaradi izvedbe nameravanega posega naslovni organ, na podlagi predhodno navedenega v drugih alinejah obrazložitvah tega sklepa, ocenjuje, da vplivi na naravovarstvena območja ne bodo pomembni. V zvezi z navedenim naslovni organ tudi opozarja, da je potrebno za gradnjo objekta, ki ni poseg v naravo z vplivi na okolje in zanj ni treba pridobiti okoljevarstvenega soglasja, na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status in za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, z dnem začetka uporabe Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17; v nadaljevanju: GZ), torej od 1. 6. 2018, v skladu z določili 112. člena GZ pridobiti mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in ne naravovarstveno soglasje naslovnega organa.
- Vpliv na vegetacijo: z izvedbo nameravanega posega bo prišlo do spremembe vegetacije na delih nameravanega posega, in sicer na območju gozda in trajnih travnikov. Območje gradbišča nameravanega posega na trajnih travnikih bo vzpostavljeno v prvotno stanje, območje gozda pa se bo uredilo v skladu s strani Zavoda za gozdove Slovenije, območne enota Kočevje, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje izdanima soglasjema št. 3407-12/2017 z dne 3. 5. 2017, za spremembi na trasi vodovoda občinska meja Ribnica/Kočevje–ČN Slovenska vas in št. 3407-05/2018 z dne 22. 1. 2018 za zamenjavo dotrajanih obstoječih cevovodov med obstoječim črpališčem in novo vodarno do vodohrana Slovenska vas.
- Vplivi na materialne dobrine, kulturno dediščino in krajino: pri nameravanem posegu, t.j. vodovod občinska meja Ribnica/Kočevje–ČN Slovenska vas gre za poseg v registrirano kulturno dediščino, in sicer Kočevje - Kulturna krajina Rinže (EŠD 22991). Za del nameravanega posega, t.j. vodovod občinska meja Ribnica/Kočevje–ČN Slovenska vas

je bilo s strani Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območne enote Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana pod št. 35102-0385/2016/7-MP dne 27. 2. 2018 izdano kulturnovarstveno soglasje.

- Drugi vplivi nameravanega posega, upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, ne bodo pomembni.


Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstvenega soglasja, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vložijo pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435418.

mag. Irena Lapuh
podsekretarka



mag. Suzana Rak Zavasnik
podsekretarka



Vročiti:

- pooblaščenca: Hidroinženiring d.o.o., Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana (za: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica in Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica) – osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava;
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si);
- Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje – po elektronski pošti (obcina@kocevje.si);
- Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica – po elektronski pošti (obcina@ribnica.si) in
- Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica – po elektronski pošti (obcina@sodrazica.si).