



Številka: 35405-128/2018-7
Datum: 5. 11. 2018

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17 in 52/18) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ in 21/18 - ZNOrg) v predhodnem postopku za nameravani poseg: nadomestna gradnja dveh proizvodnih hal in pokritega nadstreška za skladiščenje, nosilcu nameravanega posega MBS LIST d.o.o., Cesta Notranjskega odreda 49, 1386 Stari trg pri Ložu, ki ga po pooblastilu direktorja Maxa Georga Stingla zastopa Jože Lekšan, Cesta Notranjskega odreda 49, 1386 Stari trg pri Ložu, naslednji

SKLEP

1. Za nameravani poseg: nadomestna gradnja dveh proizvodnih hal in pokritega nadstreška za skladiščenje na zemljišču v k.o. 1646 Pudob s parcelno št. 983/60, nosilcu nameravanega posega MBS LIST d.o.o., Cesta Notranjskega odreda 49, 1386 Stari trg pri Ložu, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 29. 3. 2018 s strani nosilca nameravanega posega MBS LIST d.o.o., Cesta Notranjskega odreda 49, 1386 Stari trg pri Ložu, ki ga po pooblastilu direktorja Maxa Georga Stingla zastopa Jože Lekšan, Cesta Notranjskega odreda 49, 1386 Stari trg pri Ložu (v nadaljevanju nosilec nameravanega posega), prejel zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: nadomestna gradnja dveh proizvodnih hal in pokritega nadstreška za skladiščenje na zemljišču v k.o. 1646 Pudob s parcelno št. 983/60, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ in 21/18 - ZNOrg, v nadaljevanju ZVO-1).

K zahtevi in njenim dopolnitvam z dne 12. 10. 2018, 15. 10. 2018, 18. 10. 2018, 19. 10. 2018 in 29. 10. 2018 je nosilec nameravanega posega priložil:

- pregledno situacijo z vrisano lokacijo nameravanega posega v merilu 1:3000;
- dopolnjen obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 26. 3. 2018 z obrazložitvijo možnih vplivov in opisom tehnološkega procesa;

- kulturnovarstveno soglasje, ki ga je pod št. 35102-0725/2018/2-MP dne 4. 7. 2018 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Služba za kulturno dediščino, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, 1000 Ljubljana;
- sklep o zavržbi, ki ga je pod št. 35620-4176/2017-2 dne 28. 11. 2017 izdal naslovni organ;
- potrdilo o plačilu upravne takse v višini 22,60 EUR z dne 15. 10. 2018;
- pooblastilo za zastopanje v postopku z dne 12. 10. 2018;
- situacijo z vrisano lokacijo posega v merilu 1:500 iz PGD št. projekta 1-5/18, ki ga je maja 2018 izdelal GRADIAL d.o.o., Kebetova 15, 1380 Cerknica;
- PGD za dozidavo skladišča hlodovine v lesnem obratu Stari trg pri Ložu št. projekta 1-11/17, ki ga je novembra 2017 izdelal GRADIAL d.o.o. CERKNICA, Kebetova 15, Cerknica;
- PGD za odstranitev in gradnjo proizvodnih objektov v lesnem obratu Stari trg pri Ložu, št. projekta 1-5/18, ki ga je maja 2018 izdelal GRADIAL d.o.o. CERKNICA, Kebetova 15, Cerknica;
- gradbeno dovoljenje št. 351-65/2018, ki ga je dne 5. 4. 2018 izdala Upravna enota Cerknica, Cesta 4. maja 24, 1380 Cerknica;
- gradbeno dovoljenje št. 351-212/2018, ki ga je dne 24. 7. 2018 izdala Upravna enota Cerknica, Cesta 4. maja 24, 1380 Cerknica;
- situacijo z vrisano lego nameravanega posega in gradbišča v merilu 1:2000;
- podatek o pozidanosti površine podjetja MBS LIST d.o.o.;
- PGD – sprememba za odstranitev in gradnjo proizvodnih objektov v lesnem obratu Stari trg pri Ložu, št. projekta 1-5/18, ki ga je je junija 2018 izdelal GRADIAL d.o.o. CERKNICA, Kebetova 15, Cerknica.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilka nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17). Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov v okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje v četrtem odstavku 3. člena določa, da se predhodni postopek izvede tudi za poseg v okolje, ki sam ne dosega praga, ki je za to vrsto posega določen pri opisu vrste posega, označenega z oznako X v stolpcu z naslovom PP v prilogi 1 te uredbe, če je funkcionalno in prostorsko povezan z drugimi nameravanimi ali že izvedenimi posegi v okolje in skupaj z njimi ta prag dosega ali presega.

V skladu s točko G Urbanizem in gradbeništvo, G.II Graditev objektov, G.II.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna za druge stavbe, ki presegajo bruto tlorisno površino 10.000 m² ali nadzemno višino 50 m ali podzemno globino 10 m ali površino gradbišča 0,5 ha.

Predmet nameravanega posega je rušitev starih proizvodnih objektov in nadstreškov ter izgradnja dveh novih proizvodnih objektov (objekt 2 oziroma A in objekt 1 oziroma B) z nadstreškom znotraj obstoječega industrijskega kompleksa »Marof« v Starem trgu pri Ložu. Skupna bruto tlorisna površina načrtovanih objektov bo znašala 2.912,32 m², najvišja višina pa 12,80 m (objekt B). Objekta bosta različne etažnosti. Površina gradbišča bo 0,78 ha.

Iz dopolnitev nosilca nameravanega posega izhaja, da zazidana površina obstoječih objektov nosilca nameravanega posega znaša ca. 10.835,9 m² in da so vsi objekti praviloma pritlični oziroma enotažni. Glede na navedeno naslovni organ ocenjuje, da je zazidana površina objektov podobna bruto tlorisni površini objektov, zato bo po izvedbi nameravanega posega (načrtovani in obstoječi objekti podjetja) bruto tlorisna površina znašala več kot 10.000 m².

Ne glede na zgoraj navedeno je naslovni organ ugotovil, da že površina gradbišča nameravanega posega presega prag 0,5 ha, določen v točki G.II.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, s čimer je utemeljeno, da je izvedba predhodnega postopka za nameravani poseg obvezna.

V obstoječih proizvodnih objektih se obdeluje žagan les, v krojilnici in obdelovalnici lesa, kjer je les praviloma umetno sušen. Med in po obdelavi mora ostati les suh. Izdelki so lahko skobljani oziroma gladkih površin in morajo biti točnih dimenzij. Skozi tehnološki proces se zagotovi obdelava in sortiranje lesa, da končni leseni izdelki ustrezajo trdoti in kvaliteti zahtevam kupca. Dejavnost nosilca nameravanega posega, ki obsega žaganje, skobljanje, obdelavo in sortiranje lesa, se glede na določila Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje ne uvršča med dejavnosti, za katere je treba izvesti bodisi predhodni postopek, bodisi presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Z nameravano gradnjo dveh novih proizvodnih objektov (2 in 1) z nadstreškom in podaljšanjem sortirne linije in linije za rezkanje korenčnikov se kapaciteta končnih lesenih izdelkov ne bo spremenila oz. povečala.

Nosilec nameravanega posega namerava dopolniti obstoječe strukture objektov z dopolnilnima novogradnjama za potrebe lesne proizvodne dejavnosti.

V prvi fazi se na mestu načrtovanega objekta 2 oz. A delno poruši stari proizvodni objekt, pomožni prostori in delavnica, ter zgradi nov širši in večji proizvodni objekt oziroma hala, ki bo namenjena skobljanju, sortiranju in pakiranju žaganega lesa. Proizvodni objekt 2 – skobeljni stroj bo skupaj z nadstreškom tlorisnih dimenzij 44,0 m x 32,17 in višine največ 10,14 m. Bruto tlorisna površina bo znašala 1.369,72 m² (neto tlorisna površina 1.329,40 m²).

Nadalje se poruši tudi objekt s tračno žago, izvede širši izkop in zgradi proizvodni objekt 1 oz. B, ki bo namenjen sortiranju in razletvičenju suhega žaganega lesa. Proizvodni objekt 1 – sortirna linija bo tlorisnih dimenzij 91,6 m x 25,0 m in višine največ 12,8 m. Bruto tlorisna površina bo znašala 1.542,60 m² (neto tlorisna površina 1.507,30 m²). Pri podaljšanju sortirne linije in linije za rezkanje korenčnikov se bosta zgradila tudi dva betonska temelja oz. podstavka in nanje postavili obe strojni liniji, ki bosta obratovali na prostem. Betonska podstavka bosta tlorisnih dimenzij 8,7 m x 8,0 m in 32,0 m x 8,0 m.

Temelji obeh objektov bodo armirano betonski in konstrukcija jeklena. Pri proizvodnem objektu 2 ostane podkleteni del, ker so v njem instalacije. Lesni obrat ima že urejene priključke na vodovodno in elektro omrežje ter na interno meteorno kanalizacijo – mešan sistem. Strešne meteorne vode bodo preko peskolovov speljane v obstoječo meteorno kanalizacijo lesnega

obrata z iztokom v bližnji potok. Dovoz je obstoječ in je urejen iz že obstoječega priključka iz regionalne ceste R1 Bloška Polica - Pudob. Parkirišča so že urejena v okviru obstoječega industrijskega obrata. Gradnja nameravanega posega bo po oceni, za vsak proizvodni objekt oziroma halo ter nadstrešek trajala največ 6 mesecev.

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje ugotovil, da za nameravani poseg glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je namreč ugotovil naslednje:

1. Značilnosti posega

- Velikost in zasnova celotnega posega: predvidena je rušitev starih proizvodnih objektov in nadstreškov ter izgradnja dveh novih proizvodnih hal (2 in 1) z nadstreškom. Proizvodni objekt 2 oz. A – skobeljni stroj bo skupaj z nadstreškom tlorisnih dimenzij 44,0 m x 32,17 m in višine največ 10,14 m. Bruto tlorisna površina bo znašala 1.369,72 m² (neto tlorisna površina 1.329,40 m²). Nadalje se poruši tudi objekt s tračno žago, izvede širši izkop in zgradi proizvodni objekt 1 oz. B, ki bo namenjen sortiranju in razletvičenju suhega žaganega lesa. Proizvodni objekt 1 – sortirna linija bo tlorisnih dimenzij 91,6 m x 25,0 m in višine največ 12,8 m. Bruto tlorisna površina bo znašala 1.542,60 m² (neto tlorisna površina 1.507,30 m²). Pri podaljšanju sortirne linije in linije za rezkanje koreničnikov se bosta zgradila tudi dva betonska temelja oz. podstavka in nanje postavili obe strojni liniji, ki bosta obratovali na prostem. Betonska podstavka bosta tlorisnih dimenzij 8,7 m x 8,0 m in 32,0 m x 8,0 m. Površina gradbišča znaša 0,78 ha. Zasnova nameravanega posega je razvidna iz predhodno navedenega opisa. Gradnja nameravanega posega bo po oceni, za vsak proizvodni objekt oziroma halo ter nadstrešek trajala največ 6 mesecev.
- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: severno od nameravanega posega se nahaja obstoječe podjetje MBS Paneli d.o.o., ki se ukvarja s proizvodnjo opažnih plošč. Obe podjetji imata tudi skupno transportno pot in skupen vhod. Najbližji stanovanjski objekt, ki se nahaja na JZ strani je od nameravanega posega oddaljen min. 360 m.
- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: v času gradnje bo povečana raba vode in mineralnih surovin. V času obratovanja nameravanega posega se naravni viri ne bodo uporabljali.
- Nastajanje odpadkov: v času gradnje bodo nastajali nenevarni odpadki (odpadna embalaža,...). V času obratovanja bodo nastajali lesni odpadki iz tehnološkega procesa (skobljanci, odčelki, ves izločen material in ostanki pakirnega materiala) ter komunalni odpadki.
- Emisije onesnaževal ter druge motnje zdravja, počutja ali kakovosti življenja (npr. sevanja, vibracije, smrad, hrup, toplota, svetloba): nameravani poseg bo imel naslednje vplive na okolje:
 - v času gradnje: hrup, emisije onesnaževal v zrak, tla in vode, nastajanje odpadkov, vidna izpostavljenost, vibracije;
 - v času obratovanja: hrup, emisije onesnaževal v zrak, tla in vode ter nastajanje odpadkov.

- Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb: pri gradnji in obratovanju nameravanega posega se ne bo uporabljalo snovi, ki bi lahko povzročile nastanek večje nesreče.
- Tveganje za zdravje ljudi: nameravani poseg v času gradnje in obratovanja ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi.

2. Lokacija posega v okolje

- Namenska in dejanska raba zemljišč: območje nameravanega posega se ureja z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 78, 87, 106 in 116) in Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP ST 28 IP – sever (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 103). Lokacija nameravanega posega se nahaja na območju urejanja prostora: ST 28 IP – sever in oznaka podenote urejanja prostora: ST 28 IP-1/1 (P 1a). Osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč in podrobnejša namenska raba: IP – površine za industrijo. Dejanska raba površin, kjer se načrtuje nameravani poseg, je pozidano in sorodno zemljišče (ID 3000), saj se bo umestil znotraj obstoječega industrijskega kompleksa »Marof«.
- Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov (vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in njegovem podzemlju, zlasti: vodovarstvenih območij in virov pitne vode, varovanih kmetijskih zemljišč, najboljših gozdnih zemljišč, območja mineralnih surovin v javnem interesu: lokacija nameravanega posega se ne nahaja na vodovarstvenem območju, na poplavnem niti na erozijsko ogroženem območju. Prav tako se lokacija nameravanega posega ne nahaja na območju varovanih kmetijskih zemljišč, najboljših gozdnih zemljišč, niti na območjih mineralnih surovin v javnem interesu.
- Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo obravnavajo naslednja območja t.j. vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih po predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokrišča, obrežna območja, rečna ustja, obalna območja in morsko okolje; gorska in gozdna območja; območja, varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave; območja, na katerih je že ugotovljena čezmerna obremenitev okolja ali se predvideva, da je okolje čezmerno obremenjeno; gosto poseljena območja; krajine in območja zgodovinskega, kulturnega ali arheološkega pomena, zlasti območja, varovana po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine: nameravani poseg se nahaja znotraj industrijskega obrata in je iz vseh strani obdan z kmetijskimi in večinoma tudi nepozidanimi površinami razen na JZ strani, kjer se od nameravanega posega v oddaljenosti ca. 360 m nahaja najbližji stanovanjski objekt. Na lokaciji nameravanega posega tudi ni varovalnih gozdov ali gozdov s posebnim namenom. Na V strani od nameravanega posega, in sicer v oddaljenosti ca. 20 m se nahaja vodotok Veliki Obrh. Na V strani od lokacije nameravanega posega, in sicer v oddaljenosti ca. 20,0 m, se nahajata tudi dve naravni vrednoti državnega pomena Loško polje, pretočno kraško polje pri Ložu (ev. št. 1232) in Veliki Obrh, vodotok pri kraškem polju (ev. št. 2930) (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15) ter ekološko pomembno območje življenjski prostor velikih zveri (ID 80000) (Uredba o ekološko pomembnih območjih, Uradni list RS, št. 48/4, 33/13, 99/13 in 47/18). Nosilec nameravanega posega je priložil sklep o zavržbi, ki ga je pod št. 35620-4176/2017-2 dne 28. 11. 2017 izdal naslovni organ. Lokacija nameravanega posega bo od obeh navedenih naravnih vrednot oddaljena min. 20,0 m in zato nanje z ničemer ne bo vplivala. Varstvene usmeritve za varstvo naravnih vrednot so določene z Uredbo o zvrsteh naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 52/02 in 67/03) in

Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15). Nameravani poseg se ne nahaja na območju enot kulturne dediščine, vpisane v register nepremične kulturne dediščine na podlagi 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg). Za nameravani poseg je bilo izdano kulturnovarstveno soglasje, ki ga je pod št. 35102-0725/2018/2-MP dne 4. 7. 2018 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Služba za kulturno dediščino, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, 1000 Ljubljana, in sicer za morebitno najdbo arheoloških ostalin.

3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov (vplivov)

- Vplivi na prebivalstvo in zdravje ljudi: nameravani poseg v času gradnje in obratovanja ne bo povzročil povečanja vpliva na zdravje ljudi, vpliva ne bo.
- Hrup: gradbena dela bodo potekala v dnevnem času med 6.30 in 17.30 uro, izjemoma pa se bodo dela pri nekaterih postopkih, ki zahtevajo daljše delo (npr. glajenje betonske plošče in nadgradnja instalacije) izvajala tudi v večernem času. Najbolj hrupni fazi bosta zemeljska dela in temeljenje. Najbližji stanovanjski objekt, ki se nahaja na JZ strani od nameravanega posega, je od gradbišča oddaljen min. 360 m. Glede na vse navedeno in kratek čas trajanja gradbenih del (za vsak proizvodni objekt oziroma halo ter nadstrešek največ 6 mesecev) se vpliv nameravanega posega na obremenitev okolja s hrupom v času gradnje ocenjuje kot manj pomemben.
V času obratovanja bo hrup omejen na notranje prostore proizvodnih objektov, ki bosta umeščena znotraj lesnega obrata. Območje nameravanega posega se nahaja v območju IV. stopnje varstva pred hrupom glede na določila Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18). Glede na navedeno in dejstvo, da se nameravani poseg nahaja v območju industrijskega kompleksa "Marof" oziroma na območju obstoječega lesnega obrata, da se zmogljivost proizvodnje ne bo spremenila, ter da v bližini nameravanega posega ni večjih naselij, najbližji stanovanjski objekt pa je oddaljen cca. 360 m v smeri JZ, naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega na obremenitev okolja s hrupom tudi v času obratovanja kot manj pomemben.
- Zrak: kot posledica gradnje bodo nastajale emisije onesnaževal v zrak, zaradi izvajanja del na gradbišču (rušenja obstoječih objektov), pri katerih prihaja do emisij delcev, obratovanja gradbenih strojev in naprav na gradbišču ter tovornega prometa za potrebe gradnje na dovoznih cestah (izpušni plini, resuspenzija delcev). Ocenjuje se, da se bo kakovost zraka v neposredni okolici gradbišča in dovoznih cest nepomembno in le prehodno poslabšala. Ob upoštevanju navedenega in določil Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11) ter ukrepov za preprečevanje emisij prahu pri transportu določene s Pravilnikom o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 70/11), naslovni organ tovrstni vpliv na okolje ne ocenjuje kot pomemben.
Vir onesnaževanja zraka bo v času obratovanja do 20% suhe žagovine iz hale oziroma proizvodnega objekta 2, ki se bo odsesovala in odpeljala v silos, sekanci rezkarja korenčnikov se bodo odpeljali na deponijo in predelali. V objektu 1, ki bo presortiral do 70 ton žaganega lesa dnevno, odpadka ne bo, zato lesnega prahu ni pričakovati. Lupilna linija bo presortirala do 175 ton hlodov dnevno, rezkar korenčnikov pa do 25 ton hlodov dnevno – ostanka sekancev bo do 5 %. Glede na navedeno, naslovni organ ocenjuje, da bo vpliv nameravanega posega na emisije onesnaževal v zrak v času obratovanja manj pomemben.
- Emisije toplogrednih plinov: posledica gradnje bodo emisije toplogrednih plinov v izpušnih plinih gradbenih strojev in tovornega prometa za potrebe gradnje na območju gradbišča

in na javnih cestah, ki bodo zanemarljivo prispevale k skupnim količinam toplogrednih plinov iz prometa na lokalni in državni ravni. Glede na kratek čas gradnje (največ 6 mesecev za vsak proizvodni objekt oziroma halo ter nadstrešek), se ocenjuje, da bo vpliv nameravanega posega na emisije toplogrednih plinov zanemarljiv - vpliva ne bo.

V času obratovanja se z načrtovano gradnjo proizvodnih hal ne pričakuje vpliva na emisije toplogrednih plinov - vpliva ne bo.

- Vplivi na tla: v času izvajanja gradbenih del odlaganja snovi v tla ne bo, saj gre za montažno gradnjo, kjer bodo nastajali nenevarni odpadki. Izpust snovi v tla bi bil možen le v primeru izrednega dogodka, kot je npr. trenutno izlitje goriva ali olja iz delovnega stroja ali tovornega vozila (nakladalnik ali bager, buldožer, tovornjaki). Vsa vozila bodo imela dokazila o tehnični brezhibnosti vozila. Ob morebitni nesreči ali prevrnitvi vozil se bo onesnažena zemljina nemudoma odstranila in predala pooblaščenim organizacijam za ravnanje s tovrstnimi snovmi, kar pa je ob ustrezni organizaciji gradbišča in tehnično ustrezni mehanizaciji zanemarljivo majhna možnost. Naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega v času gradnje na emisije snovi v tla kot nepomemben.

Odlaganja / izpustov snovi v tla v času obratovanja ne bo, saj se bodo vsi odpadki oddajali ustreznim zbiralcem ali izvajalcem obdelave odpadkov - vpliva ne bo.

- Vplivi na vodo: v času gradnje nameravanega posega ne bodo nastajale odpadne vode. Površinskih vod na območju predvidene gradnje ni, prav tako se obravnavano območje ne nahaja znotraj vodovarstvenih območij, niti območij evidentiranih poplav. Onesnaženje podzemne vode bi bilo možno le v primeru izrednega dogodka v času izvajanja gradbenih del, kot je npr. trenutno izlitje goriva ali olja iz delovnega stroja ali tovornega vozila (onesnaženo zemljino se bo takoj odstranilo, ustrezno embaliralo in predalo organizaciji, pooblaščenim za ravnanje s tovrstnimi odpadki), kar pa se pri predvidenem obsegu gradbenih del in ob ustrezni organizaciji gradbišča ocenjuje kot zanemarljivo možnost - vpliva ne bo.

V času obratovanja ni pričakovati emisij snovi v podzemne vode, saj se bodo meteorne odpadne vode mehansko očistile in ponikale. Industrijske odpadne vode ne bodo nastajale, načrtovana objekta tudi ne bosta imela notranje sanitarne kanalizacije. Glede na navedeno, naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega na emisije snovi v vode v času obratovanja kot zanemarljiv.

- Svetlobno onesnaževanje: razsvetljava gradbišča predvidoma ne bo potrebna, saj bodo gradbena dela potekala le v dnevnem času. Glede na navedeno, svetlobno onesnaževanje med gradnjo ne bo nastajalo - vpliva ne bo.

Z načrtovano gradnjo dveh proizvodnih objektov (2 in 1) z nadstreškom ni načrtovane izgradnje zunanje razsvetljave, temveč bodo razsvetljeni samo notranji prostori. Ob upoštevanju določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13), se vpliv nameravanega posega na svetlobno onesnaževanje med obratovanjem ocenjuje kot manj pomemben.

- Vplivi na materialne dobrine, kulturno dediščino in krajino: nameravani poseg se ne nahaja na območju enot kulturne dediščine, vpisane v register nepremične kulturne dediščine na podlagi 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg). Za nameravani poseg je sicer izdano kulturnovarstveno soglasje, ki ga je pod št. 35102-0725/2018/2-MP dne 4. 7. 2018 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Služba za kulturno dediščino, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, 1000 Ljubljana, in sicer za morebitno najdbo arheoloških ostalin. Ob upoštevanju vseh kulturnovarstvenih pogojev iz citiranega kulturnovarstvenega soglasja, se pričakuje, da nameravani poseg tako v času gradnje, kot tudi obratovanja, ne bo negativno vplival na stanje in funkcijo morebitne arheološke ostaline.

- Vidna izpostavljenost: vpliv prisotnosti gradbišča z gradbenimi stroji, napravami in gradbišnimi elementi bo začasen in manj pomemben.
Nova proizvodna objekta se bosta umestila na območje obstoječega lesnega obrata, kjer se nahajajo podobni objekti, zato naslovni organ ocenjuje, da vpliva na vidno izpostavljenost ne bo.
- Vibracije: v času gradnje bodo nastajale vibracije kot posledica obratovanja delovnih strojev predvsem pri utrjevanju terena za temelje in tovornih vozil pri dovozi in odvozi iz gradbišča. Oba proizvodna objekta (2 in 1) z nadstreškom bosta tudi v času obratovanja nepomemben vir širjenja vibracij v okolje, saj bodo vibracije omejene na notranje prostore
- vpliva ne bo.
- Odpadki: v času gradnje bodo nastajali nenevarni odpadki (odpadna embalaža,...). Pri morebitnem začasnem skladiščenju odpadkov na območju gradbišča do odvoza odpadkov morajo biti upoštevana določila predpisov, ki urejajo ravnanje z odpadki. Vpliv nameravanega posega na nastajanje odpadkov in s tem povezane obremenitve okolja v času gradnje se ocenjuje kot manj pomemben.
V času obratovanja bodo nastajali predvsem nenevarni lesni odpadki iz tehnološkega procesa (skobljanci, odčelki, ves izločen material in ostanki pakirnega materiala) ter komunalni odpadki, ki se bodo ločeno zbirali (biološki, embalaža, papir in steklo) v za to primernih in razvrščenih zabojnikih. V proizvodnem objektu A bodo nastali lesni odpadki – skobljanci, ki se jih bo odpeljalo v silos in prodalo za izdelavo peletov, odčelki – majhni koščki, ki se jih bo drobilo in prav tako prodalo za izdelavo peletov. Nosilec nameravanega posega bo prodal tudi ves izločen material pod nižjo kvaliteto ali ga ponovno predelal. V proizvodnem objektu B bodo v času obratovanja ostali enaki lesni odpadki kot v obdelovanci, le sortirani bodo v kvalitetne in dimenzijske razrede. Izjemoma bodo nastajali odčelki (majhni leseni koščki), ki se jih bo zmlelo in prodalo za pelete in ostanke (koščke PVC traku in folije). Na podaljšani sortirni liniji ne bodo nastajali lesni odpadki. Pri rezkanju koreničnikov pa bo nastajala majhna količina sekancev – biomase, ki se bo mešala med ostale sekance za prodajo oziroma kurjavo. Ravnanje z odpadki se bo izvajalo v skladu z veljavnimi predpisi - Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) in drugimi predpisi, ki določajo ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov (odpadna embalaža, ipd.). Z načrtovano gradnjo proizvodnih hal bodo nastajali samo zgoraj navedeni lesni odpadki, ki jih bodo ponovno predelali in nato prodali, zato naslovni organ ocenjuje vpliv na obremenitev okolja z odpadki kot manj pomemben.
- Drugi vplivi nameravanega posega, upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, ne bodo pomembni.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstvenega soglasja, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435418.

Postopek vodila:


Mojca Holozan
višja svetovalka II




mag. Nataša Petrovčič
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- Pooblaščenca nosilca nameravanega posega: Jože Lekšan, Cesta Notranjskega odreda 49, 1386 Stari trg pri Ložu (za: MBS LIST d.o.o., Cesta Notranjskega odreda 49, 1386 Stari trg pri Ložu - osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava;
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si);
- Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari Trg pri Ložu – po elektronski pošti (obcina@loskadolina.si).

