



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

Številka: 35405-338/2018-8

Datum: 25. 2. 2019

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18 in 84/18) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE) v predhodnem postopku za nameravani poseg: širitev javnega namakalnega sistema Žerjavka, nosilki nameravanega posega Občini Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, ki jo pooblastilo župana Cirila Kozjeka zastopa podjetje Stabilo d.o.o., Novi trg 9, 6230 Postojna, naslednji

S K L E P

1. Za nameravani poseg: širitev javnega namakalnega sistema Žerjavka na zemljiščih v k.o. 2126 Trboje in v k. o. 2124 Hrastje, nosilke nameravanega posega Občine Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 20. 8. 2018 s strani nosilke nameravanega posega Občine Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, ki jo pooblastilo župana Cirila Kozjeka zastopa podjetje Stabilo d.o.o., Novi trg 9, 6230 Postojna (v nadaljevanju nosilka nameravanega posega), prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: širitev javnega namakalnega sistema Žerjavka, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE, v nadaljevanju ZVO-1).

K zahtevi je nosilka nameravanega posega priložila pooblastilo za zastopanje z dne 7. 9. 2017 ter zgoščenko s:

- tehničnim poročilom, ki je del načrta s št. 04-18_1-Izp-02 in ga je izdelalo podjetje Stabilo d.o.o., Novi trg 9, 6230 Postojna;
- šestimi prikazi nameravanega posega, ki so del načrta s št. 04-18_1-Izp-02 in jih je v juliju 2018 izdelalo podjetje Stabilo d.o.o., Novi trg 9, 6230 Postojna;

- tremi sezname parcel, na katerih se bo izvedel nameravani poseg.

Zahteva je bila dne 21. 2. 2019 dopolnjena, in sicer z:

- Elaboratom o pridelavi kmetijskih kultur in ocena količine vode za namakanje na namakalnem sistemu Žerjavka, ki ga je 20. 12. 2017 izdelal Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Oddelek za kmetijsko svetovanje, Cesta Iva Slavca 1, 4000 Kranj;
- Elaboratom o pridelavi kmetijskih kultur in ocena količine vode za namakanje na namakalnem sistemu Prebačevo in Elaboratom o pridelavi kmetijskih kultur in ocena količine vode za namakanje na namakalnem sistemu Trboje, ki ju je 15. 1. 2019 izdelal Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Oddelek za kmetijsko svetovanje, Cesta Iva Slavca 1, 4000 Kranj;
- DGD ŠIRITVE JNS Žerjavka.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17). Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov v okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

V skladu s točko A Kmetijstvo, gozdarstvo, ribogojstvo, A.III.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba presoje vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja obvezna, če gre za vodnogospodarske projekte za kmetijstvo, vključno z namakalnimi in izsuševalnimi projekti, če znaša površina nad 100 ha in zmogljivost vsaj 10 milijonov m³ ali več ali povprečno letno 100 l/s ali več.

Glede na drugo alinejo drugega odstavka 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki pravi, da se prehodni postopek izvede tudi za spremembo posega v okolje, ki je v skladu s predpisi že dovoljen, se izvaja ali je že izveden, in ne glede na to, ali je bilo za poseg v okolje pred njegovo spremembo že pridobljeno okoljevarstveno soglasje ali sklep v predhodnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, če gre za spremembo posega v okolje, ki pomeni spremembo položaja ali lege v prostoru, dimenzij objekta, zmogljivosti, sestave, načina ali obdobja obratovanja naprave, rabe surovin ali energije, in bi lahko imela pomembne škodljive vplive na okolje.

Upoštevajoč četrti odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, se prehodni postopek izvede tudi za poseg v okolje, ki sam ne dosega praga, ki je za to vrsto določen pri opisu vrste posega in označen z oznako X v stolpcu z naslovom PP v Prilogi 1 te uredbe, če je funkcionalno in prostorsko povezan z drugimi že izvedenimi ali nameravanimi posegi v okolje in skupaj z njimi ta prag dosega ali presega.

Nosilka nameravanega posega je s strani naslovnega organa že prejela sklep s št. 35405-417/2017-13 z dne 6. 2. 2018 za izgradnjo javnega namakalnega sistema Žerjavka, in sicer za namakanje 91,1 ha kmetijskih zemljišč z zmogljivostjo 63,8 l/s. V citiranem sklepu je navedeno, da za izgradnjo javnega namakalnega sistema Žerjavka ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Nameravani poseg obsega širitev javnega namakalnega sistema Žerjavka na območje Trboj in Prebačevega. Iz predložene dokumentacije izhaja, da javni namakalni sistem Žerjavka obsega 91,1509 ha z zmogljivostjo 55,2 l/s (kar je drugačen podatek kot podatek o zmogljivosti iz sklepa naslovnega organa s št. 35405-417/2017-13 z dne 6. 2. 2018: 91,1 ha in 63,8 l/s). Naslovni organ nadalje pojasnjuje, da je bila pri izdaji sklepa št. 35405-417/2017-13 z dne 6. 2. 2018 upoštevana ocena o količini načrpane vode potrebne za namakanje, torej 63,8 l/s. V obrazcu zahteve za začetek predhodnega postopka za nameravani poseg pa je bil za opredelitev zmogljivosti javnega namakalnega sistema Žerjavka (brez širitve) upoštevan podatek, ki temelji na Elaboratu o pridelavi kmetijskih kultur in ocena količine vode za namakanje na namakalnem sistemu Žerjavka, ki ga je 20. 12. 2017 izdelal Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Oddelek za kmetijsko svetovanje, Cesta Iva Slavca 1, 4000 Kranj. Širitev javnega namakalnega sistema Žerjavka bo tako obsegala 124,0120 ha z zmogljivostjo 82,8 l/s, kar pomeni, da bo javni namakalni sistem Žerjavka po izvedbi nameravanega posega obsegal 215,1629 ha z zmogljivostjo 138 l/s.

Iz predložene dokumentacije torej izhaja, da nameravani poseg presega prag 100 ha in zmogljivost 100 l/s, zato je, upoštevajoč točko A.III.1 Priloge 1 v povezavi z drugo alinejo drugega odstavka 3. člena in četrtega odstavka 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Naslovni organ, v skladu z načelom ekonomičnosti postopka, ki je opredeljeno v 14. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljevanju ZUP), ki določa, da je potrebno postopek voditi hitro, s čim manjšimi stroški in s čim manjšo zamudo za stranke in druge udeležence v postopku, vendar tako, da se preskrbi vse, kar je potrebno, da se lahko pravilno ugotovi dejansko stanje, zavarujejo pravice in pravne koristi stranke ter izda zakonita in pravilna odločitev, ni preverjal drugih meril iz Priloge 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Naslovni organ je namreč ugotovil, da nameravani poseg: širitev javnega namakalnega sistema Žerjavka skupaj z obstoječim javnim namakalnim sistemom Žerjavka presega prag, določen v točki A.III.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, zato bi presojanje drugih meril pomenilo le zavlačevanje postopka in dodatne stroške tako za naslovni organ in kot tudi nosilko nameravanega posega.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Na podlagi določila 57. člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega za izdajo okoljevarstvenega soglasja zaprositi z vlogo, kateri mora priložiti projekt ter poročilo o vplivih na okolje. Poročilo o vplivih na okolje mora biti pripravljeno v skladu z določili Uredbe o vsebini



poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in njegove priprave (Uradni list RS, št. 36/09 in 40/17). Iz 194. člena ZVO-1 nadalje izhaja, da se do izdaje predpisa iz tretjega odstavka 53. člena tega zakona za projekt nameravanega posega iz 51. člena tega zakona, ki je gradnja, šteje idejna zasnova ali projekt, ki je obdelan na višji ravni, skladno s predpisi o graditvi objektov.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435419.

mag. Irena Nartnik
podsekretarka



mag. Nataša Petrovič
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- pooblaščenca nosilca nameravanega posega Stabilo d.o.o., Novi trg 9, 6230 Postojna (za: Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur) - osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava;
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si);
- Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur – po elektronski pošti (obcina@sencur.si).