



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

Številka: 35405-331/2018-7

Datum: 21. 3. 2019

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18 in 10/19) in petega odstavka 51. a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE) v predhodnem postopku za nameravani poseg: poslovno trgovski objekt, nosilcu nameravanega posega Eurocom d.o.o., Savska cesta 22, 4000 Kranj, ki ga po pooblastilu prokurista Bineta Martinjaka zastopa podjetje Martinjak d.o.o., Savska loka 20, 4000 Kranj, naslednji

### **S K L E P**

1. Za nameravani poseg: poslovno trgovski objekt na zemljiščih v k.o. 2120 Primskovo s parcelnimi št. 217/1, 217/2, 218, 220/15, 220/16, 226/15, 216/4 in 225/18, nosilcu Eurocom d.o.o., Savska cesta 22, 4000 Kranj, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

### **O b r a z l o ž i t e v:**

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 17. 7. 2018 s strani nosilca nameravanega posega Eurocom d.o.o., Savska cesta 22, 4000 Kranj (v nadaljevanju nosilec nameravanega posega), ki ga po pooblastilu prokurista Bineta Martinjaka zastopa podjetje Martinjak d.o.o., Savska loka 20, 4000 Kranj, prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: poslovno trgovski objekt, v skladu z 51. a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE, v nadaljevanju ZVO-1).

K zahtevi je nosilec nameravanega posega priložil:

- DGD – Poslovno trgovski objekt, št. projekta 0\_DGD-DZ 425/18, maj 2018, Martinjak d.o.o., Savska loka 20, 4000 Kranj.

Zahteva je bila dne 20. 2., 18. 3. in 19.3. 2019 dopolnjena, in sicer s/z:

- podrobneje izpolnjenim obrazcem za začetek predhodnega postopka;
- pooblastilom za zastopanje z dne 13. 2. 2019;
- potrdilom o plačilu upravne takse v znesku 22,6 EUR z dne 13. 2. 2019;

- 5 grafičnimi prikazi za nameravani poseg;
- Splošnimi podatki o gradnji;
- bruto tlorisnimi površinami objekta;
- Tehničnim poročilom za nameravani poseg.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17).

V skladu s točko G Urbanizem in gradbeništvo, G.II, Graditev objektov, G.II.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za stavbo, ki presega bruto tlorisno površino 10.000 m<sup>2</sup> ali nadzemno višino 50 m ali podzemno globino 10 m ali površino gradbišča 0,5 ha.

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje v četrtem odstavku 3. člena nadalje določa, da se predhodni postopek izvede tudi za poseg v okolje, ki sam ne dosega praga, ki je za to vrsto posega določen pri opisu vrste posega, označenega z oznako X v stolpcu z naslovom PP v prilogi 1 te uredbe, če je funkcionalno in prostorsko povezan z drugimi nameravanimi ali že izvedenimi posegi v okolje in skupaj z njimi ta prag dosega ali presega.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega odstranitev, dozidavo in rekonstrukcijo dela obstoječega poslovnega kompleksa, katerega obstoječa bruto tlorisna površina znaša 1.388,5 m<sup>2</sup>, po posegu pa bo bruto tlorisna površina znašala 1.913,7 m<sup>2</sup>, torej se poveča za 525,2 m<sup>2</sup>. Obstoječi kompleks skupaj s sosednjim ločenim objektom obsega 26.050,3 m<sup>2</sup> in bo po izvedbi nameravanega posega obsegal 26.575,6 m<sup>2</sup>. Število parkirnih mest se ne bo spremenilo oziroma ostaja enako kot v obstoječem stanju, tj. 265 parkirnih mest. Skupaj s funkcionalno in prostorsko povezanimi že izvedenimi posegi, nameravani poseg tako presega 10.000 m<sup>2</sup> bruto tlorisne površine, za območje celotnega kompleksa pa bo urejenih več kot 100 parkirnih mest. Zato je, upoštevajoč četrty odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje ter točko G.II.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

#### Opis nameravanega posega

Na območju nameravanega posega je obstoječ industrijsko poslovni kompleks samostojnih in med seboj povezanih objektov z oznakami A-H. Nosilec nameravanega posega namerava na delu obstoječega objekta dozidati, rekonstruirati in spremeniti namembnost dela objekta. Obravnavani del objekta obsega jugovzhodni del kompleksa z oznakami A1, A2, B1, B2 in C. V sklopu nameravanega posega je načrtovana:

- odstranitev dela objekta z oznako A2 in B1;
- rekonstrukcija in sprememba namembnosti delom objekta z oznako A2, B2 in C2;
- prizidava na odstranjenem delu z oznako B1.

Obravnavni objekt bo členjene oblike, tlorisnih dimenzij 76,68 m x 22,88 m in etažnosti P+1N. Del objekta bo imel konzolno izmaknjeno prvo etažo. Z izvedbo nameravanega posega se bo bruto tlorisna površina obravnavanega dela objekta povečala iz 1.388,5 na 1.913,7 m<sup>2</sup>. V pritličju bodo trgovski, razstavniki in gostinski prostori ter frizerski salon, v 1. nadstropju pa razstavniki prostori in pisarne. Načrtovana sta dva vhoda v objekt. Prvi bo z dvorišča na vzhodni strani, drugi pa na južni strani objekta. Urejen bo tudi dostop za invalidne osebe. V obstoječem stanju je na območju celotnega kompleksa 265 parkirnih mest, njihovo število se z izvedbo nameravanega posega ne bo spremenilo. Dostop do objekta bo potekal kot v obstoječem stanju, in sicer preko lokalne asfaltirane ceste iz Jelenčeve ulice.

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje ugotovil, da za nameravani poseg, glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je tako ugotovil:

#### 1. Značilnosti posega

- Velikost in zasnova celotnega posega: nameravani poseg je načrtovan na zemljiščih v k.o. 2120 Primskovo s parcelnimi št. 217/1, 217/2, 218, 220/15, 220/16, 226/15, 216/4 in 225/18. Nameravani poseg se bo izvajal na površini 2.025 m<sup>2</sup>. Zasnova nameravanega posega je razvidna iz predhodno navedenega opisa.
- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: nameravani poseg je del že obstoječega kompleksa med seboj povezanih objektov (A-H bruto tlorisne površine 22.877,6 m<sup>2</sup>), ki skupaj tvorijo funkcionalno zaključeno celoto in samostojnega objekta (J bruto tlorisne površine 3.172,7 m<sup>2</sup>), skupaj bruto tlorisne površine (A-H in J) 26.050,3 m<sup>2</sup>. Znotraj kompleksa so locirane različne dejavnosti, in sicer skladišče za izdelke iz papirja, tekstila in kovine, mehanične in orodjarske delavnice, avtomehanična delavnica, pivovarna, trgovine, proizvodne dejavnosti (tiskarna, razrez in obdelava plošč iz umetnih mas), kotlovnica, gostinska dejavnost in poslovni prostori. Vsi objekti (A-H in J) imajo skupne dostopne poti in dvorišče s parkirišči (265 parkirnih mest), torej gre za funkcionalno in prostorsko povezanost. Bruto tlorisna površina kompleksa objektov A-H, s katerim bo novi objekt lokacijsko in funkcionalno povezan, se bo torej povečala iz obstoječih 22.877,6 m<sup>2</sup> na 23.402,8 m<sup>2</sup>. Bruto tlorisna površina objekta J se ne bo spremenila. Skupna bruto tlorisna površina z obstoječim delom bo tako po izvedbi nameravanega posega znašala 26.575,6 m<sup>2</sup>.
- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: v času gradnje bo nastal izkopani material, ki se bo delno uporabil za zasutje gradbene jame okoli novega objekta, delno pa za izravnavo zemljišča. Odvečni material se bo oddajal pooblaščenim prevzemnikom tovrstnih odpadkov.
- Emisije onesnaževal ter druge motnje zdravja, počutja ali kakovosti življenja (npr. sevanja, vibracije, smrad, hrup, toplota, svetloba): nameravani poseg bo imel naslednje vplive na okolje:
  - v času gradnje: emisije onesnaževal v zrak, emisije toplogrednih plinov, emisije snovi v tla, nastajanje odpadkov, hrup, vidna izpostavljenost, vibracije;
  - v času obratovanja: emisije onesnaževal v zrak, emisije toplogrednih plinov, emisije snovi v vode, nastajanje odpadkov, hrup, sevanje svetlobe v okolico, vidna izpostavljenost.
- Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih

sprememb: gradnja in izvedba nameravanega posega ne bo predstavljala povečanega tveganja povzročitve večjih nesreč.

- Tveganje za zdravje ljudi: izgradnja nameravanega posega bo vplivala na zdravje ljudi predvsem z emisijami hrupa ter emisijami onesnaževal v zrak. Obratovanje nameravanega posega ne bo vplivalo na zdravje ljudi. Iz nadaljevanja obrazložitve tega sklepa izhaja, da se vplivi ne ocenjujejo kot pomembni.

## 2. Lokacija posega v okolje

- Namenska in dejanska raba zemljišč: območje nameravanega posega se nahaja v Mestni občini Kranj ob reki Kokri. Lokacija nameravanega posega se uvršča v enoto urejanja prostora KR P24, kjer je podrobna namenska raba opredeljena kot IG – gospodarske cone. Dejanska raba tal območja nameravanega posega je pozidano in sorodno zemljišče (3000).
- Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov (vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in njegovem podzemlju, zlasti: vodovarstvenih območij in virov pitne vode varovanih kmetijskih zemljišč, najboljših gozdnih zemljišč, območja mineralnih surovin v javnem interesu: lokacija nameravanega posega se ne nahaja na območju varovanih kmetijskih zemljišč, na vodovarstvenem območju, najboljših gozdnih zemljiščih, niti na območjih mineralnih surovin v javnem interesu.
- Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo obravnavajo naslednja območja, t.j. vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih po predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokrišča, obrežna območja, rečna ustja, obalna območja in morsko okolje; gorska in gozdna območja; območja, varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave; območja, na katerih je že ugotovljena čezmerna obremenitev okolja ali se predvideva, da je okolje čezmerno obremenjeno; gosto poseljena območja; krajine in območja zgodovinskega, kulturnega ali arheološkega pomena, zlasti območja, varovana po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine: območje nameravanega posega se ne nahaja na vodnih in priobalnih zemljiščih. Skrajni severozahodni del obstoječega kompleksa se glede na Uredbo o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob reki Kokri v Mestni občini Kranj od sotočja Rupovščice in Kokre do mostu na cesti Staneta Žagarja (Uradni list RS, št. 111/08) nahaja na priobalnem zemljišču reke Kokre. Ta je od lokacije nameravanega posega oddaljen približno 170 m severozahodno. Območje nameravanega posega se nahaja v aglomeraciji SIC, natančneje v podobmočju SIC\_KR, kjer je stopnja onesnaženosti zraka z delci PM<sub>10</sub> nad mejno vrednostjo (Odredba o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka; Uradni list RS, št. 38/17). Vzhodno od nameravanega posega je v oddaljenosti okoli 40 m naselje stanovanjskih hiš. Območje nameravanega posega se ne nahaja na varstvenih in ogroženih območjih, ki urejajo vode, na gorskih in gozdnih območjih ali na območjih, ki so varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave. Najbližje zavarovano območje je naravna vrednota Kokra (ident. št. 136), ki sovпада z ekološko pomembnim območjem Kokra – spodnji tok (ID 27500) in je od nameravanega posega oddaljena ca. 150 m. Na območju nameravanega posega ni enot kulturne dediščine, najbližje zavarovano območje leži severozahodno od nameravanega posega v oddaljenosti okoli 70 m, tj. vplivno območje zavarovane enote kulturne dediščine Kranj – Tekstilna šola (EŠD 3017795).

## 3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov

- Emisije onesnaževal v zrak in emisije toplogrednih plinov: v času gradnje bo nameravani poseg vir emisij snovi v zrak in emisij toplogrednih plinov zaradi prometa s tovornimi vozili in obratovanja delovnih strojev, ki se bodo uporabljali pri gradnji objekta. Zaradi izvajanja zemeljskih del bodo nastajale emisije prašnih delcev. Med gradnjo bo preprečeno prašenje in raznašanje sipkega in drugega materiala iz gradbišča z vlaženjem. Prašne usedline se bodo odstranjevale z vlažnim oziroma mokrim postopkom. Gradbeni odpadki se ne bodo odmetavali z višin, zato ne bo dodatnega prašenja. Rušenje in razgradnja objekta bo potekala v več kosih, ker je objekt predviden za odstranitev večinoma montažne izvedbe. Emisije snovi v zrak bodo nastajale malo časa (6 mesecev) in bodo s stališča obremenjevanja okolja manj pomembne. V času obratovanja bo na onesnaženje zraka vplival promet z motornimi vozili, ki se z izvedbo nameravanega posega ne bo povečal. Za ogrevanje objekta se bo kot do sedaj uporabljalo obstoječo kurilnico na lesno biomaso. Izvedeno bo prezračevanje z rekuperacijo, kar bo zagotavljalo manjšo porabo energije za potrebe ogrevanja. Naslovni organ ocenjuje, da bo vpliv nameravanega posega na kakovost zraka v času gradnje in obratovanja manj pomemben.
- Emisije snovi v vode: v času obratovanja nameravanega posega bodo nastajale meteorne in komunalne odpadne vode. Celoten poslovni kompleks je priključen na javno kanalizacijsko omrežje. Nameravani poseg bo imel urejeno odvajanje meteornih odpadnih vod v obstoječo meteorno kanalizacijo preko lovilnikov olj. Komunalne odpadne vode se bodo vodile v obstoječ kanalizacijski sistem. Glede na urejen način odvajanja odpadnih vod, naslovni organ ocenjuje, da bo vpliv nameravanega posega na emisije snovi v vode v času obratovanja manj pomemben.
- Odlaganje/izpusti snovi v tla: v času gradnje nameravanega posega bi vplivi na tla in podzemne vode lahko nastali v primeru razlitja goriv in maziv iz delovnih strojev na gradbišču. V primeru razlitja se bo onesnažena zemljina takoj odstranila in oddala kot nevaren odpadki pooblaščenim prevzemnikom te vrste odpadkov. Ocenjuje se, da vpliva na tla pri normalnem obratovanju ne bo, v izrednih razmerah pa bo vpliv obvladljiv in pravočasno saniran. Pri normalnih pogojih gradnje ter ob uporabi vzdrževanih in tehnično brezhibnih gradbenih strojev naslovni organ ocenjuje, da gradbena dela ne bodo povzročila pomembnih vplivov na tla. V času obratovanja izpustov snovi v tla ne bo, saj bodo zunanje manipulativne in parkirne površine ustrezno urejene, poleg tega bo zagotovljeno ustrezno odvajanje odpadnih voda.
- Nastajanje odpadkov: v času gradnje nameravanega posega bodo ob odstranitvi in gradnji objekta nastali gradbeni odpadki, ki se bodo predali pooblaščenim predelovalcem gradbenih odpadkov. Ravnanje z odpadki bo skladno z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) in Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08). V času obratovanja nameravanega posega bodo nastajali mešani komunalni odpadki, ki se bodo zbirali v zaprti kontejnerski posodi. Odvoz komunalnih odpadkov bo organiziran preko javne komunalne službe – Komunale Kranj, javno podjetje d.o.o. Naslovni organ ocenjuje, da bo vpliv nameravanega posega na nastajanje odpadkov v času gradnje in obratovanja manj pomemben.
- Hrup: območje nameravanega posega leži v IV. stopnji varstva pred hrupom. Vzhodno od območja nameravanega posega je naselje stanovanjskih hiš (oddaljenost okoli 40 metrov) in leži v območju s III. stopnjo varstva pred hrupom. V času gradnje bodo nastajale emisije hrupa zaradi obratovanja delovnih strojev in transporta materiala. Izvedba nameravanega posega ne bo zahtevna, zato se bo pri gradnji uporabljala lažja gradbena mehanizacija, ki ne povzroča prekomernega hrupa. Najbolj hrupna dela se bodo izvajala 2 meseca. V tem času bo število prevozov gradbenega materiala s

tovornimi vozili znašalo do 10 prevozov na teden. Gradbišče bo obratovalo v dnevnem času v delovnih dneh tedna. Glede na Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04) dan traja 12 ur, to je od 6. do 18. ure. Gradbišče torej lahko obratuje v tem času. Za gradbena dela se bodo uporabljali brezhibni stroji, ki ne povzročajo prekomernega hrupa. Glede na to, da gre za nezahteven gradbeni poseg in upoštevajoč kratkotrajnost gradnje (6 mesecev), se vpliv nameravanega posega na obremenjenost okolja s emisijami hrupa v času gradnje ocenjuje kot manj pomemben.

V času obratovanja nameravanega posega bo prav tako nastajal hrup zaradi prometa motornih vozil, ki se bo odvijal na parkirišču in voznih površinah. Z izvedbo nameravanega posega se frekvenca prometa ne bo povečala oziroma ostaja enaka kot v obstoječem stanju. Dejavnosti, ki so predvidene v objektu ne bodo povzročale hrupa. Naslovni organ ocenjuje, da bo vpliv nameravanega posega na obremenitev okolja s hrupom v času obratovanja manj pomemben.

- Vibracije: v času gradnje bodo nastajale vibracije zaradi delovnih strojev in tovornih vozil. Nameravani poseg vključuje tudi odstranitev dela objekta, ki pa je večinoma montažne izvedbe in se bo le razstavil. Odstranitev predelnih sten in temeljev se bo izvajala z ročnimi gradbenimi stroji. Vpliv bo omejen na gradbišče in bo začasen, zato ga naslovni organ ocenjuje kot manj pomemben. V času obratovanja pomembnega vpliva na vibracije ne bo.
- Sevanje svetlobe v okolico: gradbena dela se bodo izvajala le v dnevnem času (od 6. do 18. ure), zato gradbišče ne bo dodatno osvetljeno. Načrtovani objekt bo osvetljen, vendar bo zunanja razsvetljava minimalna in v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13). Naslovni organ ocenjuje vpliv kot nepomemben.
- Vidna izpostavljenost: gradnja nameravanega posega bo pomenila začasno motnjo v prostoru. Gradbišče bo obdano z varovalno ograjo. Vpliv bo kratkotrajen (6 mesecev) in reverzibilen. Obstoječi objekt je že vidno izpostavljen, z izvedbo nameravanega posega bo objekt pridobil novo in privlačnejšo podobo. Naslovni organ ocenjuje, da bo vpliv nameravanega posega na vidne značilnosti območja nepomemben.
- Drugi vplivi nameravanega posega, upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje, ne bodo pomembni.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstvenega soglasja, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.


**Pouk o pravnem sredstvu:** Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vložijo pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435419.

mag. Irena Lapuh  
podsekretarka



mag. Nataša Petrovčič  
direktorica Urada za varstvo okolja in narave



Vročiti:

- pooblaščenca nosilca nameravanega posega: Martinjak d.o.o., Savska loka 20, 4000 Kranj (za: Eurocom d.o.o., Savska cesta 22, 4000 Kranj) – osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si).
- Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj – po elektronski pošti (mok@kranj.si).

