



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
OKOLJE

Rekonstrukcija hleva ter povečanje zmogljivosti iz 137.500 mest na 176. 500 mest za talno rejo nesnic konzumnih jajc

mag. Irena Nartnik

**Agencija Republike Slovenije za okolje
Sektor za presoje vplivov na okolje**




REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
OKOLJE

Nosilec nameravanega posega: Ramuta d.o.o., Dvorjane 41A,
2241 Spodnji Duplek


Datum izdaje okoljevarstvenega soglasja: 6. 4. 2017



Umeščenosť posega v prostor



1. Dve lokaciji obrata Ramuta



2. Lokacija hleva, ki se bo rekonstruiral



Dopolnitev

- maksimalna zmogljivost naprave (vezana na kapaciteto hleva),
- pri opisu obstoječega stanja in oceni vplivov je treba upoštevati obe lokaciji obrata Ramuta, ki sta prostorsko povezani,
- dva prejemnika odpadka (odvoz gnoja): fizična oseba in bioplinarna. Ni navedenih lokacij za odvoz gnoja. Navesti je treba lokacijo za odlaganje gnoja in ovrednotiti vplive,
- bolj natančno je treba navesti in opisati ukrepe,
- pri določevanju območje vpliva na zdravje in premoženje ljudi ni bilo upoštevanih vseh vplivov
- ni jasno, kako so upoštevane najboljše razpoložljive tehnike (NRT).



Mnenja Direkcije RS za vode (DRSV)

- proučiti je treba, ali maksimalne dovoljene količine iz veljavnega vodnega dovoljenja ustrezajo potrebam po nadgradnji oziroma povečanju zmogljivosti. Če ne, je treba pridobiti novo vodno dovoljenje za dodatne količine,
- oceniti je treba vpliv na vode: raba vode; zbiranje, čiščenje in odvajanje posameznih vrst odpadnih vod posebej (vključno s padavinskimi vodami s streh),
- stari tesnjeni bazeni - zbiranje odpadnih vod. Preveriti je treba tesnost zbiralnih bazenov in po potrebi izvesti sanacijo.



Mnenja Ministrstva za zdravje (MZ)

- manjka ocena razpršenih emisij na kakovost zraka in emisije vonjav,
- v oceno hrupa je treba vključiti vse vire hrupa (ventilatorji, transportne naprave, silosi, agregati, grelci),
- predvideti je treba ravnanje z obstoječo azbestno kritino,
- oceniti je treba količine odpadne vode, nastale zaradi čiščenja (pranja) hlevov,
- manjka vrednotenje svetlobnega onesnaževanja v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13),
- pri določevanju območja vpliva na zdravje in premoženje ljudi ni bilo upoštevanih vseh vplivov,
- pomanjkljiva ocena sprememb v celotni in skupni obremenitvi okolja,
- pomanjkljivo opisani in nedoločni ukrepi.



Mnenje Urada za varstvo okolja in narave

EMISIJE V VODE

- manjka vpliv razkužil na obremenjenost industrijske odpadne vode (pralne vode),
- opis ravnanja z odpadnimi vodami iz dezobariere z navedbo največje letne količine odpadnih vod, ter njihov vpliv na okolje,
- opisati je treba zbiranje pralnih vod. Navesti je treba, ali so zbirne jame vodotesne in število jam ter njihovo zmogljivost,
- v obstoječem stanju se komunalne vode odvajajo v greznico. Lokacija nameravanega posega je delno na območju aglomeracije 683. Ali je zgrajena javna kanalizacija? Do kdaj se bo naprava nanjo priklopila? Št. zaposlenih in največja letna količina komunalnih vod?
- če javne kanalizacije ni na območju in ni predvidena, je treba za komunalno odpadno vodo zagotoviti čiščenje v mali komunalni čistilni (MKČN). Navesti je treba parcelo in GK koordinate MKČN in zmogljivost.



HRUP

- v oceno hrupa je treba vključiti vse izvore hrupa (ventilatorji, transportne naprave, silosi, agregati, grelci).

SVETLOBNO ONESNAŽEVANJE

- manjka vrednotenje v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

ODPADKI

- opisati je treba ravnanje z azbestnimi odpadki,
- kolikšna je količina pralnih vod in kam gredo - npr. v bioplinarno,
- kakšen je način skladiščenja (v praznem hlevu ali v vodotesnem zbiralniku),
- za koliko se bo povečala količina odpadkov v času obratovanja,
- za koliko se bo povečala količina perutninskega gnoja z gradnjo novega hleva.

INTEGRALNA DOVOLJENJA

- opredeliti se je treba do vseh BREF zahtev.



Rezultati presoje

- vključi se MKČN,
- zbiranje odpadnih voda v tesnjenih zbirnih bazenih,
- pridobljeno novo vodno dovoljenje,
- pralne vode (razkužila) se morajo oddajati v bioplinarno.



Pogoji iz okoljevarstvenega soglasja (nekateri)

1. Pogoji za varstvo zraka in varstvo pred vonjavami

Pogoji v času obratovanja:

- za zmanjševanje neprijetnih vonjav je treba uporabljati: kvalitetno krmo, suhi nastilj, kapljični napajalni sistem, po končani vzreji je treba takoj odstraniti gnoj na njivske površine, kjer se mora zaorati, oziroma se mora zagotoviti njegova oddaja v bioplinarno; v primeru izrednih razmer se lahko gnoj skladišči v zaprtem hlevu na farmi.

2. Pogoji za varstvo voda in tal

Pogoji v času obratovanja:

- vozne, parkirne in manipulativne površine morajo biti izvedene z vodotesno utrditvijo in nagnjeno proti iztoku, ki je opremljen z lovilnikom olj,
- pralne vode se morajo zbirati v vodotesnih zbiralnikih,
- nepretočna greznica se mora pred začetkom obratovanja nameravanega posega nadomestiti z malo komunalno čistilno napravo (MKČN),
- pralne vode se ne smejo vnašati na kmetijska zemljišča, ampak se morajo kot odpadek oddajati bioplinarni.



3. Pogoji za varstvo pred hrupom in vibracijami

Pogoji v času gradnje:

- hrupnejša opravila morajo biti razporejena skozi več dni po manj ur dnevno, in sicer med 7. in 17. uro,
- potrebno je uporabljati transportne poti le znotraj območja obrata,
- gradnja in prevozi v večernem in nočnem času ne smejo potekati,
- hrupnejše dejavnosti se morajo umeščati stran od stanovanjskega območja.

Pogoji v času obratovanja:

- pri nabavi opreme za prezračevanje se morajo upoštevati smernice zvočne moči, ki so bile upoštevane pri izdelavi poročila o vplivih na okolje,
- stroji in naprave, ki emitirajo hrup, se morajo namestiti v zaprte prostore oziroma opremiti z ustreznimi dušilci hrupa,
- manipulacija na dvorišču farme se mora izvajati v dnevnem času.



4. Pogoji za ravnanje z odpadki *Pogoji v času gradnje*

- začasno skladiščenje odpadkov mora biti organizirano tako, da je preprečeno onesnaževanje okolja in da je omogočen dostop za njihov prevzem oziroma odpremo.

Pogoji v času obratovanja

- prepovedano je izpuščati odpadne pralne vode neposredno v vodo in kanalizacijo.



Hvala

Irena Nartnik

Agencija Republike Slovenije za okolje
Sektor za presoje vplivov na okolje
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

irena.nartnik@gov.si