

Priloga 4 - Seznam varnostnih listov in ocen odpadkov

Zap. št.	Naslov dokumenta	Lokacija kemikalije
1	DOK-30 Varnostni list za Ameroyal RCR	Toplarna
2	DOK-14 Varnostni list za Amonijačna voda	Toplarna
3	DOK-44 Varnostni list za Aqalead CI 2001	Kotlovnica Nova vas
4	DOK-45 Varnostni list za Aqalead CI CS	Kotlovnica Nova vas
5	DOK-26 Varnostni list za Etilenglikol	Toplarna
6	DOK-35 Varnostni list za Kurilno olje ekstra lahko	Toplarna, Kotlovnica Nova vas, Kotlovnica Lava
7	DOK-27 Varnostni list za Levoxin 15	Toplarna
8	DOK-25 Varnostni list za Natrijev bikarbonat	Toplarna
9	DOK-24 Varnostni list za Natrijev hidroksid	Toplarna
10	DOK-34 Varnostni list za Acetilen v jeklenki	Toplarna, Smrekarjeva
11	DOK-19 Varnostni list za CO v jeklenki	Toplarna
12	DOK-11 Varnostni list za CO ₂ za gašenje v jeklenki	Toplarna
13	DOK-29 Varnostni list za Dušik v jeklenki	Toplarna
14	DOK-18 Varnostni list za HCL v jeklenki	Toplarna
15	DOK-28 Varnostni list za Kisik v jeklenki	Toplarna, Smrekarjeva
16	DOK-17 Varnostni list za NO v jeklenki	Toplarna
17	DOK-16 Varnostni list za NO ₂ v jeklenki	Toplarna
18	DOK-23 Varnostni list za O ₂ _N ₂ v jeklenki	Toplarna
19	DOK-15 Varnostni list za Propan v jeklenki	Toplarna
20	DOK-20 Varnostni list za SO ₂ v jeklenki	Toplarna
21	DOK-21 Varnostni list za Vodik v jeklenki	Toplarna
22	DOK-22 Varnostni list za Renolin ZAF 46 D	Toplarna
23	DOK-46 Varnostni list za Tetrahidrotiofen - THT	Smrekarjeva – ORP
24	DOK-43 Varnostni list za Zemeljski plin	Toplarna, Smrekarjeva
25	POR-71 Ocena odpadka 19 01 07* - Poročilo o preiskavi trdnega odpadka iz čiščenja dimnih plinov	Toplarna
26	POR-69 Ocena odpadka 19 01 12 – Ogorki in žlindra izpod primarne komore pri zgorevanju lahke gorljive frakcije iz MBO-ja in mulja (blata) iz ČN	Toplarna