

pH VREDNOST, ELEKTRIČNA PREVODNOST IN DEPOZICIJE NEKATERIH IONOV NA MERILNEM MESTU ISKRBA PRI KOČEVSKI REKI V LETU 2025

Datum objave: 05.08.2026

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	µS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
01.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
02.01.2025	5,29	7,13	1,47	1,92	1,99	9,22	1,12	0,749	5,73	0,749	14,4
03.01.2025	5,52	1,56	< LOD	0,273	< LOD	< LOD	0,256	< LOD	< LOD	< LOD	12,2
04.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
05.01.2025	/	/	0,751	1,33	1,40	5,06	0,530	0,433	3,38	0,303	1,5
06.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
07.01.2025	5,80	19,00	2,08	3,05	2,65	13,5	2,56	1,22	9,72	0,729	5,8
08.01.2025	4,99	17,1	0,852	1,43	1,45	8,56	1,07	0,607	5,21	0,361	4,3
09.01.2025	4,93	26,9	2,17	3,84	2,64	24,9	1,85	1,76	14,7	0,821	6,3
10.01.2025	5,23	5,09	0,521	1,17	0,536	3,65	0,427	0,305	2,19	0,335	10,2
11.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
12.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
13.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,1
14.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
15.01.2025	4,69	15,6	0,525	1,51	0,366	0,205	0,740	0,121	0,101	0,156	2,2
16.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,3
17.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
18.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
19.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
20.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
21.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
22.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
23.01.2025	5,42	4,62	1,43	1,66	1,32	2,50	1,79	0,271	1,71	0,489	13,6
24.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
25.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	μS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
26.01.2025	5,40	20,0	1,36	1,98	1,19	3,67	2,35	0,393	2,55	0,316	2,6
27.01.2025	6,00	16,5	4,56	4,07	4,04	36,9	7,21	2,69	21,4	1,62	14,6
28.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
29.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
30.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
31.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
01.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
02.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
03.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
04.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
05.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
06.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
07.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,1
08.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
09.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
10.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,2
11.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
12.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
13.02.2025	5,15	4,41	1,99	1,73	3,06	0,772	0,793	<LOD	0,626	0,730	20,9
14.02.2025	5,38	2,02	0,426	0,672	0,485	< LOD	< LOD	< LOD	< LOD	< LOD	17,7
15.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
16.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
17.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
18.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
19.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
20.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
21.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
22.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
23.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
24.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,3
25.02.2025	/	/	0,291	0,323	0,389	0,141	0,212	0,0355	0,129	0,0689	0,7
26.02.2025	5,24	2,91	1,46	2,38	0,962	0,637	1,15	< LOD	< LOD	< LOD	30,3
27.02.2025	5,21	2,91	0,0894	0,183	0,104	< LOD	0,0845	< LOD	< LOD	0,0775	2,3
28.02.2025	/	/	0,903	0,888	0,222	0,119	0,166	0,0288	0,112	0,152	0,8

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	μS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
01.03.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,1
02.03.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
03.03.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
04.03.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
05.03.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
06.03.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
07.03.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
08.03.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
09.03.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
10.03.2025	6,05	11,6	1,05	0,765	1,63	3,74	2,62	0,351	2,21	0,379	3,9
11.03.2025	5,88	13,9	1,35	1,56	1,84	4,48	2,78	0,424	2,73	0,301	4,0
12.03.2025	5,92	5,77	4,44	3,15	3,14	7,26	5,35	0,767	4,74	0,921	21,9
13.03.2025	5,38	11,6	0,66	0,760	0,744	2,06	0,603	0,181	1,47	0,183	2,2
14.03.2025	5,91	4,77	2,84	2,14	3,60	22,4	12,0	2,10	13,6	1,56	44,6
15.03.2025	5,80	4,15	0,39	0,894	0,421	1,19	2,10	0,200	0,778	0,227	6,9
16.03.2025	/	/	1,19	0,758	0,486	1,45	0,346	0,105	0,935	0,126	1,8
17.03.2025	/	/	1,11	0,714	0,509	0,191	0,361	0,0615	0,109	0,0991	1,7
18.03.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
19.03.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
20.03.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
21.03.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
22.03.2025	/	/	0,989	1,13	1,91	7,85	4,19	0,655	4,45	0,379	1,4
23.03.2025	6,39	11,6	4,06	2,77	6,32	17,7	19,3	2,05	10,6	1,31	20,5
24.03.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
25.03.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
26.03.2025	6,54	25,5	6,21	3,48	1,62	0,387	0,736	0,083	0,171	0,478	2,8
27.03.2025	6,18	12,1	13,5	5,61	4,66	1,04	2,80	0,373	0,483	1,55	13,8
28.03.2025	5,18	6,09	2,26	1,91	2,90	0,317	1,56	0,246	< LOD	0,399	11,7
29.03.2025	4,76	8,96	0,656	0,881	2,75	< LOD	0,546	< LOD	< LOD	0,255	8,8
30.03.2025	5,83	7,76	3,50	2,00	1,11	0,279	0,410	< LOD	0,160	0,308	5,7
31.03.2025	5,81	5,55	0,442	0,455	0,235	0,278	0,544	0,104	0,167	0,390	2,3
01.04.2025	/	/	1,28	0,888	0,669	0,241	0,310	0,0572	0,147	0,177	0,6
02.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
03.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	μS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
04.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
05.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
06.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
07.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
08.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
09.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
10.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
11.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
12.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
13.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
14.04.2025	6,04	3,70	2,99	1,60	2,28	2,77	6,94	1,21	1,82	0,971	29,4
15.04.2025	6,06	7,00	2,03	1,34	1,87	8,79	3,86	0,784	5,04	0,560	12,4
16.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
17.04.2025	7,25	47,1	3,70	5,54	15,7	46,5	106	7,78	26,1	3,55	17,1
18.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
19.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
20.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
21.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
22.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,1
23.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
24.04.2025	5,90	4,46	2,07	2,09	1,73	0,627	4,94	0,489	< LOD	0,551	15,3
25.04.2025	5,28	2,73	0,173	0,708	0,233	< LOD	0,461	< LOD	< LOD	< LOD	7,7
26.04.2025	/	/	1,39	0,758	0,704	0,0839	0,312	0,0255	0,0681	0,145	0,6
27.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
28.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
29.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
30.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
01.05.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
02.05.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
03.05.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
04.05.2025	/	/	1,01	0,554	0,557	0,613	1,42	0,116	0,349	0,170	1,2
05.05.2025	5,99	5,81	4,43	3,29	2,85	4,94	6,84	0,682	3,18	0,929	20,7
06.05.2025	5,67	4,39	0,357	0,725	0,321	0,332	1,06	0,136	0,309	0,155	3,8
07.05.2025	5,90	8,03	5,17	2,94	2,05	0,649	1,49	0,216	0,424	0,487	9,0

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	µS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
08.05.2025	5,76	4,00	3,63	2,35	0,98	0,372	1,03	< LOD	< LOD	0,399	13,8
09.05.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,1
10.05.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
11.05.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
12.05.2025	/	/	1,32	0,747	0,456	0,134	0,562	0,134	0,0683	0,164	0,9
13.05.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
14.05.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
15.05.2025	5,64	4,21	3,22	1,80	1,32	0,643	1,06	< LOD	0,522	0,482	13,4
16.05.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
17.05.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
18.05.2025	6,11	10,4	6,24	2,51	1,58	1,78	1,15	0,239	1,14	0,456	7,7
19.05.2025	/	/	1,51	1,01	0,705	0,779	2,69	0,189	0,451	0,189	1,8
20.05.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
21.05.2025	/	/	0,827	0,641	0,440	0,376	1,18	0,122	0,295	0,146	1,1
22.05.2025	5,60	2,74	1,60	1,73	1,15	1,68	3,00	< LOD	1,47	0,635	25,4
23.05.2025	5,47	4,48	1,36	1,17	0,866	1,03	0,466	< LOD	0,839	0,237	8,5
24.05.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
25.05.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
26.05.2025	5,53	9,85	3,17	2,01	2,47	0,628	1,45	0,204	0,460	0,361	5,8
27.05.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
28.05.2025	5,85	4,04	1,05	0,793	0,410	0,374	0,695	< LOD	0,163	0,190	5,3
29.05.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
30.05.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
31.05.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
01.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
02.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
03.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
04.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
05.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
06.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
07.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
08.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
09.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
10.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	μS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
11.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
12.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
13.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
14.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
15.06.2025	6,06	9,97	13,5	4,60	4,90	1,91	11,2	2,14	0,766	1,19	22,5
16.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,2
17.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
18.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
19.06.2025	/	/	1,72	0,882	0,609	< LOD	1,79	0,239	0,118	0,396	2,0
20.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
21.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
22.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
23.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
24.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
25.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
26.06.2025	6,65	12,2	7,10	3,87	2,79	1,87	8,79	1,61	0,862	0,644	11,5
27.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
28.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
29.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
30.06.2025	6,15	9,04	4,50	2,53	1,29	1,04	3,38	0,502	0,188	0,361	7,8
01.07.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
02.07.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
03.07.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
04.07.2025	6,47	16,2	1,34	1,15	1,19	0,505	2,77	0,537	0,129	0,864	2,3
05.07.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
06.07.2025	5,60	8,75	9,57	6,08	5,84	5,79	7,70	1,18	3,12	1,12	22,8
07.07.2025	5,43	6,54	3,07	2,36	3,41	16,7	3,12	1,33	9,62	0,929	23,8
08.07.2025	5,79	8,37	3,72	2,55	2,52	18,1	3,11	1,31	10,1	0,745	16,6
09.07.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
10.07.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
11.07.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
12.07.2025	5,60	18,7	4,26	3,04	1,90	2,14	3,60	0,37	1,17	0,510	4,3
13.07.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
14.07.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	μS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
15.07.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
16.07.2025	6,46	8,94	1,35	0,718	0,361	0,394	1,11	0,145	0,219	0,114	2,5
17.07.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
18.07.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
19.07.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
20.07.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
21.07.2025	6,96	20,5	3,46	2,69	2,66	4,75	12,3	3,11	3,20	2,13	7,3
22.07.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
23.07.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
24.07.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
25.07.2025	7,17	46,2	1,86	2,25	2,85	2,70	13,0	0,898	1,67	0,793	2,3
26.07.2025	5,78	3,26	1,62	2,72	1,26	1,28	6,05	0,626	0,731	0,548	26,1
27.07.2025	5,42	5,48	3,51	1,84	1,88	0,472	1,04	< LOD	< LOD	0,351	12,1
28.07.2025	5,39	5,16	3,59	2,81	1,57	0,514	1,10	< LOD	< LOD	< LOD	13,5
29.07.2025	/	/	0,215	0,300	0,101	0,0628	0,229	0,0216	0,0216	0,0257	1,0
30.07.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
31.07.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
01.08.2025	/	/	0,385	0,330	0,153	0,122	0,360	0,0286	0,0739	0,0372	0,4
02.08.2025	5,29	4,17	2,05	2,32	1,30	1,81	1,48	< LOD	1,16	< LOD	19,0
03.08.2025	5,41	3,05	0,417	0,427	0,223	0,291	0,286	< LOD	0,176	0,111	5,0
04.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
05.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
06.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
07.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
08.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
09.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
10.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
11.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
12.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
13.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
14.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
15.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
16.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
17.08.2025	5,74	5,26	9,51	3,59	4,02	2,02	6,61	1,43	1,40	1,14	32,6

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	μS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
18.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
19.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
20.08.2025	5,68	6,12	5,39	3,67	2,98	1,64	3,57	0,386	0,872	0,771	16,8
21.08.2025	5,38	6,62	2,35	1,91	2,17	3,08	2,14	0,327	1,76	0,369	10,5
22.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,2
23.08.2025	5,44	6,68	6,15	3,07	3,63	0,743	1,98	< LOD	0,664	0,490	15,8
24.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
25.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
26.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
27.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
28.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,3
29.08.2025	6,36	12,2	6,04	5,32	5,64	17,0	18,0	2,13	10,0	1,27	20,1
30.08.2025	5,41	4,16	0,718	1,08	0,540	1,88	0,882	0,190	1,13	0,242	8,6
31.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
01.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
02.09.2025	5,60	6,38	1,43	2,38	0,820	3,15	2,43	0,374	1,98	0,226	8,7
03.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
04.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
05.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
06.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
07.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
08.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
09.09.2025	6,18	6,51	2,14	1,79	0,930	1,03	3,94	0,244	0,692	0,342	8,1
10.09.2025	5,60	1,81	4,11	2,17	2,93	3,96	8,17	< LOD	3,48	< LOD	120,1
11.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
12.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,1
13.09.2025	/	/	0,0776	0,188	0,0536	0,168	0,227	0,0231	0,101	0,0231	0,4
14.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
15.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
16.09.2025	5,33	6,95	1,45	1,26	0,917	0,778	1,03	0,124	0,546	0,180	5,2
17.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
18.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
19.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
20.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	µS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
21.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
22.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
23.09.2025	5,20	8,06	2,94	3,84	2,35	2,64	3,13	0,379	1,42	0,538	12,2
24.09.2025	5,17	6,99	1,60	1,56	1,04	0,624	0,754	< LOD	0,357	0,182	6,5
25.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
26.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,4
27.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
28.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
29.09.2025	/	/	1,16	0,714	0,503	0,167	0,554	0,0834	0,0868	0,120	1,7
30.09.2025	/	/	0,716	0,590	0,182	0,112	0,276	0,031	0,031	0,0538	0,9
01.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,3
02.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
03.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
04.10.2025	5,37	3,24	1,23	1,17	0,901	3,31	1,58	< LOD	1,97	< LOD	21,9
05.10.2025	5,47	1,59	< LOD	0,319	< LOD	< LOD	1,18	< LOD	< LOD	< LOD	22,8
06.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,1
07.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
08.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
09.10.2025	/	/	0,215	0,382	0,127	0,11	0,474	< LOD	< LOD	0,0286	1,4
10.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
11.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
12.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
13.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
14.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
15.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
16.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
17.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
18.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
19.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
20.10.2025	4,89	12,0	1,46	1,10	2,10	1,16	0,944	0,103	0,580	0,162	4,5
21.10.2025	5,10	9,93	1,00	1,04	1,06	2,03	0,840	0,149	1,07	0,297	3,9
22.10.2025	5,31	5,92	0,413	0,504	0,532	0,983	0,610	0,0825	0,594	0,0792	3,3
23.10.2025	5,93	4,52	4,40	3,28	2,75	8,81	11,3	1,65	5,02	2,03	38,3
24.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	µS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
25.10.2025	5,35	14,7	1,16	1,17	1,49	14,3	1,01	0,967	8,12	0,412	6,0
26.10.2025	5,31	5,74	1,73	2,09	1,21	9,18	1,09	0,613	5,42	0,358	17,0
27.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
28.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
29.10.2025	4,98	34,9	1,88	3,59	3,40	30,1	3,44	2,13	17,3	1,03	5,4
30.10.2025	/	/	0,541	0,661	0,729	4,52	1,21	0,315	2,52	0,143	1,2
31.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
01.11.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
02.11.2025	5,35	5,76	1,08	1,49	1,11	3,59	1,49	0,308	2,38	0,289	9,6
03.11.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
04.11.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
05.11.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
06.11.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
07.11.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
08.11.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
09.11.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
10.11.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
11.11.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
12.11.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
13.11.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
14.11.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
15.11.2025	6,39	21,4	1,58	2,55	3,63	6,15	11,3	0,801	3,60	0,589	5,2
16.11.2025	6,66	29,1	3,13	5,20	6,84	25,6	28,0	2,36	14,4	1,46	10,1
17.11.2025	5,09	5,76	1,30	2,40	1,71	10,7	1,31	0,481	6,40	< LOD	22,9
18.11.2025	5,16	4,71	0,222	0,410	0,0949	0,295	0,130	< LOD	0,150	< LOD	2,2
19.11.2025	5,33	2,97	0,624	0,966	0,559	2,67	0,632	< LOD	1,74	< LOD	17,1
20.11.2025	5,20	4,43	1,03	2,53	0,947	4,59	0,764	< LOD	2,80	< LOD	20,1
21.11.2025	5,01	7,84	1,36	2,15	0,630	1,15	0,531	0,144	0,701	0,216	6,6
22.11.2025	5,16	4,76	0,818	1,03	0,348	0,382	0,247	< LOD	0,212	< LOD	5,9
23.11.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,3
24.11.2025	5,38	3,57	0,721	1,61	1,47	15,6	1,13	0,928	9,89	< LOD	40,4
25.11.2025	5,26	3,37	0,734	1,66	0,775	3,01	0,666	< LOD	1,91	< LOD	21,5
26.11.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,1
27.11.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	μS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
28.11.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
29.11.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
30.11.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
01.12.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
02.12.2025	/	/	0,133	0,299	0,0856	0,255	0,143	0,0253	0,138	0,0241	1,2
03.12.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
04.12.2025	4,74	10,5	0,446	1,17	1,46	0,235	0,438	< LOD	<LOD	0,130	6,2
05.12.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,2
06.12.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,2
07.12.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
08.12.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
09.12.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
10.12.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
11.12.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
12.12.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
13.12.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
14.12.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
15.12.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
16.12.2025	/	/	0,0706	0,190	0,336	1,07	0,162	0,0361	0,228	0,0257	0,7
17.12.2025	5,05	5,27	0,211	0,351	0,482	0,431	0,320	<LOD	0,227	< LOD	3,7
18.12.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
19.12.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
20.12.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
21.12.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
22.12.2025	/	/	0,274	0,382	0,773	0,393	0,337	0,0555	0,169	0,0718	0,9
23.12.2025	4,5	17,0	1,32	1,84	3,53	1,33	0,480	< LOD	0,594	0,342	8,1
24.12.2025	5,0	4,64	0,234	1,01	0,543	0,341	0,291	< LOD	< LOD	< LOD	10,0
25.12.2025	/	/	0,216	0,495	0,476	0,239	0,179	0,0327	0,104	0,111	0,8
26.12.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
27.12.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
28.12.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
29.12.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
30.12.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
31.12.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0

Meritve pH vrednosti, električne prevodnosti in koncentracij posameznih ionov izvajamo v dnevnih oziroma tedenskih vzorcih padavin in nato izračun depozicij izvajamo v skladu s strategijo EMEP v okviru Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (CRLTAP) iz leta 1979.

Opombe:

- Vzorce dnevnih padavin za določitev osnovnih parametrov zbiramo od 7:00 UTC+1 do naslednjega dne ob isti uri.
- Za parametre, ki jih merimo v padavinah, ni določenih mejnih in ciljnih vrednosti.
- Meritve izvaja Kemijsko analitski laboratorij Agencije RS za okolje v skladu s standardi:

parameter	standard
pH	ISO 10523:2008
Električna prevodnost	SIST EN 27888:1998
Anioni (SO ₄ ,NO ₃ ,Cl)	ISO 10304-1:2007
Kationi (Ca,Mg,Na,K,NH ₄)	SIST EN ISO 14911:2000

Komentar:

- Depozicije onesnaževal so navadno višje po obdobjih brez oziroma malo padavin, saj je takrat izpiranje le-teh iz atmosfere bolj intenzivno.
- * - izločeni podatki vzorca padavin zaradi kontaminacije vzorca.
- < LOD - rezultati laboratorijskih meritev so pod mejo detekcije
- / - premalo vzorca za analizo.