



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

Številka: 35405-311/2018-12

Datum: 23. 8. 2018

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17 in 52/18) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ in 21/18-ZNOrg) v predhodnem postopku za nameravani poseg: krožno kabinska žičnica Vitranc 2, nosilcu nameravanega posega RTC ŽIČNICE, Kranjska Gora d.d., Borovška cesta 103a, 4280 Kranjska gora, ki ga po pooblastilu prokuristke Urške Svetina in direktorja Janeza Pristavca zastopa podjetje PROTIM RŽIŠNIK PERC d.o.o. Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur, naslednji

S K L E P

1. Za nameravani poseg: krožno kabinska žičnica Vitranc 2 na zemljiščih v k.o. 2169 Kranjska Gora s parc. št. 751/4, 751/6, 751/2, 750/1, 747, 746, 750/25, 750/26, 877/2, 750/16, 537, 542/2, 535/2, 534/2, 534/1, 534/3, 533/1, 532/2, 532/6, 532/5, 545/11, 532/3, 834/11, 834/10 in v k.o. 2168 Podkoren s parc. št. 417/66, nosilcu nameravanega posega RTC ŽIČNICE, Kranjska Gora d.d., Borovška cesta 103a, 4280 Kranjska gora, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 12. 7. 2018 s strani nosilca nameravanega posega RTC ŽIČNICE, Kranjska Gora d.d., Borovška cesta 103a, 4280 Kranjska gora (v nadaljevanju nosilec nameravanega posega), ki ga po pooblastilu prokuristke Urške Svetina in direktorja Janeza Pristavca zastopa podjetje PROTIM RŽIŠNIK PERC d.o.o. Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur, prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: krožno kabinska žičnica Vitranc 2, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ in 21/18-ZNOrg, v nadaljevanju ZVO-1).

K zahtevi je nosilec nameravanega posega priložil:

- pooblastilo za zastopanje z dne 23. 1. 2015 in
- PGD, Krožno kabinska žičnica Vitranc 2, 0 – Vodilna mapa, št. proj. S 126770, april 2018, PROTIM RŽIŠNIK PERC d.o.o. Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur.

Zahteva je bila dne 16. 7. 2018, 20. 7. 2018 in 22. 8. 2018 dopolnjena, in sicer s/z:

- Soglasjem, ki ga je pod št. 3407-33/2018 dne 22. 5. 2018 izdal Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled;
- Kulturnovarstvenim soglasjem, ki ga je pod št. 35101-0174/2015-5 dne 9. 5. 2018 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj;
- Vodnim soglasjem, ki ga je pod št. 35507-3094/2018-8 dne 12. 7. 2018 izdala Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28 c, 1000 Ljubljana;
- Sklepom, ki ga je pod št. 35620-1768/2018-6 dne 20. 6. 2018 izdal naslovni organ;
- pooblastilom za zastopanje z dne 18. 7. 2018;
- PGD, Krožno kabinska žičnica Vitranc 2, 0 – Vodilna mapa, št. proj. S 126770, april 2018, maj 2018, PROTIM RŽIŠNIK PERC d.o.o. Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur.
- izjasnitvijo o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločitev v predhodnem postopku z dne 3. 8. 2018;
- Obvestilom, ki ga je pod št. 35500-542/2018-3 dne 7. 8. 2018 izdala Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28 c, 1000 Ljubljana;
- pozitivnim mnenjem, ki ga je pod št. 3407-33/2018 dne 9. 8. 2018 izdal Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled;
- Kulturnovarstvenim soglasjem - popravek soglasja št. 35101-0174/2015-8 z dne 9. 5. 2018, ki ga je pod št. 35101-0174/2015-8 dne 8. 8. 2018 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj;
- mnenjem o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda, ki ga je pod št. 35508-1014/2018-3 dne 20. 8. 2018 izdala Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28 c, 1000 Ljubljana ter
- dodatnimi pojasnili glede delovanja gradbišča in možnih vplivov nameravanega posega na okolje.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17; v nadaljevanju Uredba o posegih v okolje). Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov v okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje.

V skladu s točko H Turizem, šport in rekreacija, H.2.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje je izvedba presoje vplivov na okolje obvezna, če gre za stalne žičniške naprave, ki lahko prepeljejo 1.500 oseb na uro.

V skladu s točko H Turizem, šport in rekreacija, H.2.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za druge stalne žičniške naprave.

V obravnavanem primeru namerava nosilec nameravanega posega izvesti krožno kabinsko žičnico - gondolo s 16 kabinami in z zmogljivostjo 1.000 oseb na uro, zato je treba, v skladu s točko H.2.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za nameravani poseg izvesti predhodni postopek.

Predmet nameravanega posega je izvedba nove krožne kabinske žičnice - gondole Vitranc 2, ki bo obsegala novogradnjo spodnje in zgornje postaje žičnice s pripadajočimi prostori in zunanjo ureditvijo ter žičnico dolžine 1.634 m in višinske razlike 741 m z devetimi nosilnimi stebri in 16 kabinami. Maksimalna kapaciteta žičnice bo 1.000 oseb na uro. Med zgornjo in spodnjo postajo bo speljana jeklena pletenica, ki bo preko stebrov omogočala vožnjo iz spodnje do zgornje postaje žičnice. Med postajama bo speljan tudi signalni kabel. Postaji bosta etažnosti K + P. Spodnja postaja bo bruto tlorisne površine 656,02 m² in zgornja 109,26 m². Ob spodnji postaji bodo izvedena štiri parkirišča za osebne avtomobile.

Gradnja spodnje postaje se bo začela pol leta pred začetkom gradnje zgornje postaje in bo trajala ca. 9 mesecev. Gradnja zgornje postaje in žičnice pa bo trajala ca. 3 mesece. Gradnja nameravanega posega bo torej skupaj trajala ca. 9 mesecev.

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje ugotovil, da za nameravani poseg glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je tako ugotovil:

1. Značilnosti posega

- Velikost in zasnova celotnega posega: nameravani poseg je načrtovan na zemljiščih v k.o. 2169 Kranjska Gora s parc. št. 751/4, 751/6, 751/2, 750/1, 747, 746, 750/25, 750/26, 877/2, 750/16, 537, 542/2, 535/2, 534/2, 534/1, 534/3, 533/1, 532/2, 532/6, 532/5, 545/11, 532/3, 834/11, 834/10 in v k.o. 2168 Podkoren s parc. št. 417/66. Nameravani poseg se bo izvajal na površini ca. 2.583 m². Zasnova nameravanega posega je razvidna iz predhodno navedenega opisa.

- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: pri nameravanem posegu gre za gradnjo nove krožne kabinske žičnice na območju smučišč Kranjska Gora. S strani naslovnega organa je bil za poseg Gondola Vitranc 2 pod št. 35405-136/2015-5 dne 14. 7. 2015 izdan sklep v predhodnem postopku iz katerega izhaja, da za poseg izvedba presoje vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja nista potrebna. Pri nameravanem posegu pa gre za spremembo predvidene žičnice t.j. Gondola Vitranc 2, in sicer se obravnava za 40 m krajšo in proti severovzhodu prestavljeno žičnico Vitranc 2.

S strani naslovnega organa je bilo za poseg: odstranitev obstoječe vlečnice in novogradnja vlečnice Brsnina 1, ki se prav tako nahaja na območju smučišč Kranjska Gora pod št. 35405-211/2018-5 dne 6. 7. 2018 izdan sklep v predhodnem postopku iz katerega izhaja, da za poseg izvedba presoje vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja prav tako nista potrebna. Nameravani poseg se sicer

nahaja v bližini vlečnice Brsnina 1. s katero pa ni v funkcionalni povezanosti. V neposredni bližini nameravanega posega t.j. ca. 75 m v smeri zahoda se v obstoječem stanju nahaja enosedežnica Vitranc 2, ki bo po izvedbi nameravanega posega odstranjena.

- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: za izvedbo nameravanega posega se voda ne bo uporabljala. V času obratovanja bo objekt spodnje postaje žičnice priključen na omrežje javnega vodovoda.
- Nastajanje odpadkov: v času gradnje in času obratovanja nameravanega posega bodo nastajali nevarni in nenevarni odpadki.
- Emisije onesnaževal ter druge motnje zdravja, počutja ali kakovosti življenja (npr. sevanja, vibracije, smrad, hrup, toplota, svetloba): nameravani poseg bo imel naslednje vplive na okolje:
 - v času gradnje: emisije onesnaževal v zrak, emisije toplogrednih plinov, odlaganje / izpusti snovi v tla in vode, nastajanje odpadkov, hrup, vidna izpostavljenost, sprememba vegetacije, sprememba rabe tal, fizična sprememba/preoblikovanje površine;
 - v času obratovanja: emisije/izpusti snovi v tla in vode, nastajanje odpadkov, hrup, vidna izpostavljenost, sprememba rabe tal, raba vode.
- Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb: nameravani poseg ne bo povzročil večjega tveganja za nastanek večje nesreče. Prav tako se v času gradnje in obratovanja ne bodo odvijale dejavnosti, kjer bi lahko prišlo do nastanka eksplozij zaradi uporabe eksplozivnih snovi. Na območju nameravanega posega bodo upoštevani preventivni ukrepi za preprečevanje negativnih vplivov na zavarovana območja narave, kulture in voda.
- Tveganje za zdravje ljudi: izgradnja in obratovanje nameravanega posega ne bosta vplivala na zdravje ljudi.

2. Lokacija posega v okolje

- Namenska in dejanska raba zemljišč: nameravani poseg bo izveden na območju smučišča kranjska Gora. Zemljišča nameravanega posega se urejajo z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora – Uradno prečiščeno besedilo – PUP KG – UPB4 (Uradni list RS št. 18/17, 16/17 – tehnični popravek, 24/17 – tehnični popravek, 34/17 – tehnični popravek) in Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje pod Vitrancem v kranjski Gori (KG H2) (Uradni list RS, št. 64/16). Obravnavana zemljišča so v naravi večinoma porasla s travo oziroma predstavljajo gozd. Območje nameravanega posega se nahaja v območju planske celote KG, v prostorski enoti KG R 3 – Kranjska Gora – smučišča z namensko rabo območje za rekreacijo in hkrati 1. in 2. območje kmetijskih zemljišč, gozdna zemljišča in nerodovitna zemljišča, prodišča, visokogorje.
- Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov (vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in njegovem podzemlju, zlasti: vodovarstvenih območij in virov pitne vode, varovanih kmetijskih zemljišč, najboljših gozdnih zemljišč, območja mineralnih surovin v javnem interesu: nameravani poseg se nahaja na širšem vodovarstvenem območju zavarovanim z Odlokom o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda v Občini Kranjska Gora (UVG, št. 22/98 in 23/02), na območju varovalnega gozda št. 02157 in deloma na 1. območju kmetijskih zemljišč. Pri nameravanem posegu ne gre za poseg v območje mineralnih surovin v javnem interesu.

- Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo obravnavajo naslednja območja t.j. vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih po predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokrišča, obrežna območja, rečna ustja, obalna območja in morsko okolje; gorska in gozdna območja; območja, varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave; območja, na katerih je že ugotovljena čezmerna obremenitev okolja ali se predvideva, da je okolje čezmerno obremenjeno; gosto poseljena območja; krajine in območja zgodovinskega, kulturnega ali arheološkega pomena, zlasti območja, varovana po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine: nameravani poseg ne tangira vodotokov in se ne nahaja na poseljenem in poplavno ogroženem območju. Najbližja vodotoka se nahajata v ca. 230 m (Rojca, vodotok II. reda) in ca. 250 m (Sava dolinka, vodotok I. reda) oddaljenosti v smeri proti severu. Pri nameravanem posegu gre za poseg v območja, ki imajo s področja ohranjanja narave poseben status, in sicer:

- ekološko pomembno območje: Julijske Alpe, ID 21100 (Uredba o ekološko pomembnih območjih, Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18);
- naravna vrednota državnega pomena: Mala Pišnica – dolina, ev. št. 174 (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15) ;
- posebni varstveni območji Natura 2000: Julijske Alpe, SAC, SI3000253 in Julijci, SPA, SI5000019 (Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13-OdlUS, 3/14, 21/16 in 47/18) – vplivno območje;
- državno zavarovano območje: Triglavski narodni park, ev. št. 1412 (Zakon o Triglavskem narodnem parku, Uradni list RS, št. 52/10) – vplivno območje;
- državno zavarovano območje: Naravni rezervat Mala Pišnica, Slemen nad Tamarjem in Slemenova špica, ev. št. 1654 (Zakon o Triglavskem narodnem parku, (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C in 60/17)) – vplivno območje.

Prav tako gre za poseg v območje varovalnega gozda (št. varovalnega gozda: 02163) in enoto urejanja prostora vplivno območje registrirane nepremične dediščine Kranjska Gora – Vaško jedro (EŠD 9410) ter meji na območje registrirane nepremične dediščine Kranjska Gora – Lokacija vojaškega pokopališča iz prve svetovne vojne (EŠD 15948).

3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov (vplivov)

- Vplivi na prebivalstvo in zdravje ljudi: izgradnja in obratovanje nameravanega posega ne bosta vplivala na zdravje ljudi. Iz nadaljevanja obrazložitve tega sklepa izhaja, da se vplivi ne ocenjujejo kot pomembni.

- Zrak: v času gradbenih del bodo nastajale emisije onesnaževal v zrak in toplogrednih plinov, kot posledica izpušnih plinov gradbene mehanizacije in tovornih vozil za dovoze in odvoze z gradbišča. Prisotne bodo tudi emisije prahu, ki bodo izrazitejše v suhem in vetrovnem vremenu. Gradbišče bo organizirano na način, da bagri in gradbeni stroji ne bodo obratovali brez potrebe in v prostem teku. Naslovni organ tovrstni vpliv v času gradnje nameravanega posega ocenjuje kot manj pomemben.

V času obratovanja nameravani poseg ne bo vir emisij snovi v zrak. Ogrevanje upravljalnih prostorov bo izvedeno s pomočjo električnih ogrevalnih teles, pogon gondole pa bo izveden z elektromotorjem, zato direktne emisije snovi v zrak zaradi obratovanja ne bodo nastajale oz. bodo enake obstoječim. Ocenjuje se, da vpila ne bo, zato se tovrstni vpliv nameravanega posega v času obratovanja ocenjuje kot nepomemben.

- Vpliv na tla, vodovarstvena območja, vire pitne vode, vodna in priobalna zemljišča: lokacija nameravanega posega se nahaja na območju III. varstvenega pasu – območje

z blagim režimom varovanja in ne posega v varovalne pasove vodotokov. Pri načrtovanju in izgradnji nameravanega posega bodo upoštevane omejitve in pogoji iz veljavnega predpisa, Odloka o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda v Občini Kranjska Gora (UVG, št. 26/98 in 23/02). Širši varstveni pas – cona 3 zagotavlja zaščito podtalnice pred oddaljenimi vplivi, zlasti pred razpadajočimi ali težko razpadajočimi snovmi, nevarnimi kemičnimi in radiološkimi onesnaženji. V skladu z 18. členom citiranega odloka bodo upoštevani vsi varstveni ukrepi, določeni za širši varstveni pas (cona III.): uporaba sredstev na podlagi cianovodikove kisline, fenola, krezola in drugih škodljivih snovi ni dovoljena, z organizacijo gradbišča bo onemogočeno onesnaževanje podtalnice. V času gradnje nameravanega posega lahko pride do emisij snovi v vode in tla, ki bi lahko ob nesrečnem dogodku, nastale kot posledica izlitja olja ali maziv iz gradbene mehanizacije in transportnih vozil. Za preprečevanje tovrstnih nezgod bodo na gradbišču delovali le ustrezno vzdrževani stroji in naprave. Za delavce pa bo postavljeno kemično stranišče. Ob upoštevanju navedenih omilitvenih ukrepov se tovrstni vpliv nameravanega posega ocenjuje kot manj pomemben.

V času obratovanja nameravanega posega bodo nastajale padavinske in komunalne odpadne vode. Fekalna kanalizacija v spodnji postaji žičnice bo zgrajena vodotesno. Komunalne odpadne vode iz spremljajočih prostorov spodnje postaje žičnice se bodo odvajale preko javnega kanalizacijskega sistema. Fekalne vode v zgornji postaji žičnice se bodo odvajale v nepretočno neprepustno greznico in odvažale v dolino na čiščenje v čistilno napravo. Zaradi nameravanega posega ne bodo nastajali drugi vplivi na podzemne vode ter ne obstaja možnost razlivanja nevarnih snovi. Padavinske vode s strešin zgornje postaje se bodo zbirale v zadrževalniku velikosti 5 m³ in bodo uporabljene v sanitarnih prostorih. V izogib ogrožanja stabilnosti temeljnih tal objekta bo preliv iz zbiralnika izveden z razpršilnim izlivom na brežino. Brežina bo zaradi preprečevanja erozije primerno utrjena s skalami. Padavinske vode s strehe spodnje postaje se bodo preko peskolovov odvajale v ponikanje v zelenico ob cesti. Na spodnji postaji bodo ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Voda s parkirišča se bo pred ponikanjem ustrezno očistila na lovilniku olj. Glede na navedeno, se tovrstni vpliv nameravanega posega ocenjuje, kot manj pomemben.

Za nameravani poseg je bilo s strani Direkcije Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28 c, 1000 Ljubljana pod št. 35508-1014/2018-3 dne 20. 8. 2018 izdano mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda iz katerega izhaja, da je izvedba nameravanega posega skladna z določili Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi.

- Odpadki: v času gradnje nameravanega posega bodo nastali gradbeni odpadki s št. 17, s katerimi se bo ravnalo v skladu z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08, 103/11). Predvidenega je ca. 11.350 m³ izkopa. Odvečni izkop, ki se ga ne bo uporabilo za zasipanje v času gradnje žičnice s pripadajočimi objekti, se bo začasno odlagal na območju gradbišča ter v času nadaljnje gradnje uporabil za planiranje okoliškega terena. Tovrstni vpliv nameravanega posega v času gradnje se ocenjuje kot manj pomemben.

V času obratovanja nameravanega posega bodo nastajali odpadki. Zbiranje odpadkov bo urejeno ob objektu spodnje postaje žičnice, kjer bodo nameščene posode za ločeno zbiranje odpadkov. Na območju zgornje postaje se bodo odpadki zbirali v zato namenjene vreče in bodo z žičnico transportirani v dolino. V času obratovanja nameravanega posega bodo nastajali tudi nevarni odpadki in sicer neklorirana motorna strojna in mazalna olja na osnovi mineralnih olj, absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne

krpe, zaščitne obleke onesnažene z nevarnimi snovmi. Nevarni odpadki se bodo zbirali ločeno v zato namenjene posode in bodo oddani pooblaščenim prevzemnikom tovrstnih odpadkov v nadaljnje ravnanje. Tovrstni vpliv nameravanega posega v času obratovanja se ocenjuje kot manj pomemben.

- Hrup: v času izvajanja gradbenih del nameravanega posega bo zaradi obratovanja gradbenih strojev, helikopterja in tovornih vozil prišlo do povečanih emisij hrupa. Gradbena dela se bodo izvajala le v dnevnem času in bodo časovno prilagojena življenjskemu ciklusu živalskih vrst. Gradbena dela se v času gnezdenja ptic, t.j. od 15. marca do 15. junija ne bodo izvajala. Vsa gradnja, vezana na uporabo helikopterja, se bo začela izvajati po 15. juliju, v obdobju od 15. junija do 15. julija pa bodo leti omejeni na največ 3 na dan. Glede na to, da se v neposredni bližini nameravanega posega ne nahajajo objekti z varovanimi prostori in bodo gradbena dela časovno prilagojena življenjskemu ciklusu živalskih vrst se tovrstni vpliv nameravanega posega v okolje v času gradbenih del ocenjuje kot manj pomemben.

V času obratovanja nameravanega posega bodo nastajale emisije hrupa, in sicer v poletnem času med 9. in 18. uro ter v zimskem času med 8. in 16. oz. 17. uro. Nameravani poseg med 15. marcem in 15. junijem ne bo obratoval. Obratovanje nameravanega posega bo časovno prilagojeno življenjskemu ciklusu živalskih vrst. Vzdrževalna dela se v času gnezdenja ptic, t.j. od 15. marca do 15. junija ne bodo izvajala, ravno tako v tem času nameravani poseg ne bo obratoval. Na stebrih nameravanega posega bodo nameščeni zvočniki namenjeni izključno obveščanju potnikov v primeru okvare in ne bodo namenjeni predvajanju glasbe. Hrup v zimskem času bo omejen le na območje nameravanega posega, saj se bodo obiskovalci zadrževali le v okolici zgornje postaje, smučišča in gostinskega objekta, širšega gibanja pa jim ne bo omogočala snežna odeja. Glede na navedeno in glede na to, da se nameravani poseg ne nahaja na poseljenem območju, se tovrstni vpliv nameravanega posega na okolje ocenjuje kot manj pomemben.

- Vidna izpostavljenost: območje nameravanega posega bo v času gradnje ograjeno z gradbeno ograjo, ki bo vidna iz okolice. Negativni vpliv na vidno izpostavljenost bo začasen in nepomemben.

V času obratovanja bo nameravani poseg viden, vendar gre za poseg v območje obstoječega smučišča Kranjska Gora, zato se tovrstni vpliv ne bo povečal in se ocenjuje kot manj pomemben. Vpliv na krajinsko sliko ne bo pomemben.

- Svetlobno onesnaževanje: gradbena dela se bodo izvajala le v dnevnem času, zato svetlobno onesnaževanje okolja ne bo nastajalo.

Nameravani poseg v času obratovanja ne bo vir svetlobnega onesnaževanja, saj nočna smuka in osvetljevanje smučišča, ki bi bistveno spreminjala ekološke razmere in povzročala motnje v habitatu vrst nista predvidena. V času obratovanja nameravanega posega svetlobno onesnaževanje ne bo nastajalo.

- Vibracije: ob predvideni gradnji se ne pričakuje vibracij, ki bi vplivale na okolje. Prav tako se v času obratovanja nameravanega posega ne pričakuje vibracij. Tovrstni vpliv nameravanega posega na okolje, v času gradnje in času obratovanja, se ocenjuje kot nepomemben.

- Vpliv na vegetacijo, sprememba rabe tal, fizična sprememba/preoblikovanje površine: po končanih delih se bo območje gradbišča nameravanega posega saniralo oz. se bo v čim večji možni meri povrnilo v prvotno stanje. Izkopana travna ruša se bo uporabila za sanacijo prizadetih območij. Vsi predvideni odkopni robovi bodo zaobljeni in biotehnično zaščiteni pred erozijo. Na območju zgornje in spodnje postaje ter območju stebrov bo prišlo do spremembe rabe tal, in sicer v pozidano in sorodno zemljišče (3000), pri čemer gre za minimalno spremembo. Naslovni organ vpliv na vegetacijo in na

spremembo rabe tal ne ocenjuje kot pomemben. Prav tako z izvedbo nameravanega posega ne bo prišlo do večjih fizičnih sprememb in preoblikovanja sosednjih površin, ki bi imele vpliv na stabilnost tal. Pred izkopom za temelje bo predhodno izdelano dodatno zavarovanje spodnjega terena pred zdrsom izkopanega materiala. Zaščita nižje ležeče brežine bo izvedena z ograjo, ki bo zadrževala eventualno kotaleči se gradbeni material. Med gradnjo se bo uporabljala temeljito očiščena gradbena mehanizacija, da se bo preprečilo vnos invazivnih tujerodnih vrst na območje. Morebiten pojav invazivnih tujerodnih vrst se bo spremljal vsaj še 3 leta po zaključku gradnje. Če se bodo invazivne tujerodne vrste pojavile, bodo ustrezno odstranjene. Glede na navedeno se tovrstni vplivi nameravanega posega na okolje, v času gradnje in v času obratovanja, ocenjujejo kot manj pomembni.

- Vpliv na biotsko raznovrstnost, zlasti varovane vrste in habitate s posebnih varstvenih območij (Natura 2000): nameravani poseg je načrtovan na območju, ki ima s področja ohranjanja narave poseben status, in sicer:

- ekološko pomembno območje: Julijske Alpe, ID 21100 (Uredba o ekološko pomembnih območjih, Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18);
- naravna vrednota državnega pomena: Mala Pišnica – dolina, ev. št. 174 (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15) ;
- posebni varstveni območji Natura 2000: Julijske Alpe, SAC, SI3000253 in Julijci, SPA, SI5000019 (Uredba o posebnih varstvenih območjih, Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13-OdlUS, 3/14, 21/16 in 47/18) – vplivno območje;
- državno zavarovano območje: Triglavski narodni park, ev. št. 1412 (Zakon o Triglavskem narodnem parku, Uradni list RS, št. 52/10) – vplivno območje;
- državno zavarovano območje: Naravni rezervat Mala Pišnica, Sleme nad Tamarjem in Slemenova špica, ev. št. 1654 (Zakon o Triglavskem narodnem parku, Uradni list RS, št. 52/10) – vplivno območje.

Za gradnjo objekta, ki ni poseg v naravo z vplivi na okolje in zanj ni treba pridobiti okoljevarstvenega soglasja, je treba na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, pridobiti naravovarstveno soglasje v skladu s 105. in 105a. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – ZON-UPB2, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – OdlUS, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14).

Nameravani poseg se nahaja tudi na območju varovalnega gozda (št. varovalnega gozda: 02163). Za nameravani poseg je bilo s strani Zavoda za gozdove Slovenije, OE Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled pod št. 3407-33/2018 dne 9. 8. 2018 izdano pozitivno mnenje.

- Vplivi na materialne dobrine, kulturno dediščino in krajino: nameravani poseg predstavlja poseg v enoto urejanja prostora vplivno območje registrirane nepremične dediščine Kranjska Gora – Vaško jedro (EŠD 9410) ter meji na območje registrirane nepremične dediščine Kranjska Gora – Lokacija vojaškega pokopališča iz prve svetovne vojne (EŠD 15948). Za nameravani poseg je bilo s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj pod št. 35101-0174/2015-8 dne 8. 8. 2018 izdano kulturnovarstveno soglasje - popravek soglasja št. 35101-0174/2015-8 z dne 9. 5. 2018.

- Drugi vplivi nameravanega posega, upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, ne bodo pomembni.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.


V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435418.


Ana Kezele Abramović
sekretarka




mag. Nataša Petrovčič
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- pooblaščenцу nosilca nameravanega posega: PROTIM RŽIŠNIK PERC d.o.o. Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur (za: RTC ŽIČNICE, Kranjska Gora d.d., Borovška cesta 103a, 4280 Kranjska gora) - osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava;
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si);
- Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1 b, 4280 Kranjska Gora – po elektronski pošti (obcina@kranjska-gora.si).

