REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35409-6/2019-4
Datum: 1. 4. 2019

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18 in 10/19) in 4. točke tretjega odstavka 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE) v upravni zadevi izdaje sklepa o prijavi nameravane spremembe v obratovanju naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, upravljavcu UNIOR d.d., Zreče, Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, ki ga zastopa član uprave Branko Bračko, naslednji

SKLEP

1. Nameravana sprememba v obratovanju naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 42,45 m^3, kovačije železa z uporabljeno kalorično močjo 3,05 MW in napravo za proizvodnjo sintranih izdelkov, ki jo je upravljavec UNIOR d.d., Zreče, Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, prijavil dne 25. 1. 2019, ni večja sprememba, vendar zahteva spremembo pogojev in ukrepov v okoljevarstvenem dovoljenju št. 35407-9/2007-27 z dne 28. 10. 2009, ki je bilo spremenjeno z odločbama št. 35407-41/2010-5 z dne 22. 12. 2010 in št. 35407-71/2011-8 z dne 10. 6. 2013, in zanjo ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

2. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 28. 1. 2019 od upravljavca UNIOR d.d., Zreče, Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, ki ga zastopa član uprave Branko Bračko (v nadaljevanju: upravljavec), prejela prijavo nameravane spremembe v

obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 42,45 m^3, in dveh drugih naprav, in sicer kovačije železa z uporabljeno kalorično močjo 3,05 MW in napravo za proizvodnjo sintranih izdelkov. Naslovni organ je za obratovanje navedenih naprav izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-9/2007-27 z dne 28. 10. 2009, ki je bilo spremenjeno z odločbama št. 35407-41/2010-5 z dne 22. 12. 2010 in št. 35407-71/2011-8 z dne 10. 6. 2013 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje). Naslovni organ je dne 14. 3. 2019 prejel tudi dopolnitev prijave.

Upravljavec je k prijavi priložil potrdilo o plačilu takse.

Skladno s prvim odstavkom 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdIUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE, v nadaljevanju: ZVO-1) mora upravljavec naprave vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave iz 68. člena ZVO-1, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo glede upravljavca pisno prijaviti ministrstvu, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

Skladno s tretjim odstavkom 77. člena ZVO-1 ministrstvo na podlagi prijave in ob smiselni uporabi določb 51. in 51.a člena ZVO-1 v dveh mesecih od vložitve popolne prijave s sklepom ugotovi, da:

1. je nameravana sprememba večja in je zanjo treba izvesti tudi presojo vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje in spremeniti okoljevarstveno dovoljenje,
2. je nameravana sprememba večja, vendar zanjo ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, vendar je treba spremeniti okoljevarstveno dovoljenje,
3. nameravana sprememba ni večja, vendar je treba zanjo izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ter spremeniti okoljevarstveno dovoljenje,
4. nameravana sprememba ni večja, vendar je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, ali
5. zaradi nameravane spremembe ni treba spremeniti okoljevarstvenega dovoljenja.

Upravljavec je v prijavi navedel naslednje spremembe:

(1) spremenjeno je stanje parcel glede na citirane parcelne številke v okoljevarstvenem dovoljenju,
(2) odstranjene so bile posamezne tehnološke enote oz. njeni deli in izpusti v zrak ter ugotovljena neskladnost s standardom posameznih merilnih mest za meritev emisij snovi v zrak,
(3) odstranitev biološke čistilne naprave,
(4) spremenilo se je število in tip opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotnih črpalk,
(5) zamenjava dveh kurilnih naprav z novima kurilnima napravama.

Spremembe se nanašajo na vse tri naprave iz okoljevarstvenega dovoljenja. Pri nobeni od navedenih sprememb ne gre za povečanje zmogljivosti posamezne naprave. Za vse navedene spremembe upravljavec oceni, da gradbeno dovoljenje ni potrebno.

(1) Upravljavec je v prijavi navedel, da je na območju (vse v k.o. 1100 Zreče), na katerem se nahajajo naprave iz okoljevarstvenega dovoljenja, prišlo do parcelacij in s tem spremenjenega stanja zemljišč, na katerih se nahajajo naprave iz okoljevarstvenega dovoljenja. Tako sta iz parcele št. 613/12 (ki se je ukinila) nastali parceli št. 613/16 (na njej se nahaja naprava za proizvodnjo sintranih izdelkov) in parcela št. 613/17 (na kateri ni nobenega objekta). Iz parcele št. 833/13 (ki se je ukinila) je nastala parcela 1412. Poleg navedenih parcelacij je bilo tudi ugotovljeno, da je potrebno v okoljevarstveno dovoljenje vključiti še parcele št. 836/6 (na kateri je skladišče utopov, ki se uporablja za tehnološko enoto N18 Orodjarna) in parceli št. 613/3 in 613/13 (na katerih je plinska postaja - skladiščenje plinov, ki se uporabljajo pri postopkih termične obdelave v tehnoloških enotah N10, N16 in N22). Navedena sprememba po navedbi upravljavca nima vpliva na okolje, saj gre le za spremembo v parcelnih številkah, na katerih se nahajajo naprave (posamezne tehnloške enote) iz okoljevarstvenega dovoljenja.

(2) V napravi za proizvodnjo sintranih izdelkov je upravljavec: odstranil kalilno peč Safed v N25 Termični obdelavi, ter s tem ukinil izpust Z46 ter iz naprave za površinsko obdelavo kovin (program Ročno orodje) v tehnološki enoti N7 Mehka obdelava odstranil polirne in brusilne stroje (ki jih je preselil na drugo lokacijo, to je v obrat ročno orodje v Lenartu) in s tem ukinil izpust Z74.
Poleg tega je bilo v sklopu izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak ugotovljeno, da nekateri izpusti emisij snovi v zrak ne ustrezajo standardu SIST EN 15259 in le-ti niso zajeti v točki 2.3.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na posameznih izpustih dovoljeno, da merilna mesta niso skladna z navedenim standardom. Upravljavec tako v okviru prijave zaproša, da se tudi na izpustih Z6, Z7, Z8, Z8a, Z14, Z21, Z26, Z27 Z28, Z28a, Z29, Z41a, Z41b, Z52, Z54, Z56, Z72a, Z72b in Z83 dovoli izvedba meritev emisij snovi v zrak na nestandardnih merilnih mestih, saj pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa na teh izpustih izvaja meritve hitrosti na več merilnih točkah in izvede test homogenosti po točki 8 standarda SIST EN 15259. Na osnovi testa homogenosti so meritve reprezentativne oziroma znotraj merilne negotovosti merjenih parametrov.
Upravljavec pojasnjuje, da se zaradi odstranitve posameznih strojev in tako ukinitve dveh izpustov emisij snovi v zrak vpliv na zrak celo izboljšuje, zaradi ureditve nestandardnih merilnih mest pa se vpliv na zrak ne spreminja, saj so, po zagotovilu pooblaščenega izvajalca monitoringa emisij snovi v zrak (ki so navedena v poročilih o meritvah emisij snovi v zrak), rezultati meritev emisij snovi v zrak znotraj merilne negotovosti.

(3) Upravljavec je komunalne odpadne vode priključil na kanalizacijski sistem občine Zreče, ki je zaključen s komunalno čistilno napravo ČN Zreče. Nato je upravljavec izpraznil in odstranil biološko čistilno npravo BČN1 in zato želi, da se jo briše iz izreka okoljevarstvenega dovoljenja kot tehnološko enoto. Zaradi navedene spremembe upravljavec tako meni, da je vpliv na okolje ostal nespremenjen oz. se je mogoče celo izboljašal, saj je bila odstranjena BČN1 že dotrajana, za novo biološko čistilno napravo Zreče pa se pričakuje, da odpadne vode čisti celo bolj učinkovito.

(4) Upravljavec je v prijavi navedel, da je prišlo do spremembe pri nepremični opremi za hlajenje, klimatizacijo, toplotnih črpalkah in gasilni opremi, in sicer je bil zamenjan plin na dveh napravah, poleg tega pa sta bili nameščeni dve novi napravi za hlajenje. Vse spremembe ter preverjanje uhanjanja na nepremični opremi upravljavec vodi preko spletne aplikacije »Register klimatskih naprav ARSO«. Po mnenju upravljavca spremembe pri nepremični opremi nimajo vpliva na okolje, oziroma je le-ta celo manjši, saj je bilo pri zamenjavi na dveh napravah zamenjano hladilno sredstvo R22, hkrati pa mora upravljavec zagotavljati, da se hladilni plini pri namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, zazgradnji ali odstranjevanju ne izpuščajo v zrak.

(5) Upravljavec v prijavi navaja, da je zaradi manjših potreb po proizvodnji toplotne energije (leta je manjša zaradi izvedbe projekta izrabljanja odadne toplote ter zaradi boljših izkoristkov novih modernejših proizvodnih enot naprave SPTE) zamenjal dve kurilni napravi, in sicer je toplovodna kotla SC-3 (vhodna toplotna moč 2,45 MW) in SC-4 (vhodna toplotna moč 3,7 MW) zamenjal s toplovodnima kotloma SC-3 (vhodna toplotna moč 0,7 MW) in SC-4 (vhodna toplotna moč 0,234 MW). Gorivo ostaja nespremenjeno, to je zemeljski plin. Z navedeno spremembo se po navedbi upravljavca vpliv na okolje znižuje, saj gre za nakup modernejših kotlov z boljšim izkoristkom ter z nižjo toplotno močjo.

ZVO-1 v 3. členu, v točki 8.3. določa, da je večja sprememba v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, ki ima lahko znatne negativne vplive na zdravje ljudi ali okolje. Vsaka sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, zaradi katere se proizvodna zmogljivost naprave poveča za prag, kadar je ta predpisan, se šteje za večjo spremembo v obratovanju naprave. Pragovi proizvodne zmogljivosti naprav so določeni v Prilogi 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Naslovni organ je na podlagi prijave ugotovil, da pri prijavljenih spremembah ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, v skladu s točko 8.3. tretjega člena ZVO-1, saj se s prijavljenimi spremembami ne spreminja vrsta ali delovanje naprave ali njihova razširitev, ki bi lahko imela znatne negativne vplive na zdravje ljudi ali okolje, s prijavljenimi spremembami se ne spreminja tudi proizvodna zmogljivost naprav iz okoljevarstvenega dovoljenja.

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17) določa vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje.

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, v točki C.V.6. Priloge 1 določa, da je presoja vplivov na okolje obvezna, kadar gre za napravo za površinsko obdelavo kovin ali plastičnih materialov z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov, kjer skupen volumen kadi, v katerih poteka obdelava, presega 30 m^3.
Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, v točki C.V.6.1 Priloge 1 nadalje določa, da je predhodni postopek obvezen, kadar gre za druge naprave za površinsko obdelavo kovin ali plastičnih materialov z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov, kjer skupen volumen kadi, v katerih poteka obdelava, presega 1 m^3.

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, v točki C.V.4. Priloge 1 nadalje določa, da je presoja vplivov na okolje obvezna, kadar gre za kovačnice s kladivi, katerih energija presega 50 kJ na kladivo in skupna toplotna moč presega 20 MW.
Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, v točki C.V.4.1 Priloge 1 nadalje določa, da je predhodni postopek obvezen, kadar gre za druge kovačnice s kladivi, katerih energija presega 1 kJ na posamezno kladivo.

Skladno z drugo alineo drugega odstavka 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, se predhodni postopek izvede tudi za spremembo posega v okolje, ki je v skladu s predpisi že dovoljen, se izvaja ali je že izveden, in ne glede na to, ali je bilo za poseg v okolje pred njegovo spremembo že pridobljeno okoljevarstveno soglasje ali sklep v predhodnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, če gre za spremembo posega v okolje iz prvega odstavka prejšnjega člena ali iz prejšnjega odstavka, ki pomeni spremembo položaja ali lege v prostoru, dimenzij objekta, zmogljivosti naprave, sestave, načina ali obdobja obratovanja, rabe surovin ali energije in bi lahko imela pomembne škodljive vplive na okolje.

Iz razpoložljive dokumentacije je razvidno, da se s prijavljenimi spremembami ne spreminja proizvodna zmogljivost naprav iz okoljevarstvenega dovoljenja, zato zanje ni potrebna niti izvedba presoje vplivov na okolje, niti izvedba predhodnega postopka v skladu z zgoraj navedenimi točkami C.V.4, C.V.4.,1, C.V.6. in C.V.6.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.
V zvezi z zgoraj navedenimi spremembami, upoštevajoč zgoraj podano obrazložitev na str. 2-4 tega sklepa, naslovni organ nadalje ugotavlja, da le-ta prav tako ne bo imela pomembnih škodljivih vplivov na okolje.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ, v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravano spremembo izvedba predhodnega postopka ni potrebna, kar posledično pomeni, da ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je na podlagi prijave ugotovil, da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v okoljevarstvenem dovoljenju. Glede na navedeno, je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Skladno z enajstim odstavkom 77. člena ZVO-1 lahko v primeru iz 4. točke tretjega odstavka 77. člena ZVO-1 upravljavec vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 70. člena tega zakona, razen elaborata o določitvi vplivnega območja naprave. Podrobnejša vsebina vloge je določena v petem odstavku 22. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. V vlogi se lahko sklicujete na k prijavi priložene dokumente in jih ni potrebno ponovno prilagati.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35409019.

Postopek vodili:

Marija Lanišek, podsekretarka

Ana Kezele Abramović, sekretarka

mag. Nataša Petrovčič
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče – osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si)
- Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče - po elektronski pošti (info@zrece.eu)