



Številka: 35409-81/2019-3

Datum: 6. 5. 2020

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19 in 64/19) in 4. točke tretjega odstavka 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE) v upravni zadevi izdaje sklepa o prijavi nameravanih sprememb v obratovanju naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, upravljavcu CERUZ d.o.o. Center za ravnanje z odpadki Zasavje, Brdce 41 b, 1431 Dol pri Hrastniku, ki jo zastopa direktor Enes Rakovič naslednji

## SKLEP

1. Nameravani spremembi v obratovanju naprave, ki lahko povzročata onesnaževanje okolja večjega obsega, ki jo je upravljavec CERUZ d.o.o. Center za ravnanje z odpadki Zasavje, Brdce 41 b, 1431 Dol pri Hrastniku prijavil dne 25. 11. 2019 in 8. 1. 2020, nista večji spremembi, vendar zahtevata spremembo pogojev in ukrepov v okoljevarstvenem dovoljenju št. 35407-86/2006-21 z dne 29. 11. 2011, spremenjenem z odločbami št. 35406-3/2014-2 z dne 10. 1. 2014, št. 35406-31/2013-8 z dne 27. 11. 2014 in št. 35406-16/2015-10 z dne 9. 9. 2015 in sklepom št. 35406-31/2013-10 z dne 7. 7. 2016, ter zanj ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

## Obrazložitev

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 25. 11. 2019 in 8. 1. 2020 od upravljavca CERUZ d.o.o. Center za ravnanje z odpadki Zasavje, Brdce 41 b, 1431 Dol pri Hrastniku, ki ga zastopa Enes Rakovič (v nadaljevanju: upravljavec), prejela prijavi nameravanih sprememb v obratovanju naprave, ki lahko povzročata onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer naprave CERUZ d.o.o. Center za ravnanje z odpadki Zasavje, Brdce 41 b, 1431 Dol pri Hrastniku. Naslovni organ je za obratovanje navedene naprave izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-86/2006-21 z dne 29. 11. 2011, spremenjeno z odločbami št. 35406-3/2014-2 z dne 10. 1. 2014, št. 35406-31/2013-8 z dne 27. 11. 2014 in št. 35406-16/2015-10 z dne 9. 9. 2015 in sklepom št. 35406-31/2013-10 z dne 7. 7. 2016 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje).

Upravljavec je k prijavi priložil:

- Dopolis št. 403/19-er/ms z dne 25. 11. 2019 s prilogama;
  - Poročilo o ocenjevanju hrupa v okolju št. O.PO.H. 33/2016, izdelovalec Sinet d.o.o., in
  - Poročilo o ocenjevanju hrupa v okolju št. O.PO.H. 10/2017, izdelovalec Sinet d.o.o..
- Dopolis št. 03/20-er/ms z dne 8. 1. 2020 s prilogama:
  - Pogodba o čiščenju industrijskih odpadnih vod z upravljavcem komunalne čistilne naprave JP Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d.o.o., in
  - Mnenje upravljavca komunalne čistilne naprave JP Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d.o.o. za čiščenje industrijske odpadne vode.

Skladno s prvim odstavkom 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE, v nadaljevanju: ZVO-1) mora upravljavec naprave vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave iz 68. člena ZVO-1, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo glede upravljavca pisno prijaviti ministrstvu, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

Skladno s tretjim odstavkom 77. člena ZVO-1 ministrstvo na podlagi prijave in ob smiselni uporabi določb 51. in 51.a člena ZVO-1 v dveh mesecih od vložitve popolne prijave s sklepom ugotovi, da:

1. je nameravana sprememba večja in je zanjo treba izvesti tudi presojo vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje in spremeniti okoljevarstveno dovoljenje,
2. je nameravana sprememba večja, vendar zanjo ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, vendar je treba spremeniti okoljevarstveno dovoljenje,
3. nameravana sprememba ni večja, vendar je treba zanjo izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ter spremeniti okoljevarstveno dovoljenje,
4. nameravana sprememba ni večja, vendar je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, ali
5. zaradi nameravane spremembe ni treba spremeniti okoljevarstvenega dovoljenja.

Upravljavec je v prijavi navedel, da se prva sprememba v obratovanju naprave CEROZ d.o.o. Center za ravnanje z odpadki Zasavje nanaša na opustitev izvajanja obratovalnega monitoringa za hrup.

Kot zavezanec za izvajanje obratovalnega monitoringa za hrup je upravljavec v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem v letu 2016 izvedel obratovalni monitoring ter v letu 2017 zaradi spremembe v obratovanju prvo ocenjevanje hrupa. Rezultati meritev so pokazali, da so kazalci hrupa za več kot 6 dBA nižji od mejnih vrednosti, zato upravljavec ugotavlja, da v skladu s tretjim odstavkom 4. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) ni zavezanec za izvajanje obratovalnega monitoringa.

Upravljavec je v prijavi nadalje navedel, da se druga sprememba v obratovanju naprave CEROZ d.o.o. Center za ravnanje z odpadki Zasavje nanaša na spremembo ravnanja z viški odpadnih vod v primeru povečanih količin odpadnih vod (npr. v primerih taljenja snega, večjih količin padavin, nepredvidenega zastoja čistilne naprave ipd). Upravljavec namerava viške odpadnih vod zajeti ter odvažati na obdelavo na čistilno napravo JP Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d.o.o.. Z upravljavcem te čistilne naprave je upravljavec sklenil pogodbo za čiščenje odpadnih vod v skupni letni količini 3000 m<sup>3</sup> ter pridobil njihovo mnenje.

ZVO-1 v 3. členu, v točki 8.3. določa, da je večja sprememba v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali

njena razširitev, ki ima lahko znatne negativne vplive na zdravje ljudi ali okolje. Vsaka sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, zaradi katere se proizvodna zmogljivost naprave poveča za prag, kadar je ta predpisan, se šteje za večjo spremembo v obratovanju naprave. Pragovi proizvodne zmogljivosti naprav so določeni v Prilogi 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15).

Naslovni organ je na podlagi prijave ugotovil, da prijavljeni spremembi nista večji spremembi v obratovanju naprave v skladu z 8.3. točko 3. člena ZVO-1, saj opustitev izvajanja obratovalnega monitoringa za hrup ne spreminja zmogljivosti naprave. Nadalje naslovni organ ugotavlja, da tudi zajem in odvoz viškov odpadnih vod na obdelavo na čistilno napravo, v skupni letni količini 3000 m<sup>3</sup>, ne pomeni večje spremembe v obratovanju naprave v skladu z 8.3. točko 3. člena ZVO-1. Zmogljivost naprave - odlagališča odpadkov se posledično ne bo spremenila za prag, ki je predpisan za naprave, ki sprejmejo več kot 10 ton odpadkov na dan ali s celotno zmogljivostjo več kot 25.000 ton.

Naslovni organ ugotavlja, da opustitev izvajanja obratovalnega monitoringa za hrup ter zajem in odvoz viškov odpadnih vod na obdelavo na čistilno napravo, v skupni letni količini 3000 m<sup>3</sup>, ne bosta imela znatnih negativnih vplivov na zdravje ljudi ali okolje.

Naslovni organ je nadalje ugotovil, da je bila za lokacijo odlagališča Unično že izvedena presoja vplivov na okolje in za nameravani poseg izgradnje in obratovanja tretjega odlagalnega polja izdano okoljevarstveno soglasje št. 35402-17/2014-19 z dne 14. 1. 2015.

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17) določa vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje.

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje v točki E.I.3.2 Priloge 1 določa, da je presoja vplivov na okolje obvezna, kadar gre za odlagališče odpadkov, in sicer ko gre za nenevarne odpadke in skupna zmogljivost znaša najmanj 25.000 t ali dnevna zmogljivost odlaganja najmanj 10 t.

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje v točki E.I.3.3 Priloge 1 nadalje določa, da je obvezna izvedba predhodnega postopka, kadar gre za odlagališče odpadkov, in sicer ko gre za druge nenevarne odpadke, razen inertnih, in skupna zmogljivost znaša manj kot 25.000 t in dnevna zmogljivost odlaganja manj kot 10 t.

Skladno z drugo alinejo drugega odstavka 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, se predhodni postopek izvede tudi za spremembo posega v okolje, ki je v skladu s predpisi že dovoljen, se izvaja ali je že izveden, in ne glede na to, ali je bilo za poseg v okolje pred njegovo spremembo že pridobljeno okoljevarstveno soglasje ali sklep v predhodnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, če gre za spremembo posega v okolje iz prvega odstavka 2. člena ali iz prvega odstavka 3. člena citirane uredbe, ki pomeni spremembo položaja ali lege v prostoru, dimenzij objekta, zmogljivosti naprave, sestave, načina ali obdobja obratovanja, rabe surovin ali energije in bi lahko imela pomembne škodljive vplive na okolje.

Naslovni organ ugotavlja, da nameravana sprememba, ki se nanaša na opustitev izvajanja obratovalnega monitoringa za hrup in na spremembo ravnanja z viški odpadnih vod v primeru povečanih količin odpadnih vod ne vpliva na samo zmogljivost naprave, t.j. odlagališča nenevarnih odpadkov. Glede na navedeno za nameravano spremembo ni potrebna niti izvedba presoje vplivov na okolje, niti izvedba predhodnega postopka v skladu z zgoraj navedenima točkama E.I.3.2 in E.I.3.3 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

V zvezi z zgoraj navedeno spremembo, upoštevajoč 3. člen Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje in predhodno podano obrazložitev na str. 2-3 tega sklepa naslovni organ nadalje ugotavlja, da le-ta prav tako ne bo imela pomembnih škodljivih vplivov na okolje.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ, v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravano spremembo izvedba predhodnega postopka ni potrebna, kar posledično pomeni, da ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je na podlagi prijave ugotovil, da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v okoljevarstvenem dovoljenju. Glede na navedeno je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Skladno z enajstim odstavkom 77. člena ZVO-1 lahko v primeru iz 4. točke tretjega odstavka 77. člena ZVO-1 upravljavec vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 70. člena tega zakona, razen elaborata o določitvi vplivnega območja naprave. Podrobnejša vsebina vloge je določena v petem odstavku 22. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Upravljavec se v vlogi lahko sklicuje na k prijavi priložene dokumente in jih ni potrebno ponovno prilagati.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

Seznanjamo vas, da se v skladu z 8.a členom Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20, v nadaljevanju: ZZUSUDJZ) vročanje tega dokumenta, ki ga je na podlagi 87. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljevanju ZUP) treba vročiti osebno, lahko opravi z vložitvijo v hišni predalčnik, poštni predal ali v elektronski predal naslovnika. Seznanjamo vas, da bo vročitev tega dokumenta veljala za opravljeno šesti delovni dan od dneva odpreme, razen če tega dokumenta ne boste prejeli ali ga boste prejeli kasneje.

**Pouk o pravnem sredstvu:**


Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35409020.

V skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20) navedeni rok prične teči naslednji dan po objavi sklepa Vlade Republike Slovenije iz 2. člena ZZUSUDJZ oziroma najkasneje 2. julija 2020 in ne od vročitve tega dokumenta.

Postopek vodila:

Kristjan Gašperič  
višji svetovalec

Ana Kezele Abramovič  
sekretarka



  
mag. Nataša Petrovič  
direktorica/Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- CEROZ d.o.o. Center za ravnanje z odpadki Zasavje, Brdce 41 b, 1431 Dol pri Hrastniku - osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti ([gp.irsop@gov.si](mailto:gp.irsop@gov.si))
- Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik ([obcina.hrastnik@hrastnik.si](mailto:obcina.hrastnik@hrastnik.si))

