



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35405-226/2019-34
Datum: 30. 7. 2020

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19 in 64/19) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE) v predhodnem postopku za nameravani poseg: izkoriščanje mineralne surovine prod in pesek v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK v občini Kidričevo in za poseg: izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru PPK 2 v občini Kidričevo, nosilcu nameravanega posega DUJARDIN d.o.o., Puhova ulica 23, 2250 Ptuj, za nameravani poseg: izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru P4 v občini Kidričevo, nosilcu nameravanega posega EPSON d.o.o., Spodnja Hajdina 21, 2288 Spodnja Hajdina, ter za nameravani poseg: izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru gramoznice Pleterje P2e – širitev, nosilcu nameravanega posega Cestno podjetje Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49A, 2250 Ptuj, ki jih po pooblastilih zastopa podjetje ŽELEZNIKAR CONTROL d.o.o., Kotnikova ulica 30, 1000 Ljubljana, naslednji

SKLEP

1. Za nameravani poseg: izkoriščanje mineralne surovine prod in pesek v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK v občini Kidričevo in za poseg: izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru PPK 2 v občini Kidričevo, nosilca nameravanega posega DUJARDIN d.o.o., Puhova ulica 23, 2250 Ptuj, za nameravani poseg: izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru P4 v občini Kidričevo, nosilca nameravanega posega EPSON d.o.o., Spodnja Hajdina 21, 2288 Spodnja Hajdina, ter za nameravani poseg: izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru gramoznice Pleterje P2e – širitev, nosilca nameravanega posega Cestno podjetje Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49A, 2250 Ptuj, je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.
2. Pritožba zoper ta sklep ne zadrži njegove izvršitve.
3. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 3. 5. 2019 s

strani nosilca nameravanega posega DUJARDIN d.o.o., Puhova ulica 23, 2250 Ptuj, ki ga po pooblastilu zastopa podjetje ŽELEZNIKAR CONTROL d.o.o., Kotnikova ulica 30, 1000 Ljubljana, prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: izkoriščanje mineralne surovine prod in pesek v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK v občini Kidričevo, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdiUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE, v nadaljevanju ZVO-1). Dne 5. 8. 2019 je nosilec nameravanega posega zahtevo dopolnil še za nameravani poseg: izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru PPK 2 v občini Kidričevo, v skladu z 51a. členom ZVO-1.

Naslovni organ je dne 13. 8. 2019 s strani nosilca nameravanega posega EPSON d.o.o., Spodnja Hajdina 21, 2288 Spodnja Hajdina, ki ga po pooblastilu zastopa podjetje ŽELEZNIKAR CONTROL d.o.o., Kotnikova ulica 30, 1000 Ljubljana, prejel zahtevo za začetek predhodnega postopka za nameravani poseg: izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru P4 v občini Kidričevo, v skladu z 51a. členom ZVO-1. Ker je nameravani poseg prostorsko povezan z zgoraj navedenima posegoma, je naslovni organ zadevi združil s sklepom št. 35405-226/2019-15 z dne 21. 2. 2020.

Nadalje je dne 27. 2. 2020 naslovni organ s strani nosilca nameravanega posega Cestno podjetje Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49A, 2250 Ptuj, ki ga po pooblastilu zastopa podjetje ŽELEZNIKAR CONTROL d.o.o., Kotnikova ulica 30, 1000 Ljubljana, prejel zahtevo za začetek predhodnega postopka za nameravani poseg: izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru gramoznice Pleterje P2e – širitev, v skladu z 51a. členom ZVO-1. Zahtevo je naslovni organ s sklepom št. 35405-226/2019-18 z dne 5. 5. 2020 združil v en postopek, saj je nameravani poseg v naravi prav tako prostorsko povezan s predhodno navedenimi posegi.

K zahtevam je bilo priloženo:

- Obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka za nameravani poseg: izkoriščanje mineralne surovine prod in pesek v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK v občini Kidričevo z dne 25. 4. 2019;
- Pooblastilo za zastopanje z dne 13. 2. 2020;
- Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje z oceno višine stroškov sanacije po končanem izkoriščanju na območju gramoznice Pleterje PPK, Občina Kidričevo, št. projekta 1-8/2014-VŽ, avgust 2014, Železnikar CONTROL d.o.o., Kotnikova ulica 30, 1000 Ljubljana;
- Obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka za nameravani poseg: izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru PPK 2 v občini Kidričevo z dne 30. 7. 2019;
- Pooblastilo za zastopanje z dne 30. 7. 2019;
- Odločba o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje št. 0141-7/2017/33 z dne 18. 7. 2019, izdalo Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
- Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje z oceno višine stroškov sanacije po končanem izkoriščanju: Gramoznica Pleterje PPK2, št. projekta 3-11/2016-VŽ, november 2016, Železnikar CONTROL d.o.o., Kotnikova ulica 30, 1000 Ljubljana;
- Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK 2 v občini Kidričevo (Uradni list RS, št. 45/19);

- Obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka za nameravani poseg: izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru P4 v občini Kidričevo z dne 8. 8. 2019;
- Pooblastilo za zastopanje z dne 5. 8. 2019;
- Odločba o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje št. 0141-25/2016/43 z dne 18. 7. 2019, izdalo Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
- Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje z oceno stroškov po končanem izkoriščanju: Gramoznica Pleterje P4, št. projekta 2-11/2016-VŽ, november 2016, Železnikar CONTROL d.o.o., Kotnikova ulica 30, 1000 Ljubljana;
- Obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka za nameravani poseg: izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru gramoznice Pleterje P2e – širitev z dne 7. 3. 2020;
- Pooblastilo za zastopanje z dne 4. 3. 2020;
- Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje z oceno višine stroškov sanacije po končanem izkoriščanju na območju gramoznice PLETERJE P2e - širitev, Občina Kidričevo, št. projekta 1-5/2016-VŽ, maj 2016, Železnikar CONTROL d.o.o., Kotnikova ulica 30, 1000 Ljubljana;
- Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru gramoznice Pleterje P2e - širitev (Uradni list RS, št. 45/19);
- Več grafičnih prikazov območij posameznih nameravanih posegov.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17). Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov v okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

V skladu s točko B Rudarstvo, B.4.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za kamnolome in dnevne kope, na površini najmanj 5 ha ali kamnolome in dnevne kope ne glede na površino, če se uporablja razstrelivo.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da gre pri nameravanih posegih za ureditev novih pridobivalnih prostorov, ki so prostorsko povezani, in sicer pridobivalnega prostora Pleterje PPK (površina 4,0245 ha), pridobivalnega prostora Pleterje PPK2 (površina 3,9825 ha), pridobivalnega prostora P4 (površina 3,0044 ha) in pridobivalnega prostora Pleterje P2e – širitev (površina 4,3899 ha). Skupna površina, na kateri se bo izkoriščalo mineralno surovino, bo znašala 15,4013 ha, zato je, upoštevajoč točko B.4.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za

katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, za nameravane posege treba izvesti predhodni postopek.

Opis nameravanih posegov

Nameravani posegi se nahajajo na skrajnem severnem delu občine Kidričevo, na območju gramoznice Pleterje, kjer je več obstoječih pridobivalnih prostorov, za katera so bila že izdana okoljevarstvena soglasja. Glede na javne evidence (rudarska knjiga, vpogled junij 2020) gramoznica Pleterje zajema površino okoli 100 ha (upoštevajoč predmetne pridobivalne prostore).

V spodaj opisanih pridobivalnih prostorih se bo s površinskimi kopi izkoriščalo mineralno surovino – prod in pesek. Načrtovano izkoriščanje mineralne surovine je nadaljevanje enote urejanja P15-P1, kjer se je predhodno že izvajal izkop, delno pa se še izvaja. Območja nameravanih posegov se urejajo z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območja urejanja P15- PI/1 Gramoznica Pleterje – širitev (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/10).

Na območju vseh štirih predvidenih gramoznic je teren raven oziroma rahlo pada v smeri proti jugozahodu. Zemljišča so poraščena z nizkim borovim gozdom in grmovjem, izjema so severni del gramoznic PPK, P4 in vzhodni ter severovzhodni del gramoznice P2e – širitev, kjer je vegetacija glede na podatke iz Atlasa okolja (vpogled junij, 2020), že odstranjena.

Tehnološki postopek pridobivanja mineralne surovine sestoji iz naslednjih del:

- pripravljalna dela: odpiranje gramoznice, priprava dostopnih poti in transportnih poti za odvoz materiala, označitev ter zavarovanje pridobivalnega prostora, odstranjevanje zgornjega humusnega dela ter deponiranje na začasnih deponijah znotraj pridobivalnega prostora,
- pridobivanje materiala do načrtovane kote +239,35 m
- izkopavanje, nakladanje in odvoz materiala in
- tehnična sanacija izkoriščenih delov gramoznice - sanacija brežin.

Pripravljalna dela za izkop na novih površinah zajemajo odstranitev drevja in grmičevja, odstranitev vrhnje plasti zemlje - humusa in deponiranje ob robu izkopa. Izkop se bo izvajal z bagri v smeri proti jugu do kote +239,35 m nadmorske višine. Povprečna globina izkopa znaša od 5 - 6 m. Na severni strani bo rob izkopa od roba ureditvenega območja lokacijskega načrta oddaljen najmanj 25 m, od ostalih robov pa najmanj 5 m. Pridobivanje gramoza bo zajemalo odvoz gramoza, nakladanje na kamione ter odvoz do separacij in drugih porabnikov v in izven gramoznice.

Transportne poti za odvoz gramoza bodo javne ceste inčasne makadamske poti znotraj ureditvenega območja. Odvoz proda oziroma frakcij iz gramoznic bo potekal po zahodni in južni dovozni cesti proti glavni cesti G1-2 Slovenska Bistrica - Ptuj - Ormož - Središče ob Dravi.

Po končanem izkoriščanju se bodo gornje brežine sproti poravnale v naklonu največ do 1 : 3. Dokončno se bodo sanirale z materialom, ki je nastal pri odkrivanju ter zasadile z drevjem in grmičevjem. Pitna voda se bo dovažala. Tehnološka voda za potrebe separacij se bo zajemala iz obstoječe gramoznice v enoti urejanja P15-P1 (severno od območij posegov) in se preko usedalnih bazenov vračala v gramoznico.

Pridobivalni prostor Pleterje PPK

V pridobivalnem prostoru PPK, nosilca nameravanega posega Dujardin d.o.o., ki se nahaja v JZ delu obstoječe gramoznice Pleterje, se bo izkoriščalo mineralni surovini prod in pesek v skupni količini 242.000 m³ v raščenem stanju. Velikost pridobivalnega prostora je 4,0245 ha in obsega zemljišča v k.o. 427 Pleterje s parcelnimi št. 399/41, 399/42, 399/47 in 399/48. Predvidena življenjska doba gramoznice znaša 10 let. Za pridobivalni prostor je bila sprejeta Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine prod in pesek v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK v Občini Kidričevo (Uradni list RS, št. 23/18).

Pridobivalni prostor Pleterje PPK2

Nosilec nameravanega posega Dujardin d.o.o. namerava nadaljevati z izkoriščanjem mineralne surovine v zaključku pridobivalnega prostora Pleterje PPK v južni smeri, na zemljišču v k.o. 427 Pleterje s parcelno št. 1650. Površina predvidenega območja izkoriščanja znaša 3,9825 ha. Skupni izkop znaša okoli 217.050 m³ proda v raščenem stanju, ob upoštevanju izgub zaradi humusa in zaglinjenega proda bodo odkopne zaloge znašale približno 206.198 m³ v raščenem stanju. Nosilec nameravanega posega bo opravljal tudi predelavo - bogatenje mineralne surovine v separaciji, ki se nahaja v gramoznici Pleterje v smeri proti severu. Življenjska doba gramoznice bi ob letni proizvodnji 35.000 m³ znašala okoli 6 let. Za območje je bila sprejeta Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK 2 v občini Kidričevo (Uradni list RS, št. 45/19).

Pridobivalni prostor P4

Nosilec nameravanega posega Epsom d.o.o. želi izkoriščati mineralno surovino v novem pridobivalnem prostoru gramoznica Pleterje P4 na zemljišču v k.o. 427 Pleterje s parcelno št. 1648. Skupaj z zemljišči novih pridobivalnih prostorov gramoznice PPK 2 in Pleterje - širitev P2e tvori zaključno površino v južnem delu gramoznice Pleterje. Površina parcele 3,0044 ha. Skupni izkop znaša približno 165.250 m³ proda v raščenem stanju. Ob upoštevanju izgub zaradi humusa in zaglinjenega proda znašajo odkopne zaloge skupaj okoli 156.990 m³ v raščenem stanju. Življenjska doba gramoznice znaša, ob letni proizvodnji 30.000 m³, približno 5,5 let, zaokroženo na 6 let. Sprejeta je bila Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P4 v občini Kidričevo (Uradni list RS, št. 45/19).

Pridobivalni prostor Pleterje P2e – širitev

Gramoznica Pleterje P2e – širitev, nosilca nameravanega posega Cestno podjetje Ptuj d.d., se nahaja na zemljiščih v k.o. 427 Pleterje s parcelnima številcama 399/35 in 1649 in obsega površino 4,3899 ha. Kot je razvidno iz naziva gramoznice gre za nadaljevanje pridobivalnega prostora, ki se nahaja na vzhodni strani. V Uredbi o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine prod in pesek v pridobivalnem prostoru Pleterje P2e - širitev v Občini Kidričevo (Uradni list RS, št. 45/19) je navedeno, da je predmet rudarske pravice izkoriščanje mineralne surovine prod v količini 239.250 m³ v raščenem stanju. Življenjska doba gramoznice znaša 9 let.

Pridobljena mnenja o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje za nameravani poseg

Naslovni organ je, v skladu s četrtem odstavkom 51a. člena ZVO-1, z dopisom št. 35405-226/2019-20 z dne 15. 5. 2020 zaprosil ministrstva in organizacije iz tretjega odstavka 52. člena ZVO-1, da pošljejo pisno mnenje o tem, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje s stališča njihove pristojnosti. Poziv je bil posredovan na:

- Direkcijo Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000,
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana,
- Zavod za gozdove, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,

- Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana – Šmartno in
- Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

Naslovni organ je dne 3. 6. 2020 s strani Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območne enote Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor (v nadaljevanju ZRSVN), prejel mnenje št. 4-III-142/10-O-18/MB z dne 2. 6. 2020. Po pregledu dokumentacije je ZRSVN ugotovil, da se območja nameravanih posegov nahajajo na ekološko pomembnem območju Dravsko polje – osrednji del (ID 42500) ter v območju vpliva na naravno vrednoto Pleterje – gramoznica (id. št. 7423). ZRSVN je ocenil, da za nameravane posege ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje, saj pričakovani vplivi posegov v naravo ne bodo pomembno vplivali na navedena območja.

Naslovni organ je dne 5. 6. 2020 prejel mnenje št. 4206-20/2019/4 z dne 5. 6. 2020, ki ga je izdal Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana – Šmartno (v nadaljevanju ZZRS). V mnenju ZZRS ugotavlja, da je v neposredni bližini po končanem izkoriščanju gramozna podtalnica zapolnila gramozno jamo. V gramoznico so bile brez nadzora vnesene ribe, na brežinah poteka tudi nenadzorovan ribolov. ZZRS sicer ne razpolaga s podatki o vrstah prisotnih rib, območje prav tako ni v upravljanju ribiške družine, vendar kljub temu meni, da predvideno izkoriščanje mineralnih surovin ne bo imelo negativnega vpliva na obstoječo gramoznico in na tam vnesene vrste rib.

Nadalje je naslovni organ dne 23. 6. 2020 s strani Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor (v nadaljevanju ZGS), prejel mnenje št. 350-141/2020-2 z dne 19. 6. 2020. V mnenju ZGS ugotavlja, da so predmetne dokumentacije izdelane v skladu s pogoji glede posegov v gozd, določenimi v Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območja urejanja P15- PI/1 Gramoznica Pleterje – širitev, prav tako so upoštevane smernice ZGS. Po izkoriščanju je predvidena sanacija v gozdno zemljišče. Glede na navedeno ZGS ocenjuje, da za nameravane posege ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje.

Naslovni organ je dne 11. 6. 2020 pridobil mnenje Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, št. 354-194/2019-8 z dne 5. 6. 2020 s priložo strokovnim mnenjem št. 212b-09/1649-20/NP – 2233985-1, ki ga je dne 3. 6. 2020 pripravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje in zdravje Maribor, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju NLZOH). NLZOH ugotavlja, da bodo nameravani posegi imeli vplive na okolje z vidika emisij v zrak in hrupa, vendar ti vplivi ne bodo bistveni. Lokacija posegov se sicer nahaja na širšem vodovarstvenem območju (VVO III), vendar bo izkopavanje potekalo do 2 m nad gladino podtalnice. Na podlagi zgornjih ugotovitev NLZOH meni, da presoja vplivov na okolje ni potrebna. Z mnenjem soglašata tudi Ministrstvo za zdravje.

Naslovni organ je dne 1. 7. 2020 s strani Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektorja območja Drave, Krekova 17, 2000 Maribor (v nadaljevanju DRSV), prejel mnenje št. 35019-78/2020-3 z dne 30. 6. 2020, iz katerega izhaja, da se posegi nahajajo na širšem vodovarstvenem območju z oznako VVO III, ki je določeno z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Uradni list RS, št. 59/07, 32/11, 24/13 in 79/15). V Prilogi 3 citirane uredbe so rudarski objekti (vključno z gramoznicami) opredeljeni z oznako »pip«, kar pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del, kadar gre za poseg v skladu z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom in za katerega je izvedena celovita presoja vplivov na okolje ter pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.

Sprejemljivost vplivov na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za onesnaženje preverja ministrstvo na podlagi ugotovitev analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa v postopku izdaje mnenja k državnemu prostorskemu načrtu ali občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu.

V nadaljevanju mnenja DRSV pojasnjuje, da trenutno vodi tri postopke izdaje vodnega soglasja, in sicer za nosilca nameravanega posega DUJARDIN d.o.o. (za pridobivalna prostora PPK in PPK 2) ter za nosilca nameravanega posega EPSON d.o.o. (za pridobivalni prostor P4), medtem ko za pridobivalni prostor P2e – širitev nosilca nameravanega posega Cestno podjetje Ptuj d.d. vloga za izdajo vodnega soglasja še ni bila vložena, niti ni bilo izdano vodno soglasje. Nosilca nameravanih posegov DUJARDIN d.o.o. in EPSON d.o.o. sta bila s strani DRSV pozvana k dopolnitvi vloge za pridobitev vodnega soglasja, t.j. k predložitvi revidirane Analize tveganja za onesnaženje podzemne vode. Iz mnenja DRSV izhaja tudi, da v kolikor bodo elaborati izkazali, da je načrtovano izkoriščanje mineralnih surovin sprejemljivo, bodo izdana vodna soglasja. DRSV v mnenju nadalje ocenjuje, da presoja vplivov na okolje z vidika upravljanja z vodami ne bo potrebna, v kolikor bodo nosilci nameravanih posegov za posamezne posege pridobili vodna soglasja.

Odločitev

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ugotovil, da je za nameravane posege, glede na njihove značilnosti, lokacijo in možne vplive, treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Naslovni organ je namreč ugotovil:

1. Značilnosti posega v okolje:

- Velikost in zasnova celotnega posega: predmet predhodnega postopka so štirje novi pridobivalni prostori, ki se nahajajo na zemljiščih v k.o. 427 Pleterje s parcelnimi št. 399/41, 399/42, 399/47, 399/48, 1650, 1648, 399/35 in 1649. Meje načrtovanih območij izkoriščanja se stikajo. Skupna površina izkoriščanja mineralne surovine znaša 15,4013 ha. Zasnova nameravanih posegov je razvidna iz predhodno navedenega opisa.
- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: nameravani posegi se nahajajo na območju gramoznice Pleterje, kjer je več delujočih pridobivalnih prostorov, ki imajo pridobljena okoljevarstvena soglasja. Skupaj z nameravani posegi bo območje izkoriščanja mineralne surovine zajemala približno 100 ha. Zahodno od gramoznice Pleterje se v sosednji občini Starše prav tako izvaja izkoriščanje mineralnih surovin v gramoznici Prepolje (površina ca. 9,5 ha). V času obratovanja nameravanih posegov se tako pričakujejo kumulativni vplivi z obstoječimi posegi zlasti z vidika emisij v zrak, hrupa vpliva na vegetacijo ter fizične spremembe. Ker je predmetno območje obdano z gozdnimi površinami in ni v neposredni bližini poselitve, bodo ti vplivi omiljeni.
- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: pri obratovanju nameravanih posegov se bo izkoriščalo mineralno surovino - prod ter pesek. Skupna količina zaloga na vseh štirih lokacijah se ocenjuje na 863.550 m³ v raščenem stanju, izkopi se bodo zaključili v obdobju 5,5 do največ 10 let. Drugih naravnih virov se ne bo izkoriščalo.
- Emisije onesnaževal ter druge motnje zdravja, počutja ali kakovosti življenja (npr. sevanja, vibracije, smrad, hrup, toplota, svetloba): nameravani poseg bo imel naslednje vplive na okolje:
 - v času izkoriščanja: emisije onesnaževal in toplogrednih plinov v zrak, emisije snovi v vode, odlaganje/izpusti v tla, nastajanje odpadkov, hrup, vidna izpostavljenost, sprememba rabe tal, sprememba vegetacije, fizična

sprememba/preoblikovanje površine, vpliv na vodovarstvena območja, vpliv na biotsko raznovrstnost, zavarovana območja in naravne vrednote.

- Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb: nameravani posegi se nahajajo na širšem vodovarstvenem območju. Pri izkoriščanju bi potencialno lahko prišlo do onesnaženja podzemne vode v primeru nenadzorovanih dogodkov (npr. iztekanje goriv iz gradbene mehanizacije). Po podatkih rudarskih projektov se nivo podzemne vode nahaja v globini od 11 do 12,5 m. Smer toka podzemne vode je proti severovzhodu, t.j. proti reki Dravi. V Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja je določeno, da mora biti dno izkopa vsaj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode glede na povprečne ravni gladin v zadnjih 10 letih. Izkop se bo tako izvajal do enotne nadmorske višine, kar predstavlja globino +239,35 m. Glede na to, da bo vrhnji del zaradi izkoriščanja mineralne surovine odstranjen, je nevarnost onesnaženja podzemne vode večja. V predloženi dokumentaciji so bili ukrepi za zmanjšanje tveganja onesnaženosti podzemne vode navedeni le za pridobivalni prostor P2e – širitev (npr. izkop zemljine in nalaganje na vozila, manipulacijske površine z neprepustno podlago, na katerih se začasno odloži onesnažena zemljina - predvidena kapaciteta vsaj 200 m³), ne pa tudi za ostale pridobivalne prostore. Nosilci nameravanih posegov so bili z dopisom št. 35405-226/2019-31 z dne 10. 7. 2020 pozvani, da se opredelijo glede tveganja nastanka nesreč še za ostale pridobivalne prostore, vendar se glede tega niso opredelili. Ker se nosilci nameravanih posegov niso opredelili glede tveganja nastanka nesreč, naslovni organ ne more ovrednotiti, ali bi nameravani posegi lahko predstavljali povečano tveganje povzročitve večjih nesreč.
- Tveganje za zdravje ljudi: glede na lokacijo nameravanih posegov in upoštevajoč, da ni bilo mogoče oceniti (oziroma preveriti) tveganja povzročitve nesreč, bi nameravani posegi lahko imeli pomemben vpliv na zdravje ljudi.

2. Lokacija posega v okolje:

- Namenska in dejanska raba zemljišč: predvidene gramoznice zavzemajo JZ in J del območja gramoznice Pleterje. Na severni strani območja se nahaja nekdanja gramoznica, ki je v naravi jezero, in regionalna cesta Fram - Rače – Hajdina. Na SV, delno tudi na V strani so obstoječa območja izkoriščanja, sicer pa je območje obdano z gozdom. Podrobnejša namenska raba zemljišč je LN - Površine nadzemnega pridobivalnega prostora, dejanska raba zemljišč je pretežno gozd, manjši del pa pozidane in sorodne površine.
- Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov (vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in njegovem podzemlju (zlasti vodovarstvenih območij pitne vode, varovanih kmetijskih zemljišč, najboljših gozdnih rastišč in območij mineralnih surovin v javnem interesu): lokacija nameravanih posegov se nahaja na širšem vodovarstvenem območju (VVO III), določenem z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja. Nameravani posegi ne ležijo na varovanih kmetijskih zemljiščih in na najboljših gozdnih rastiščih. Predmet nameravanih posegov je izkoriščanje mineralne surovine znotraj štirih novih pridobivalnih prostorov.
- Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo obravnavajo naslednja območja tj. vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih po predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokrišča, obrežna območja, rečna ustja, obalna območja in morsko okolje; gorska in gozdna območja; območja, varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave; območja, na katerih je že

ugotovljena čezmerna obremenitev okolja ali se predvideva, da je okolje čezmerno obremenjeno; gosto poseljena območja; krajine in območja zgodovinskega, kulturnega ali arheološkega pomena, zlasti območja, varovana po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine; v okolici območij predvidenega izkoriščanja ni vodotokov, prav tako ne gre za erozijsko ali poplavno ogroženo območje. Severno od gramoznice PPK se nahaja jezero, ki je nekdanja gramozna jama, zapolnjena z vodo. Na območju gramoznic oziroma dostopnih poti ni varovalnih gozdov ali gozdnih rezervatov, niti ni evidentiranih enot kulturne dediščine. Lokacije nameravanih posegov se nahajajo na ekološko pomembnem območju Dravsko polje – osrednji del (ID 42500), ki ga določa Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18) ter v območju vpliva na naravno vrednoto Pleterje – gramoznica (id. št. 7423), določenem s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 in 7/19). Najbližje naselje Starošince je oddaljeno najmanj 1,4 km zahodno.

3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov:

- Vpliv na vode/ vodovarstvena območja: nameravani posegi se nahajajo na širšem vodovarstvenem območju (VVO III). Ob izrednih dogodkih bi lahko imeli vpliv na podzemne vode. Kot izhaja iz mnenja DRSV št. 35019-78/2020-3 z dne 30. 6. 2020, v tej fazi vpliva nameravanih posegov na vodovarstveno območje sploh še ni mogoče presojati, saj ni na voljo podatkov. Zadosten obseg podatkov, potreben za presojo vpliva nameravanih posegov v okolje, bodo namreč zagotovile analize tveganja, ki pa so še v izdelavi. Ob tem naslovni organ tudi pojasnjuje, da lahko analiza tveganja vsebuje tudi zaščitne, varstvene in varovalne ukrepe za varovanje podzemne vode v času izvajanja nameravanih posegov ter po končanem izkoriščanju, vendar je treba poudariti, da je namen predhodnega postopka zgolj presoja na podlagi meril o tem, ali bo nameravani poseg imel lahko pomembne vplive na okolje ali ne, ne pa presoja oziroma preverba morebitnih ukrepov za zmanjšanje teh vplivov. Prav tako je potrebno poudariti, da se v sklepu o predhodnem postopku nosilca nameravanega posega ne more zavezati k izvedbi ukrepov, kar bi bilo mogoče treba storiti predvsem zaradi ugotovljenega dejstva, da je njihov ustrezen način, metoda, lokacija in časovnica izvajanja predpogoj, da do pomembnih vplivov na okolje zaradi izvedbe nameravanega posega ne pride. Naslovni organ pojasnjuje, da postopek presoje vplivov na okolje predstavlja postopek, v katerem se izvede celovita in natančna analiza ukrepov, s katerimi se lahko preprečijo ali zmanjšajo morebitne posledice nameravanega posega na okolje, njihova ustreznost ter izvršljivost. Nadalje, upoštevajoč tretji odstavek 61. člena ZVO-1, predstavlja okoljevarstveno soglasje tisti upravni akt, v katerem se določijo pogoji, ki jih mora nosilec nameravanega posega upoštevati, da bi preprečil, zmanjšal ali odstranil škodljive vplive na okolje.

Po proučitvi celotne dokumentacije naslovni organ ugotavlja, da pomembnih vplivov ni mogoče izključiti, saj v predhodnem postopku ni bilo izkazano, da nameravani posegi ne bodo imeli pomembnega negativnega vpliva na vodni režim in stanje podzemnih voda.

Med drugim naslovni organ ugotavlja, da iz Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja izhaja, da so predmetni posegi na širšem vodovarstvenem območju sprejemljivi, v kolikor je zanje pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Glede na navedeno je torej že s predpisom določeno, da je treba za posege, kot so nameravani posegi, izvesti presojo vplivov na okolje.

Z zgoraj navedenimi ugotovitvami je naslovni organ seznanil nosilce nameravanega posega v dopisu št. 35405-226/2019-14 z dne 10. 7. 2020 ter jih pozval, da v skladu z 9. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljevanju ZUP) podajo izjavo glede ugotovitev naslovnega organa.

Nosilci nameravanega posega so v odgovoru dne 20. 7. 2020 navedli, da so trenutno v postopku pridobivanja vodnih soglasij za nameravane posege ter da zaprošajo naslovni organ, da se z izdajo sklepa v predhodnem postopku odloži do pridobitve vodnih soglasij. Do ostalih ugotovitev naslovnega organa se nosilci nameravanega posega niso opredeljevali.

Naslovni organ poudarja, da pridobitev vodnega soglasja ni podlaga za izključitev pomembnih vplivov na okolje. Ugotovitev, ali lahko ima nek poseg pomembne vplive na okolje, namreč ni mogoče pogojevati s pridobitvijo določenega upravnega akta, poleg tega gre v konkretnem primeru za bodoče dejstvo, ki ni nujno, da se bo zgodilo. Nadalje naslovni organ ugotavlja tudi, da je kljub pridobitvi soglasja, izvedba presoje vplivov na okolje obvezna, saj je tako določeno tudi s predpisom.

Naslovni organ je glede na vse navedeno ugotovil, da nosilci nameravanega posega niso izkazali, da nameravani posegi ne bodo povzročali pomembnih vplivov na okolje, in sicer predvsem na vodni režim in stanje podzemnih voda, zato je za nameravane posege potrebno izvesti presojo vplivov na okolje. Poleg tega izvedbo presoje vplivov na okolje določa tudi Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja.

Naslovni organ se je, v skladu z načelom ekonomičnosti postopka, ki je opredeljeno v 14. členu ZUP, ki določa, da je potrebno postopek voditi hitro, s čim manjšimi stroški in s čim manjšo zamudo za stranke in druge udeležence v postopku, vendar tako, da se preskrbi vse, kar je potrebno, da se lahko pravilno ugotovi dejansko stanje, zavarujejo pravice in pravne koristi stranke ter izda zakonita in pravilna odločitev, odločil, da ne bo preverjal drugih meril iz Priloge 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, torej ni preverjal, ali bi nameravani poseg imel pomembne vplive na druge segmente okolja, saj je namreč ugotovil, da bi nameravani poseg lahko imel pomembne vplive na vodni režim in stanje podzemnih voda

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da je za nameravane posege treba izvesti presojo vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Na podlagi določila 57. člena ZVO-1 morajo nosilci nameravanega posega za izdajo okoljevarstvenega soglasja zaprositi z vlogo, kateri morajo priložiti projekt ter poročilo o vplivih na okolje. Poročilo o vplivih na okolje mora biti pripravljeno v skladu z določili Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in njegove priprave (Uradni list RS, št. 36/09 in 40/17). Iz 194. člena ZVO-1 nadalje izhaja, da se do izdaje predpisa iz tretjega odstavka 53. člena tega zakona za projekt nameravanega posega iz 51. člena tega zakona, ki je gradnja, šteje idejna zasnova ali projekt, ki je obdelan na višji ravni, skladno s predpisi o graditvi objektov.

Skladno z določbo petega odstavka 51.a člena ZVO-1 pritožba zoper sklep ne zadrži njegove izvršitve kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.


V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435420.

mag. Irena Lapuh
sekretarka

Natalija Očko
podsekretarka



mag. Nataša Petrovčič
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- pooblaščenцу nosilcev nameravanega posega: ŽELEZNIKAR CONTROL d.o.o., Kotnikova ulica 30, 1000 Ljubljana (za: DUJARDIN d.o.o., Puhova ulica 23, 2250 Ptuj, EPSON d.o.o., Spodnja Hajdina 21, 2288 Spodnja Hajdina in Cestno podjetje Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49A, 2250 Ptuj) – osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava;
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si);
- Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo – po elektronski pošti (obcina@kidricevo.si);
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor;
- Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana – Šmartno;
- Zavod za gozdove Slovenije, Območna enote Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor;
- Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.mz@gov.si);
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektorja območja Drave, Krekova 17, 2000 Maribor – po elektronski pošti (gp.drsv-mb@gov.si).

