



Številka: 35405-168/2020-13

Datum: 25. 8. 2020

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19 in 64/19), 99. člena v povezavi s 3. točko prvega odstavka 129. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE) v predhodnem postopku za nameravani poseg: obrtna cona Kidričevo I. faza – I. del in II. faza – I. del, nosilki nameravanega posega Občini Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, ki jo zastopa župan Anton Leskovar, naslednji

SKLEP

1. Prošnja za podaljšanje roka za dopolnitev vloge, ki je bil nosilki nameravanega posega Občini Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, določen v sklepu Agencije Republike Slovenije za okolje št. 35405-168/2020-5 (v povezavi s številko 35405-171/2020-3) z dne 2. 6. 2020, se zavrže.
2. Za nameravani poseg: obrtna cona Kidričevo I. faza – I. del (nova obrtna cona) in II. faza – I. del (obstoječa obrtna cona), na zemljiščih v k.o. 426 Župečja vas s parcelnimi št. 473/2, 474/2, 475/2, 4763, 477/2, 477/6, 477/7, 477/9, 477/10, 478/9, 479/2, 481/3, 481/4, 481/5, 482/1, 493/3, 493/5, 494/3, 494/5, 503/5, 503/6, 503/8, 503/9, 503/10, 504/1, 504/2, 513/1, 513/2, 514/1, 523/3, 524/3, 533/2, 544/1, 545/3, 554/1, 555/3, 562/3, 571/2, 583/3, 593/4, 621, 635/1, 644/2, 646/2, 647/1, 647/2, 656, 657/1, 657/4, 658/1, 658/5, 659/2, 742/4, 755/14, 755/15, 755/16, 755/18, 758/20, 758/24, 871/22, 871/23, 873/5, 873/7, 874/5, 874/7, 874/8, 875/1, 883, 891/11, 1102 in v k.o. 425 Lovrenc na Dravskem polju s parcelnimi št. 751/1, 752/1, 1177/6, 1195/9, 747/6, 748/4, 749/5, 750/5, 789/6, 751/3, 787/1, 752/3, 766/4, 766/3, 787/2, 753/2, 754/2, 754/5, 753/4, 754/3, 755/2, 754/4, 753/3, 758/1, 766/5, 789/5, 787/4, 787/3, 789/4, 789/3, 774/2, 782, 802/1, 781, 1012/88, 1012/85, 1011/127, 802/2, 802/3, 1011/123, 1022/19, 1011/125, 1023/14, 1023/16, 1011/45, 1011/102 in 1011/23, je nosilki nameravanega posega Občini Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.
3. Pritožba zoper sklep iz 2. točke tega sklepa ne zadrži njegove izvršitve.
4. V tem postopku stroški niso nastali.

o b r a z l o ž i t e v:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 4. 5. 2020 in 6. 5. 2020 s strani nosilke nameravanega posega Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, ki jo zastopa župan Anton Leskovar (v nadaljevanju: nosilka nameravanega posega), prejela dve zahtevi za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: obrtna cona Kidričevo I. faza – I. del in obrtna cona Kidričevo II. faza – I. del na zemljiščih v k.o. 426 Župečja vas in v k.o. 425 Lovrenc na Dravskem polju, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNORG in 84/18-ZIURKOE, v nadaljevanju ZVO-1). Naslovni organ je dne 26. 5. 2020 združil obe zahtevi za izvedbo predhodnega postopka s sklepom št. 35405-168/2020-3 in 35405-171/2020-5. Združeni postopek se vodi pod številko upravne zadeve 35405-168/2020.

Naslovni organ je z dopisom št. 35405-171/2020-3 z dne 20. 5. 2020 nosilko nameravanega posega pozval k dopolnitvi zahteve za predhodni postopek in ji postavil rok za dopolnitev, in sicer 8 dni od vročitve tega dopisa. Iz prejetega potrdila je razvidno, da je bil poziv nosilki nameravanega posega vročen dne 25. 5. 2020. Rok za dopolnitev vloge pa se je izteklo dne 2. 6. 2020.

Nosilka nameravanega posega je dne 29. 5. 2020, v okviru roka za dopolnitev, zaprosila za podaljšanje s strani naslovnega organa postavljenega roka za dopolnitev. Naslovni organ je s sklepom št. 35405-168/2020-5 (v povezavi s številko 35405-171/2020-3) z dne 2. 6. 2020 podaljšal rok za dopolnitev vloge do vključno 15. 6. 2020.

K točki 1. izreka tega sklepa:

Nosilka nameravanega posega je dne 29. 5. 2020, v okviru roka za dopolnitev, zaprosila za podaljšanje s strani naslovnega organa postavljenega roka za dopolnitev. Naslovni organ je s sklepom št. 35405-168/2020-5 (v povezavi s številko 35405-171/2020-3) z dne 2. 6. 2020 podaljšal rok za dopolnitev vloge do vključno 15. 6. 2020.

Nosilka nameravanega posega je po elektronski pošti z dne 2. 7. 2020 ponovno zaprosila za podaljšanje roka za dopolnitev zahteve za izvedbo predhodnega postopka do 30. 7. 2020, saj na Ministrstvu za okolje, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja pod št. 35016-17/2020/5-1094-12 in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pod št. 350-135/2007/106 potekata dva postopka pojasnitve glede usklajenosti nameravanega posega v zvezi s predpisi s področja varovanja kmetijskih zemljišč, katerih izid lahko vpliva na vsebino zahteve za začetek predhodnega postopka in tudi končno odločitev naslovnega organa.

Naslovni organ je po pregledu dokumentacije ugotovil, da nosilka nameravanega posega prošnje za podaljšanje roka za dopolnitev ni podala pravočasno.

Naslovni organ namreč na podlagi prejete povratnice ugotavlja, da je bil sklep o podaljšanju roka za dopolnitev vloge št. 35405-168/2020-5 (v povezavi s številko 35405-171/2020-3) z dne 2. 6. 2020, nosilki nameravanega posega vročen 4. 6. 2020. Rok za podajo odgovora, ki je bil določen s sklepom o podaljšanju roka za dopolnitev vloge, se je izteklo 15. 6. 2020.

V tretjem odstavku 99. člena ZUP je določeno, da se rok, ki ga je določila uradna oseba, ki vodi postopek, in s predpisi določen rok, ki ga je mogoče podaljšati, lahko podaljša na prošnjo, ki jo vложи prizadeta oseba pred iztekom roka, če so podani opravičeni razlogi.

V 3. točki prvega odstavka 129. člena ZUP je določeno, organ najprej preizkusi zahtevo in jo s sklepom zavrže, če zahteva ni bila vložena v predpisanem roku.

Ker nosilka nameravanega posega ni poslala prošnje za podaljšanje roka za dopolnitev do roka določenega s sklepom o podaljšanju roka za dopolnitev vloge št. 35405-168/2020-5 (v povezavi s številko 35405-171/2020-3) z dne 2. 6. 2020, tj. do vključno 15. 6. 2020, ampak je prošnjo za podaljšanje podala 2. 7. 2020, je v skladu z tretjim odstavkom 99. člena v povezavi s tretjo točko prvega odstavka 129. člena ZUP, odločil, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

K točki 2. izreka tega sklepa:

Nosilka nameravanega posega je dne 15. 6. 2020, 16. 6. 2020 in 22. 6. 2020 dopolnila svojo vlogo z naslednjo dokumentacijo:

- seznam zemljišč vključno z navedbo katastrske občine in občine,
- Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), ki ga je pod št. 25040-18-K/ST marca 2020 izdelal TMD INVEST d.o.o., Prešernova ulica 30, 2250 Ptuj,
- ureditvena situacija v merilu 1:2000 in 1:10000.
- dopolnjen obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 15. 6. 2020 z navedbo bruto tlorisne površine, nadzemne višine, podzemne globine in površine gradbišča ter podrobnejšim opisom možnih vplivov na okolje,
- prikaz površine gradbišča v merilu 1:2000,
- prikaz obstoječega in predvidenega stanja v merilu 1:10000,
- odločba, ki jo je pod št. 34409-311/2018/45 dne 23. 1. 2020 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
- mnenje o ustreznosti okoljskega poročila za Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo – 3. Spremembe in dopolnitve, ki ga je pod št. 3501-45/2018/14 dne 19. 4. 2019 izdalo Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
- mnenje o okoljskem poročilu, ki ga je pod št. 354-65/16-4/256 dne 23. 4. 2019 izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje, Center za zdravstveno ekologijo, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana,
- mnenje, ki ga je pod št. 350-23/2018-14 dne 10. 7. 2019 izdal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor,
- mnenje, ki ga je pod št. 4-III-423/2-O-19/AG dne 12. 4. 2019 izdal Zavod republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor,
- okoljsko poročilo za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta občine Kidričevo št. 3 (OPN-SN3), ki ga je pod št. projekta: 2018-OP-043 dne 12. 3. 2019 izdelal URBIS d.o.o., Partizanska cesta 3, 2000 Maribor,
- dopolnjen obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 15. 6. 2020 (dopolnitev 20. 6. 2020) s seznamom vseh zemljišč, vključno z navedbo katastrske občine in občine ter opisom nameravanega posega za obe gradbeni fazi, navedbo števila prevozov na dan z tovornimi vozili in časa trajanja najbolj hrupnih gradbenih del,
- navedba površine gradbišča in prikaz gradbišča – obstoječe in predvideno v merilu 1:10.000,
- karta celotnega območja gradbišča v merilu 1:500.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilka nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20). Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, določa, da so vrste posegov v okolje, za katere se izvede predhodni postopek, navedene v prilogi 1 te uredbe in označene z oznako X v stolpcu z naslovom PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

V skladu s točko G Urbanizem in gradbeništvo, G.I Urbanistični posegi, G.I.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je za posege, ki so namenjeni industrijskim dejavnostim iz poglavja C Priloge 1 te uredbe (industrijske cone), če presegajo 5 ha, obvezna izvedba presoje vplivov na okolje.

V skladu s točko G Urbanizem in gradbeništvo, G.I Urbanistični posegi, G.I.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je za druge industrijske cone, če presegajo 1 ha, potrebno izvesti predhodni postopek.

Predmet nameravanega posega je komunalna ureditev celotnega območja nove obrtne cone Kidričevo I. faza – I. del na površini 19.500 m² (1,95 ha) in obstoječe obrtne cone Kidričevo II. faza – I. del na površini 21.311 m² (2,1 ha) oziroma na skupni površini 40.811 m² (4,0811 ha).

V prvi gradbeni fazi nameravanega posega se bo zgradila cestna povezava s pripadajočo komunalno infrastrukturo med lokalno cesto LC 165 141, ki se nahaja na zahodni strani predvidene obrtne cone Kidričevo in na severni strani železniškega tira industrijskega obrata Talum. Lokalna cesta bo razdeljena na dva odseka (odsek A in B). Med odsekoma A in B se bo zgradila zahodna obvoznica Kidričevo v dolžini 300 m, ki ni predmet tega postopka (PGD, št. projekta: 1383, december 2016, Lineal d.o.o.). Lokalna cesta (odsek A) bo dolžine 577,71 m in bo potekala od lokalne ceste LC 165 141 proti vzhodu, kjer se bo navezala na zahodno obvoznico Kidričevo. Lokalna cesta (odsek B), ki se bo nadaljevala bo dolžine 140 m in se bo zaključila pred železniškim tirom industrijskega obrata Talum. Lokalna cesta (odsek A in B) bo širine 6 m (2 x 3 m) oziroma bo širine 8 m skupaj z obojestranskim pločnikom (2 x 1 m). Izvedla se bo tudi vertikalna in horizontalna prometna signalizacija. Odvodnjavanje bo urejeno razpršeno po okoliških površinah. V prvi gradbeni fazi so predvidena naslednja gradbena dela:

- izgradnja lokalne ceste (odsek A in odsek B) v skupni dolžini 717,71 m (odsek A bo dolžine 577,71 m in odsek B bo dolžine 140,0 m),
- izgradnja komunalne kanalizacije v dolžini 1.289 m (ločen sistem v katerega se bodo iztekale le komunalne odpadne vode iz sanitarij (gravitacijski vod bo dolžine 861,50 m in tlačni vod bo dolžine 416,7 m)),
- izgradnja vodovoda DN 125 v dolžini 3.958,14 od naselja Župečja vas do obstoječega vodovoda PE 125 v naselju Strnišče,
- izgradnja javne razsvetljava v dolžini 1.035 m,
- izgradnja SN elektro omrežja v dolžini 1.020 m in NN elektro omrežja v dolžini 950 m,
- izgradnja TK voda v dolžini 3.150 m in CATV voda v dolžini 1.700 m.

V drugi gradbeni fazi je predvidena izgradnja lokalne ceste od cestnega priključka pri zahodni obvoznici Kidričevo do obstoječe lokalne ceste znotraj industrijskega obrata Talum. Na izvozu iz zahodne obvoznice Kidričevo se bo uredilo tudi krožno križišče za dostop do novozgrajenega parkirišča za tovorna vozila z 25 parkirnimi mesti in nove vhodne ceste z vhodnim portalom (nadstrešnica, vhodni objekt in varnostnik) ter novozgrajenega parkirišča za osebna vozila (ni predmet postopka). Iz nove vhodne ceste se bo zgradila povezovalna cesta do industrijskega obrata Talum in se bo navezala na obstoječo lokalno cesto. V drugi gradbeni fazi so predvidena naslednja gradbena dela v sklopu objekta 1:

- izgradnja povezovalne ceste v širini 8,0 m in dolžini 391 m,
- izgradnja krožnega križišča s zunanjim premerom 17,65 m,
- izgradnja vhodne ceste v širini 22,40 m in dolžini 122,40 m,
- izgradnja kolovozne poti v širini 3,0 m in dolžini 536,80 m,
- izgradnja komunalne kanalizacije (tlačni vod DN 90 bo dolžine 440,20 m in gravitacijski vod DN 200 bo dolžine 17 m, maksimalna količina odtoka bo 0,05 l/s),
- izgradnja meteorne kanalizacije DN 200 do DN 350 v dolžini 825,25 m (maksimalna količina odtoka vode bo 97,27 l/s),
- izgradnja glavnega črpališča za zbiranje in odvajanje komunalne odpadne vode s premerom 1,20 m in količino odtoka 0,05 l/s,
- izgradnja tehnološkega omrežja DN 200 za zagotavljanje požarne vode v dolžini 662,80 m in z minimalno količino požarne vode 10 l/s,
- izgradnja prehoda čez železnico za zagotavljanje neoviranega prometa po železniških tirih v širini 14,70 m in dolžini 47,0 m.

V sklopu objekta 2 so predvidena naslednja gradbena dela:

- izgradnja parkirišča s 25 parkirnimi mesti za tovorna vozila na površini 5.980 m² (tlorisne dimenzije parkirišča bodo 160,10 m x 156,71 m),
- izgradnja dostopne ceste do parkirišča za tovorna vozila v širini 4,0 m in dolžini 205 m,
- ureditev ponikovalnega polja za padavinske odpadne vode na površini 518 m² (tlorisne dimenzije ponikovalnega polja bodo 28,10 m x 20,0 m), maksimalna količina ponikanja bo 187,50 l/s,
- izgradnja lovilnika olj za tovarnjake (ACO G NS100) v širini 2,40 m in dolžini 7 m,
- izgradnja lovilnika olj za krožno križišče in vhodno cesto (ACO G NS65) v dolžini 5,10 m in širini 2 m.

V sklopu objekta 3 so predvidena naslednja gradbena dela:

- izgradnja nadstrešnice za varovanje varnostnikov pred vremenskimi vplivi v tlorisnih dimenzijah 33,75 m x 27,60 m (bruto tlorisna površina nadstrešnice bo 687,81 m²), nadstrešnica bo višine 6,68 m in globine 1,17 m.
- izgradnja objekta za varnostnika za pregled dokumentacije v tlorisnih dimenzijah 3,40 m x 3,70 m (bruto tlorisna površina objekta bo 147,72 m²), objekt za varnostnika bo višine 4,05 m in globine 0,95 m.
- izgradnja vhodnega objekta za pregled in izpolnjevanje dokumentacije v tlorisnih dimenzijah 11,32 m x 18,87 m (bruto tlorisna površina vhodnega objekta bo 12,58 m²), vhodni objekt bo višine 3,62 m in globine 0,74 m.

V sklopu objekta 4 je predvidena postavitve transformatorske postaje in agregata. Transformatorska postaja in agregat bo tlorisnih dimenzij 7,15 m x 4,90 m (bruto tlorisna površina transformatorske postaje in agregata bo 35,04 m²), višine 2,81 m in globine 0,74 m. Površina gradbišča za komunalno ureditev nove obrtne cone Kidričevo I. faza – I. del bo 19.500 m² (1,95 ha) in za komunalno ureditev obstoječe obrtne cone Kidričevo II. faza – I. del bo 21.311 m² (2,1 ha) oziroma skupaj bo 40.811 m² (4,0811 ha). Čas trajanja gradnje za vsako gradbeno fazo bo 6 mesecev (skupaj 12 mesecev).

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, v drugem odstavku 3.a člena določa, da se presoja vplivov na okolje izvede za poseg v okolje iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki sam po sebi ne dosega višine pragu, ki je za to vrsto posega določen v prilogi 1 te uredbe, če skupaj z drugimi že izvedenimi ali nameravanimi posegi v okolje, za katere presoja vplivov na okolje še ni bila izvedena, tvori kumulativni poseg v okolje iz prvega odstavka 2. člena te uredbe.

Nadalje Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, v drugi točki 1.a člena določa, da je kumulativni poseg v okolje tisti poseg v okolje, ki je sestavljen iz dveh ali več posegov v okolje iste vrste, ki so med seboj funkcionalno in ekonomsko povezani; posegi v okolje so funkcionalno povezani, če se meje posegov v okolje dotikajo, prekrivajo ali so v neposredni bližini, zlasti če so del iste industrijske, obrtne, trgovske, poslovne cone, logističnega centra ali drugega zaokroženega urbanističnega projekta ali če eden od posegov v okolje omogoča dejavnost, ki je vzrok ali pogoj oziroma podpora izvedbi ali obratovanju drugega posega v okolje, ali so posegi v okolje povezani s skupnimi tehnološkimi procesi; posegi v okolje so ekonomsko povezani, če je njihov nosilec ista oseba ali več oseb, ki so medsebojno povezane kot povezane družbe v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe.

Po proučitvi dokumentacije je naslovni organ ugotovil, da gre za komunalno ureditev nove obrtne cone Kidričevo I. faza – I. del, ki je sicer zaključena celota, ki pa brez izgradnje lokalne ceste in komunalne infrastrukture ne more samostojno obratovati. Izgradnja lokalne ceste in komunalne infrastrukture bo namreč namenjena vzpostavitvi oziroma obratovanju nove obrtne cone Kidričevo na površini ca. 25 ha. Podatek je povzet iz uradnih evidenc Prostorsko informacijskega sistema občine Kidričevo in Atlas okolja. Za novo obrtno cono Kidričevo tudi še ni bilo pridobljeno okoljevarstveno soglasje. Naslovni organ je tudi ugotovil, da je komunalna ureditev obstoječe obrtne cone Kidričevo II. faza – I. del sicer zaključena celota, ki pa se bo skupaj s I. fazo navezovala na bodočo zahodno obvoznico Kidričevo. Za bodočo zahodno obvoznico Kidričevo še ni bilo pridobljeno okoljevarstveno soglasje.

Glede na to, da gre pri komunalni ureditvi nove obrtne cone Kidričevo I. faza – I. del in obstoječe obrtne cone Kidričevo II. faza – I. del za kumulativni poseg v okolje, saj obsega več posegov v okolje iste vrste (I. faza: gradnja lokalne ceste, kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave, SN in NN elektro omrežja in TK voda in II. faza: gradnja povezovalne ceste, krožnega križišča, kolovozne poti, kanalizacije, prehoda čez železnico, parkirišča za tovorna vozila, dostopne ceste do parkirišča, nadstrešnice, objekta za varnostnika in vhodnega objekta), ki so med seboj funkcionalno povezani (meje posegov v okolje se dotikajo in prekrivajo ali so v neposredni bližini), in ker bo lokalna cesta (I. faza) namenjena podpori (oziroma obratovanju) nove obrtne cone Kidričevo ter bosta povezovalna cesta in parkirišče za tovorna vozila (II. faza) povezana s tehnološkimi procesi industrijskega obrata TALUM d.d., naslovni organ ugotavlja, da je, upoštevajoč točko G.I.1 Priloge 1, treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Naslovni organ se je, v skladu z načelom ekonomičnosti postopka, ki je opredeljeno v 14. členu ZUP, ki določa, da je potrebno postopek voditi hitro, s čim manjšimi stroški in s čim manjšo zamudo za stranke in druge udeležence v postopku, vendar tako, da se preskrbi vse, kar je potrebno, da se lahko pravilno ugotovi dejansko stanje, zavarujejo pravice in pravne koristi stranke ter izda zakonita in pravilna odločitev, odločil, da ne bo preverjal drugih meril iz Priloge 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, torej ni preverjal, ali bi nameravani poseg lahko imel pomembne vplive okolje.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Na podlagi določila 57. člena ZVO-1 mora nosilka nameravanega posega za izdajo okoljevarstvenega soglasja zaprositi z vlogo, kateri mora priložiti projekt ter poročilo o vplivih na okolje. Poročilo o vplivih na okolje mora biti pripravljeno v skladu z določili Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in njegove priprave (Uradni list RS, št. 36/09 in 40/17). Iz 194. člena ZVO-1 nadalje izhaja, da se do izdaje predpisa iz tretjega odstavka 53. člena tega zakona za projekt nameravanega posega iz 51. člena tega zakona, ki je gradnja, šteje idejna zasnova ali projekt, ki je obdelan na višji ravni, skladno s predpisi o graditvi objektov.

K točki 3. izreka tega sklepa:

Skladno z določbo petega odstavka 51.a člena ZVO-1 pritožba zoper sklep, izdan v predhodnem postopku, ne zadrži njegove izvršitve, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.


K točki 4. izreka tega sklepa:

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 4. točke izreka tega sklepa.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana.

Postopek vodili:


Mojca Holozan
višja svetovalka I


Natalija Očko
podsekretarka




Ana Kezele Abramovič
sekretarka

Vročiti:

- nosilki nameravanega posega: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo – osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava;
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si).

