



Številka: 35409-31/2020-6

Datum: 13. 11. 2020

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19 in 64/19) in 4. točke tretjega odstavka 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE) v upravni zadevi izdaje sklepa o prijavi nameravane spremembe v obratovanju naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, upravljavcu Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje, ki jo zastopa direktor mag. Marko Zidanšek, naslednji

## SKLEP

1. Nameravana sprememba v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, ki jo je upravljavec Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje, prijavil dne 26. 5. 2020, ni večja sprememba, vendar zahteva spremembo pogojev in ukrepov v okoljevarstvenem dovoljenju št. 35407-103/2006-27 z dne 30. 11. 2011, spremenjeno z odločbami št. 35407-103/2006-41 z dne 14. 8. 2015, št. 35407-103/2006-42 z dne 14. 8. 2015, št. 35406-43/2015-17 z dne 9. 6. 2017 in št. 35406-43/2015-24 z dne 29. 11. 2018 in zanjo ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

## Obrazložitev

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 26. 5. 2020 od upravljavca Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje, ki jo zastopa direktor mag. Marko Zidanšek (v nadaljevanju: upravljavec), prejela prijavo nameravane spremembe v obratovanju naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer naprave - odlagališče za nenevarne odpadke RCERO Celje s celotno zmogljivostjo več kot 25.000 ton.

Naslovni organ je za obratovanje navedene naprave izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-103/2006-27 z dne 30. 11. 2011, spremenjeno z odločbami št. 35407-103/2006-41 z dne 14. 8. 2015, št. 35407-103/2006-42 z dne 14. 8. 2015, št. 35406-43/2015-17 z dne 9. 6. 2017 in št. 35406-43/2015-24 z dne 29. 11. 2018 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje).

Upravljavec je k prijavi in dopolnitvam priložil:

- Shematski prikaz ravnanja z vodami RCERO Celje,
- Dopis št. 6856/ŠM z dne 22. 9. 2020,
- Dokument: »Odgovori na poziv števil 35409-31/2020-2, z dne 7.9.2020 k dopolnitvi prijave spremembe v obratovanju naprave – odlagališče nenevarnih odpadkov RCERO Celje«,
- Dokument: »Poročilo o izvedeni nalogi CERO Celje – Obratovalni monitoringa odpadnih voda«, katerega je izdelalo podjetje NLZOH Oddelek za okolje in zdravje Celje z dne 30. 4. 2020,
- Dokument: »Poročilo o pilotnih preizkusih na napravi ČISTILNA NAPRAVA RCERO CELJE po izgradnji enote koagulacija flokulacija«,
- Dokument: »Načrt čistilne naprave RCERO (PID)«, skupaj s prilogami, katerega je izdelalo podjetje Vodar d.o.o., septembra 2020.

Skladno s prvim odstavkom 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE, v nadaljevanju: ZVO-1) mora upravljavec naprave vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave iz 68. člena ZVO-1, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo glede upravljavca pisno prijaviti ministrstvu, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

Skladno s tretjim odstavkom 77. člena ZVO-1 ministrstvo na podlagi prijave in ob smiselni uporabi določb 51. in 51.a člena ZVO-1 v dveh mesecih od vložitve popolne prijave s sklepom ugotovi, da:

1. je nameravana sprememba večja in je zanjo treba izvesti tudi presojo vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje in spremeniti okoljevarstveno dovoljenje,
2. je nameravana sprememba večja, vendar zanjo ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, vendar je treba spremeniti okoljevarstveno dovoljenje,
3. nameravana sprememba ni večja, vendar je treba zanjo izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ter spremeniti okoljevarstveno dovoljenje,
4. nameravana sprememba ni večja, vendar je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, ali
5. zaradi nameravane spremembe ni treba spremeniti okoljevarstvenega dovoljenja.

Upravljavec je v prijavi navedel, da se sprememba v obratovanju naprave - odlagališča za nenevarne odpadke RCERO Celje, nanaša na spremembo tehnološkega postopka predčiščenja odpadnih vod iz območja RCERO. Upravljavec je navedel, da se bodo odpadne vode iz različnih virov, katere se sedaj odvajajo na dva iztoka VI2-V3 (vir odpadnih vod je odlagališče RCERO, kompostarna, M80 in objekt za biostabilizacijo) in iztok VI2-V1 (vir odpadnih vod je odlagalno polje Bukovžlak, pralna ploščad in ploščad za rzsuti material), združile ter združeno čistile na rastlinski čistilni napravi ter se bodo nadalje skupaj odvajale na iztok VI2-V1, ki izteka na kanalizacijski vod RCERO. Upravljavec navaja še, da se hidravlične razmere ne bodo spremenile, prav tako pa bodo odpadne vode zadostile obstoječim mejnim vrednostim in količinam iz okoljevarstvenega dovoljenja.

ZVO-1 v 3. členu, v točki 8.3. določa, da je večja sprememba v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali

njena razširitev, ki ima lahko znatne negativne vplive na zdravje ljudi ali okolje. Vsaka sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, zaradi katere se proizvodna zmogljivost naprave poveča za prag, kadar je ta predpisan, se šteje za večjo spremembo v obratovanju naprave. Pragovi proizvodne zmogljivosti naprav so določeni v Prilogi 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15).

Naslovni organ je na podlagi prijave ugotovil, da prijavljena sprememba ni večja sprememba v obratovanju naprave v skladu z 8.3. točko 3. člena ZVO-1, saj združitev dveh vrst odpadnih vod ter njihovo skupno čiščenje ne spreminja zmogljivosti naprave. Zmogljivost naprave - odlagališča odpadkov se ne bo spremenila za prag, ki je predpisan za naprave, ki sprejmejo več kot 10 ton odpadkov na dan ali s celotno zmogljivostjo več kot 25.000 ton. Posledično naslovni organ ugotavlja, da nameravana sprememba ne bo imela znatnih negativnih vplivov na zdravje ali okolje ljudi.

Naslovni organ nadalje ugotavlja, da za napravo - odlagališče odpadkov, ki sprejme več kot 10 ton odpadkov na dan ali s celotno zmogljivostjo več kot 25.000 ton, še ni bila izvedena presoja vplivov na okolje in ni bilo izdano okoljevarstveno soglasje.

*Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26717 in 105/20) določa vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje.*

*Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje v točki E Okoljska infrastruktura, E.1.3 Odlagališča odpadkov, E.1.3.2 Priloge 1 določa, da je presoja vplivov na okolje obvezna, kadar gre za odlagališče nenevarnih odpadkov in skupna zmogljivost znaša najmanj 25.000 t ali dnevna zmogljivost odlaganja najmanj 10 t.*

*Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje v točki E Okoljska infrastruktura, E.1.3 Odlagališča odpadkov, E.1.3.3 Priloge 1 nadalje določa, da je predhodni postopek obvezen, kadar gre za odlagališče nenevarnih odpadkov, razen inertnih, in skupna zmogljivost znaša manj kot 25.000 t ter dnevna zmogljivost odlaganja manj kot 10 t.*

*Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje v točki E Okoljska infrastruktura, E.1.12 Priloge 1 nadalje določa, da je predhodni postopek obvezen, kadar gre za industrijske čistilne naprave z zmogljivostjo čiščenja najmanj 500 m<sup>3</sup> odpadnih voda na dan.*

*Naslovni organ ugotavlja, da nameravana sprememba t.j. sprememba tehnološkega postopka predčiščenja odpadnih vod iz območja RCERO, ne vpliva na obstoječo proizvodno zmogljivost naprave. Predmet spremembe je združitev virov odpadnih vod iztoka VI2-VI1 in VI2-V3 in skupno čiščenje na rastlinski čistilni napravi s skupnim iztokom VI2-V1. Največje dovoljenje letne količine industrijske odpadne vode na tem iztoku so 80.000 m<sup>3</sup>, kar pomeni ca. 220 m<sup>3</sup> industrijske odpadne vode na dan. Hidravlično se razmere ne bodo spremenile. Glede na navedeno za nameravano spremembo ni potrebna niti izvedba presoje vplivov na okolje, niti izvedba predhodnega postopka v skladu z zgoraj navedenimi točkami E.1.3.2, E.1.3.3 in E.1.12 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.*

*Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravano spremembo ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.*

Naslovni organ je na podlagi prijave ugotovil, da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v okoljevarstvenem dovoljenju št. 35407-103/2006-27 z dne 30. 11. 2011, spremenjeno z odločbama št. 35407-103/2006-41 z dne 14. 8. 2015, št. 35407-103/2006-

42 z dne 14. 8. 2015, št. 35406-43/2015-17 z dne 9. 6. 2017 in št. 35406-43/2015-24 z dne 29. 11. 2018. Glede na navedeno je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Skladno z enajstim odstavkom 77. člena ZVO-1 lahko v primeru iz 4. točke tretjega odstavka 77. člena ZVO-1 upravljavec vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 70. člena tega zakona, razen elaborata o določitvi vplivnega območja naprave. Podrobnejša vsebina vloge je določena v petem odstavku 22. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Upravljavec se v vlogi lahko sklicuje na k prijavi priložene dokumente in jih ni potrebno ponovno prilagati.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

**Pouk o pravnem sredstvu:**

Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35409020.

Pri nastanku vsebine tega dokumenta  
Sta sodelovali naslednji osebi:

Mateja Zupan  
Višja svetovalka III

Kristjan Gašperič  
višji svetovalec III

Postopek vodila:

Mag. Katja Buda  
sekretarka

mag. Nataša Žitko Štemberger  
sekretarka

Vročiti:

- stranki Simbio d.o.o., družba za ravnanje z odpadki, Teharska cesta 49, 3000 Celje – osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti ([gp.irsop@gov.si](mailto:gp.irsop@gov.si))
- Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje – po elektronski pošti ([mestna.obcina@celje.si](mailto:mestna.obcina@celje.si))