

DNEVNE RAVNI TEŽKIH KOVIN V DELCIH PM₁₀ NA MERILNEM MESTU ISKRBA V LETU 2020

Datum objave: 17.5.2021

Datum	Al ng/m ³	V ng/m ³	Cr ng/m ³	Mn ng/m ³	Fe ng/m ³	Ni ng/m ³	Co ng/m ³	Cu ng/m ³	Zn ng/m ³	Mo ng/m ³	Ga ng/m ³	As ng/m ³	Se ng/m ³	Sr ng/m ³	Cd ng/m ³	Sb ng/m ³	Tl ng/m ³	Pb ng/m ³	Ag ng/m ³	Ba ng/m ³	Cs ng/m ³	Rb ng/m ³
1.01.2020	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	1,74	<0,16	<1,09	<0,181	1,61	<0,363	<14,5	<0,145	0,889
2.01.2020	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	1,69	<0,16	<1,09	<0,181	1,45	<0,363	<14,5	<0,145	0,853
3.01.2020	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	<0,698	<0,363	<14,5	<0,145	0,853
4.01.2020	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,47	<0,363	<14,5	<0,145	1,03
5.01.2020	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	0,181	<1,09	<0,181	3,57	<0,363	<14,5	<0,145	1,16
6.01.2020	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	0,78	<0,363	<14,5	<0,145	0,472
7.01.2020	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,14	<0,363	<14,5	<0,145	0,798
8.01.2020	<45,3	<0,181	<5,44	1,9	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	0,961	<0,363	<14,5	<0,145	0,834
9.01.2020	<45,3	<0,181	<5,44	2,72	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,05	<0,363	<14,5	<0,145	1,2
10.01.2020	<45,3	0,308	<5,44	1,89	<54,4	<3,59	0,218	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,96	<0,363	<14,5	<0,145	0,635
11.01.2020	<45,3	0,236	<5,44	1,96	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	2,19	<0,363	<14,5	<0,145	0,816
12.01.2020	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	2,38	<0,363	<14,5	<0,145	0,472
13.01.2020	<45,3	<0,181	<5,44	1,98	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,2	<0,363	<14,5	<0,145	1,05
14.01.2020	<45,3	0,254	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,58	<0,363	<14,5	<0,145	0,544
15.01.2020	<45,3	0,272	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	2,2	<0,363	<14,5	<0,145	0,744
21.01.2020	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	3,19	<0,363	<14,5	<0,145	0,327
29.01.2020	<45,3	<0,181	<5,44	2,29	65,3	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,87	<0,363	<14,5	<0,145	0,544
2.02.2020	48,2	0,29	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	0,853	<0,363	<14,5	<0,145	<0,181
8.02.2020	<45,3	<0,181	<5,44	2,52	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,54	<0,363	<14,5	<0,145	0,943
14.02.2020	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	<0,698	<0,363	<14,5	<0,145	0,29
20.02.2020	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	<0,698	<0,363	<14,5	<0,145	0,381
26.02.2020	<45,3	0,308	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	0,907	<0,363	<14,5	<0,145	<0,181
3.03.2020	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	<0,698	<0,363	<14,5	<0,145	<0,181
9.03.2020	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,49	<0,363	<14,5	<0,145	0,581
15.03.2020	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	65,8	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	2,61	<0,363	<14,5	<0,145	0,236
21.03.2020	110	0,526	<5,44	2,94	108	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	3,14	<0,363	<14,5	<0,145	0,58
22.03.2020	57,5	<0,181	<5,44	<1,81	70,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,45	0,707	<14,5	<0,145	0,218
23.03.2020	87,2	0,327	<5,44	3,01	96	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,98	0,399	<14,5	<0,145	0,327
24.03.2020	87	0,58	<5,44	3,32	107	<3,59	0,2	<5,44	<36,3	<0,907	0,2	<0,698	<2,72	<0,907	0,308	<1,09	<0,181	3,3	0,671	<14,5	0,145	0,544
25.03.2020	200	0,454	<5,44	4,19	161	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,92	0,562	<14,5	<0,145	0,581

Datum	Al ng/m ³	V ng/m ³	Cr ng/m ³	Mn ng/m ³	Fe ng/m ³	Ni ng/m ³	Co ng/m ³	Cu ng/m ³	Zn ng/m ³	Mo ng/m ³	Ga ng/m ³	As ng/m ³	Se ng/m ³	Sr ng/m ³	Cd ng/m ³	Sb ng/m ³	Tl ng/m ³	Pb ng/m ³	Ag ng/m ³	Ba ng/m ³	Cs ng/m ³	Rb ng/m ³
26.03.2020	231	0,617	<5,44	5,26	210	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	13,4	<0,16	<1,09	<0,181	3,32	0,562	<14,5	<0,145	0,689
27.03.2020	2590	5,86	7,29	48,4	1890	<3,59	0,816	<5,44	<36,3	<0,907	0,798	2,09	<2,72	225	0,254	<1,09	<0,181	8,07	0,708	36,1	0,345	5,21
28.03.2020	1820	4,05	5,79	34	1320	<3,59	0,58	<5,44	<36,3	<0,907	0,544	1,71	<2,72	158	0,218	<1,09	<0,181	6,38	0,834	25,6	0,254	3,81
29.03.2020	686	1,49	<5,44	13,1	515	<3,59	0,236	<5,44	<36,3	<0,907	0,236	0,907	<2,72	43,7	0,218	<1,09	<0,181	4,99	0,744	<14,5	<0,145	1,81
30.03.2020	111	0,435	<5,44	2,72	102	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	1,71	<0,16	<1,09	<0,181	3,08	0,816	<14,5	<0,145	0,345
31.03.2020	97,1	0,218	<5,44	2,65	98,5	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	3,23	0,816	<14,5	<0,145	0,327
2.04.2020	89,8	0,218	<5,44	2,3	84,3	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	1,38	0,236	<1,09	<0,181	2,58	<0,363	<14,5	<0,145	0,508
8.04.2020	219	0,508	<5,44	5,64	179	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	0,998	0,163	<1,09	<0,181	2,39	<0,363	<14,5	<0,145	0,798
14.04.2020	59,4	0,29	<5,44	<1,81	59,3	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	0,834	<0,363	<14,5	<0,145	0,236
20.04.2020	432	0,472	<5,44	4,75	162	14,4	1,71	<5,44	<36,3	<0,907	0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	3,19	<0,363	<14,5	<0,145	0,508
26.04.2020	140	0,472	<5,44	3,43	117	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,32	<0,363	<14,5	<0,145	0,544
2.05.2020	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	<0,698	<0,363	<14,5	<0,145	0,308
8.05.2020	66,5	0,29	<5,44	2,38	81,3	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	0,889	<0,363	<14,5	<0,145	0,327
14.05.2020	575	1,23	<5,44	6,75	358	<3,59	0,145	<5,44	<36,3	<0,907	0,163	<0,698	<2,72	5,84	<0,16	<1,09	<0,181	1,52	<0,363	<14,5	<0,145	0,78
5.09.2020	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	0,889	<0,363	<14,5	<0,145	0,29
11.09.2020	105	0,272	<5,44	2,94	118	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	2,43	<0,363	<14,5	<0,145	0,472
17.09.2020	175	0,456	<5,44	4,84	183	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	3,81	<0,363	<14,5	<0,145	0,693
23.09.2020	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	<0,698	<0,363	<14,5	<0,145	0,617
29.09.2020	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	<0,698	<0,363	<14,5	<0,145	0,58
5.10.2020	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	<0,698	<0,363	<14,5	<0,145	0,508
11.10.2020	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	<0,698	<0,363	<14,5	<0,145	<0,181
17.10.2020	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	<0,698	<0,363	<14,5	<0,145	0,58
23.10.2020	105	0,671	<5,44	1,96	91,2	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,36	<0,363	<14,5	<0,145	0,363
29.10.2020	<45,3	<0,181	<5,44	1,96	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,36	<0,363	<14,5	<0,145	1,41
4.11.2020	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,71	<0,363	<14,5	<0,145	0,961
10.11.2020	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,78	<0,363	<14,5	<0,145	0,29
16.11.2020	93,2	0,345	<5,44	<1,81	73,6	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,07	<0,363	<14,5	<0,145	0,345
22.11.2020	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,61	<0,363	<14,5	<0,145	0,689
28.11.2020	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	39,4	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	0,236	<1,09	<0,181	4,08	<0,363	<14,5	<0,145	1,58
4.12.2020	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	3,34	<0,363	<14,5	<0,145	1,27
10.12.2020	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	<0,698	<0,363	<14,5	<0,145	0,327
16.12.2020	<45,3	0,327	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,22	<0,363	<14,5	<0,145	1,58
22.12.2020	<45,3	0,381	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	2,16	<0,363	<14,5	<0,145	0,417

Datum	Al ng/m ³	V ng/m ³	Cr ng/m ³	Mn ng/m ³	Fe ng/m ³	Ni ng/m ³	Co ng/m ³	Cu ng/m ³	Zn ng/m ³	Mo ng/m ³	Ga ng/m ³	As ng/m ³	Se ng/m ³	Sr ng/m ³	Cd ng/m ³	Sb ng/m ³	Tl ng/m ³	Pb ng/m ³	Ag ng/m ³	Ba ng/m ³	Cs ng/m ³	Rb ng/m ³
23.12.2020	<45,3	0,2	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	<0,698	<0,363	<14,5	<0,145	<0,181
24.12.2020	<45,3	0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	<0,698	<0,363	<14,5	<0,145	<0,181
25.12.2020	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	9,18	<0,181	<0,698	<0,363	<14,5	<0,145	<0,181
26.12.2020	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	<0,698	<0,363	<14,5	<0,145	<0,181
27.12.2020	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	1,56	<0,363	<14,5	<0,145	0,363
28.12.2020	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	0,834	<0,363	<14,5	<0,145	0,2
29.12.2020	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	<0,698	<0,363	<14,5	<0,145	<0,181
30.12.2020	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	<0,698	<0,363	<14,5	<0,145	0,327
31.12.2020	<45,3	<0,181	<5,44	<1,81	<54,4	<3,59	<0,145	<5,44	<36,3	<0,907	<0,145	<0,698	<2,72	<0,907	<0,16	<1,09	<0,181	<0,698	<0,363	<14,5	<0,145	0,435

Rezultati so podani nad mejo določanja (LOQ).

Meritve je opravil Kemijsko analitski laboratorij ARSO.

Meritve izvajamo v skladu z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur.l.RS, št.9/11, 8/15, 66/18), Uredbo o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (Ur.l.RS, št.56/06) in Pravilnikom o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur.l.RS, št.55/11, 6/15, 5/17).

V letu 2020 je potekala popolna prenova merilnega mesta Iskrba. Gravimetrične meritve delcev PM₁₀ se niso izvajale od 18.maja do 31. avgusta 2020.

PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!