

## DNEVNE RAVNI POLICIKLIČNIH AROMATSKIH OGLJIKOVODIKOV V DELCIH PM<sub>10</sub> NA MERILNEM MESTU DESKLE

Datum objave: 11.11.2021

Datum	benzo(a)antracen ng/m <sup>3</sup>	benzo fluoranteni ng/m <sup>3</sup>	benzo(a)piren ng/m <sup>3</sup>	dibenzo(ah)antracen ng/m <sup>3</sup>	indeno(1,2,3-cd)piren ng/m <sup>3</sup>
17.12.2020	4,25	12	7,82	0,674	5,38
18.12.2020	2,54	6,92	4,47	0,479	3
19.12.2020	1,17	5,1	2,67	0,383	2,38
20.12.2020	1,61	6,86	3,96	0,487	3,2
21.12.2020	2,11	7,69	4,57	0,54	3,74
22.12.2020	1,37	5,24	2,7	0,374	2,34
23.12.2020	2,29	7,24	4,29	0,429	2,96
24.12.2020	1,81	6,81	3,3	0,4	2,98
25.12.2020	<0,24	0,765	0,246	<0,24	0,29
26.12.2020	0,319	1,04	0,451	<0,24	0,401
27.12.2020	0,577	1,53	0,702	<0,24	0,576
28.12.2020	1,36	4,45	1,87	0,308	1,79
29.12.2020	2,35	5,7	2,9	0,369	2,36
30.12.2020	1,68	3,93	2,03	0,297	1,57
31.12.2020	1,42	3,22	1,78	0,252	1,27
1.01.2021	1,38	4,6	1,95	0,312	1,99
2.01.2021	0,364	1,57	0,459	<0,24	0,607
3.01.2021	1,99	4,68	2,34	0,319	1,74
4.01.2021	0,748	2,2	0,903	<0,24	0,862
5.01.2021	0,775	2,53	1,05	<0,24	1,03
6.01.2021	1,69	4,51	2,4	0,26	1,95
7.01.2021	2,08	5,24	2,78	0,289	2,22
8.01.2021	1,23	3,34	1,48	<0,24	1,38
9.01.2021	0,385	1,44	0,627	<0,24	0,587
10.01.2021	0,426	1,27	0,51	<0,24	0,496
11.01.2021	3,45	6,35	3,87	0,301	2,69
12.01.2021	6,45	10,1	6,66	0,507	4,23
13.01.2021	8,81	14,1	9,47	0,731	5,83
14.01.2021	5,39	10,5	5,61	0,536	4,12
15.01.2021	3,18	5,84	3,33	0,299	2,48
16.01.2021	6,62	12	6,68	0,624	4,89
17.01.2021	3,3	8,68	3,76	0,477	3,35
18.01.2021	2,96	6,55	3,19	0,386	2,5
19.01.2021	4,5	10,6	5,67	0,567	4,32
20.01.2021	6,89	15,4	8,35	0,89	6,06
21.01.2021	12,1	25,6	17,1	1,54	11,2
22.01.2021	3,23	10,1	4,96	0,624	4,5
23.01.2021	1,07	3,38	1,26	<0,24	1,39
24.01.2021	2,14	5,89	2,6	0,395	2,35
25.01.2021	1,55	3,71	1,76	0,275	1,52
26.01.2021	5	10,2	6,1	0,59	4,22
27.01.2021	4,77	9,38	5,4	0,533	3,82
28.01.2021	6,58	13,7	7,74	0,753	4,96
29.01.2021	7,42	15,5	9,18	0,878	6,06
30.01.2021	3,66	10,6	5,34	0,58	4,09
31.01.2021	0,379	1,7	0,477	<0,24	0,655
1.02.2021	<26,4	0,166	<4,17	2,52	71,2
2.02.2021	64,7	0,392	<4,17	5,74	178
3.02.2021	136	0,858	14,4	9,2	308
5.02.2021	126	0,396	6,38	9,98	314
6.02.2021	<26,4	0,703	8,35	29,6	257
7.02.2021	317	0,984	<4,17	4,32	214

Datum	benzo(a)antracen ng/m <sup>3</sup>	benzo fluoranteni ng/m <sup>3</sup>	benzo(a)piren ng/m <sup>3</sup>	dibenzo(ah)antracen ng/m <sup>3</sup>	indeno(1,2,3-cd)piren ng/m <sup>3</sup>
8.02.2021	221	0,621	4,67	3,45	167
9.02.2021	141	0,281	<4,17	2,84	59,9
10.02.2021	<26,4	0,199	<4,17	2,69	50,7
11.02.2021	27,3	0,152	<4,17	1,72	47,2
12.02.2021	50,8	0,319	<4,17	2,88	78,1
13.02.2021	30,7	0,161	<4,17	2,2	47
14.02.2021	<26,4	<0,111	<4,17	2,85	41,4
15.02.2021	31,2	0,15	<4,17	3,84	74,3
16.02.2021	60,7	0,428	<4,17	6,09	163
17.02.2021	45,3	0,516	<4,17	4,32	133
18.02.2021	55,6	0,662	<4,17	5,75	199
19.02.2021	80,9	0,873	4,29	10,4	302
20.02.2021	70,3	0,62	<4,17	8,48	236
21.02.2021	76,4	0,546	<4,17	8,11	187
22.02.2021	96,5	0,88	<4,17	7,39	208
23.02.2021	201	1,08	<4,17	10,1	266
24.02.2021	2420	3,33	<4,17	25,9	1340
25.02.2021	1990	3	<4,17	24,2	1140
26.02.2021	2420	3,57	4,5	27,3	1370
27.02.2021	1330	1,93	4,29	16,5	843
28.02.2021	41,3	0,137	<4,17	2,16	56,8
1.03.2021	58,2	0,193	<4,17	3,46	103
2.03.2021	73	0,201	<4,17	4,59	125
3.03.2021	95,9	0,41	<4,17	7,05	196
4.03.2021	103	0,706	<4,17	7,96	239
5.03.2021	232	1,32	<4,17	8,51	280
6.03.2021	<26,4	0,121	<4,17	1,69	39,7
7.03.2021	30,6	0,171	<4,17	2,05	56,7
8.03.2021	62,7	0,292	<4,17	5,88	150
9.03.2021	110	0,3	<4,17	3,9	146
10.03.2021	102	0,247	<4,17	3,91	133
11.03.2021	101	0,575	<4,17	5,95	186
12.03.2021	41,5	0,376	<4,17	6,6	250
13.03.2021	43	0,404	<4,17	4,35	78,5
14.03.2021	38,2	0,381	<4,17	5,68	58,8
15.03.2021	<26,4	0,185	<4,17	2,78	36,5
16.03.2021	<26,4	0,117	<4,17	1,94	47,9
17.03.2021	<26,4	<0,111	<4,17	1,62	43,8
18.03.2021	27,1	0,197	<4,17	1,81	51
19.03.2021	27,5	0,122	<4,17	2	52,3
20.03.2021	<26,4	0,115	<4,17	2,02	43,9
21.03.2021	<26,4	0,115	<4,17	1,5	34,1
22.03.2021	42,9	0,167	<4,17	2,62	66,1
23.03.2021	69,8	0,323	<4,17	4,08	95,7
24.03.2021	90,7	0,444	<4,17	4,99	147
25.03.2021	113	0,624	<4,17	5,71	171
26.03.2021	117	1,05	<4,17	7,45	197
27.03.2021	84,9	1,3	7,86	5,51	183
28.03.2021	39	0,85	<4,17	2,07	80,9
29.03.2021	86,1	0,983	<4,17	4,55	127
30.03.2021	166	1,11	4,91	7,89	233
31.03.2021	232	0,727	<4,17	7,96	264
1.04.2021	0,0644	0,293	0,0787	<0,042	0,149
2.04.2021	0,184	1,13	0,309	0,0742	0,509
3.04.2021	0,209	0,54	0,214	0,0429	0,232
4.04.2021	0,705	2,01	0,807	0,115	0,838
5.04.2021	0,419	1,72	0,724	0,0911	0,711

Datum	benzo(a)antracen ng/m <sup>3</sup>	benzo fluoranteni ng/m <sup>3</sup>	benzo(a)piren ng/m <sup>3</sup>	dibenzo(ah)antracen ng/m <sup>3</sup>	indeno(1,2,3-cd)piren ng/m <sup>3</sup>
6.04.2021	0,573	1,7	0,553	0,0785	0,606
7.04.2021	0,683	1,83	0,81	0,0929	0,7
8.04.2021	0,97	2,98	1,3	0,159	1,19
9.04.2021	0,624	2,68	0,977	0,144	1,08
10.04.2021	0,542	2,5	0,924	0,132	1,03
11.04.2021	0,467	2,57	0,709	0,136	1,06
12.04.2021	0,602	3,37	0,928	0,175	1,31
13.04.2021	0,679	2,03	0,904	0,114	0,869
14.04.2021	0,413	1,42	0,515	0,0775	0,551
15.04.2021	0,3	1,15	0,371	0,0637	0,444
16.04.2021	0,268	1,25	0,427	0,0622	0,481
17.04.2021	0,158	0,834	0,286	<0,042	0,348
18.04.2021	0,917	3,68	1,46	0,183	1,34
19.04.2021	0,709	2,56	1,01	0,132	0,953
20.04.2021	0,595	2,64	1,03	0,133	1,05
21.04.2021	0,123	0,81	0,252	<0,042	0,326
22.04.2021	0,135	0,851	0,308	0,0611	0,435
23.04.2021	0,195	1,42	0,431	0,0818	0,642
24.04.2021	0,0559	0,634	0,106	<0,042	0,245
25.04.2021	0,0441	0,299	0,0785	<0,042	0,199
26.04.2021	0,119	0,717	0,229	0,0447	0,352
27.04.2021	0,09	0,511	0,165	<0,042	0,241
28.04.2021	0,151	0,718	0,278	0,0442	0,301
29.04.2021	0,129	1,07	0,295	0,0671	0,544
30.04.2021	<0,042	0,254	0,0659	<0,042	0,141
1.05.2021	<0,042	0,164	<0,042	<0,042	0,0966
2.05.2021	0,0426	0,343	0,0718	<0,042	0,146
3.05.2021	<0,042	0,158	<0,042	<0,042	0,0643
4.05.2021	<0,042	0,295	0,0786	<0,042	0,139
5.05.2021	<0,042	0,436	0,0776	<0,042	0,193
6.05.2021	0,0485	0,272	0,078	<0,042	0,119
7.05.2021	0,179	1,22	0,515	0,0816	0,636
8.05.2021	<0,042	0,152	<0,042	<0,042	0,0592
9.05.2021	<0,042	0,194	<0,042	<0,042	0,0842
10.05.2021	<0,042	0,174	<0,042	<0,042	0,0838
11.05.2021	<0,042	0,137	<0,042	<0,042	0,0427
12.05.2021	0,0443	0,386	0,106	<0,042	0,199
13.05.2021	0,101	0,531	0,132	0,0502	0,213
14.05.2021	<0,042	0,202	<0,042	<0,042	0,0961
15.05.2021	<0,042	0,167	<0,042	<0,042	0,0699
16.05.2021	<0,042	0,116	<0,042	<0,042	0,0469
17.05.2021	<0,042	0,136	<0,042	<0,042	0,047
18.05.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
19.05.2021	<0,042	0,17	<0,042	<0,042	0,069
20.05.2021	<0,042	0,234	0,0597	<0,042	0,0993
21.05.2021	<0,042	0,107	<0,042	<0,042	<0,042
22.05.2021	0,0802	0,672	0,205	<0,042	0,301
23.05.2021	<0,042	0,163	0,0447	<0,042	0,0681
24.05.2021	<0,042	0,233	0,0605	<0,042	0,0982
25.05.2021	<0,042	0,195	0,047	<0,042	0,0828
26.05.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
27.05.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
28.05.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	0,0468
29.05.2021	<0,042	0,189	0,0444	<0,042	0,0905
30.05.2021	<0,042	0,2	0,0503	<0,042	0,118
31.05.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
1.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042

Datum	benzo(a)antracen ng/m <sup>3</sup>	benzo fluoranteni ng/m <sup>3</sup>	benzo(a)piren ng/m <sup>3</sup>	dibenzo(ah)antracen ng/m <sup>3</sup>	indeno(1,2,3-cd)piren ng/m <sup>3</sup>
2.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
3.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
4.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
5.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
6.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
7.06.2021	<0,042	0,108	<0,042	<0,042	<0,042
8.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
9.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
10.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
11.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
12.06.2021	<0,042	0,114	<0,042	<0,042	<0,042
13.06.2021	0,122	0,769	0,245	0,117	0,464
14.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
15.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
16.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
17.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
18.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
19.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
20.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
21.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
22.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
23.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
24.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
25.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
26.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
27.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
28.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
29.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
30.06.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
1.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
2.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
3.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
4.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
5.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
6.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
7.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
8.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
9.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
10.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
11.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
12.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
13.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
14.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
15.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
16.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	0,0547
17.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
18.07.2021	<0,042	0,159	<0,042	<0,042	0,0857
19.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
20.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
21.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
22.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
23.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
24.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
25.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
26.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
27.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
27.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042

Datum	benzo(a)antracen ng/m <sup>3</sup>	benzo fluoranteni ng/m <sup>3</sup>	benzo(a)piren ng/m <sup>3</sup>	dibenzo(ah)antracen ng/m <sup>3</sup>	indeno(1,2,3-cd)piren ng/m <sup>3</sup>
28.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
29.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
30.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
31.07.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
1.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
2.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
3.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
4.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
5.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
6.08.2021	<0,042	0,13	<0,042	<0,042	<0,042
7.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
8.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
9.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
10.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
11.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
12.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
13.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
14.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
15.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
16.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
17.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
18.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
19.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
20.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
21.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
22.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
23.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
24.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
25.08.2021	<0,042	0,0987	<0,042	<0,042	<0,042
26.08.2021	<0,042	0,113	<0,042	<0,042	<0,042
27.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
28.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
29.08.2021	<0,042	0,131	<0,042	<0,042	0,0506
30.08.2021	<0,042	0,11	<0,042	<0,042	0,0445
31.08.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
1.09.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
2.09.2021	<0,042	0,106	<0,042	<0,042	<0,042
3.09.2021	<0,042	0,105	<0,042	<0,042	0,0429
4.09.2021	0,0457	0,192	0,0462	<0,042	0,0654
5.09.2021	<0,042	0,148	0,0461	<0,042	0,0499
6.09.2021	<0,042	0,171	0,0602	<0,042	0,0629
7.09.2021	<0,042	0,139	0,0472	<0,042	0,0462
8.09.2021	<0,042	0,136	<0,042	<0,042	0,0518
9.09.2021	0,0503	0,208	0,0716	<0,042	0,0879
10.09.2021	0,0545	0,243	0,0817	<0,042	0,121
11.09.2021	<0,042	0,157	<0,042	<0,042	0,0732
12.09.2021	<0,042	0,115	<0,042	<0,042	0,0558
13.09.2021	0,0471	0,238	0,0835	<0,042	0,117
14.09.2021	<0,042	0,123	<0,042	<0,042	0,0546
15.09.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
16.09.2021	<0,042	0,109	<0,042	<0,042	0,0466
17.09.2021	<0,042	0,12	<0,042	<0,042	0,0592
18.09.2021	<0,042	0,193	0,0663	<0,042	0,0933
19.09.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042
20.09.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	0,0429
21.09.2021	<0,042	0,146	0,0492	<0,042	0,0718
22.09.2021	0,0519	0,208	0,0671	<0,042	0,101

Datum	benzo(a)antracen ng/m <sup>3</sup>	benzo fluoranteni ng/m <sup>3</sup>	benzo(a)piren ng/m <sup>3</sup>	dibenzo(ah)antracen ng/m <sup>3</sup>	indeno(1,2,3-cd)piren ng/m <sup>3</sup>
23.09.2021	<0,042	0,138	0,048	<0,042	0,0602
24.09.2021	<0,042	0,195	0,0703	<0,042	0,106
25.09.2021	<0,042	0,224	0,066	<0,042	0,0862
26.09.2021	<0,042	0,145	<0,042	<0,042	0,0708
27.09.2021	<0,042	0,123	0,0439	<0,042	0,0583
28.09.2021	<0,042	0,11	<0,042	<0,042	0,0521
30.09.2021	<0,042	<0,1	<0,042	<0,042	<0,042

Rezultati so podani nad mejo določanja (LOQ).

Meritve je opravil Kemijsko analitski laboratorij ARSO.

Meritve izvajamo v skladu z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur.l.RS, št.9/11, 8/15, 66/18), Uredbo o arzeniu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (Ur.l.RS, št.56/06) in Pravilnikom o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur.l.RS, št.55/11, 6/15, 5/17).

**PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!**